

UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **394** /SYT-TTr

Lào Cai, ngày **27** tháng 3 năm 2019

V/v khuyến cáo không sử dụng hỗn
hồng nha khoa chứa thủy ngân

Kính gửi:

- Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thành phố
- Các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện

Thực hiện Văn bản số 261/KCB-QLCL&CDT ngày 25/3/2019 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh về việc khuyến cáo không sử dụng hỗn hồng nha khoa Amalgam.

Theo văn bản của Cục Quản lý Khám chữa bệnh: “Thực thi Phụ lục A-II của Công ước Minamata và khuyến cáo của Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam về hạn chế sử dụng Amalgam trong nha khoa vì Amalgam là vật liệu có chứa thủy ngân (khoảng 50%), có thể gây ảnh hưởng nguy hại tới môi trường và sức khỏe cộng đồng, đặc biệt ảnh hưởng đến trẻ em dưới 15 tuổi, phụ nữ mang thai và cho con bú...”.

Để đảm bảo an toàn cho người bệnh trong khám, chữa bệnh nha khoa, Sở Y tế đề nghị các đơn vị:

1. Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thành phố: Tuyên truyền, phổ biến tác hại của Amalgam đối với môi trường và sức khỏe con người cho các cơ sở khám, chữa bệnh nha khoa ngoài công lập trên địa bàn. Khuyến cáo các cơ sở không sử dụng Amalgam cho trẻ em dưới 15 tuổi, phụ nữ mang thai và cho con bú; có lộ trình thay thế Amalgam bằng các vật liệu nha khoa mới an toàn cho sức khỏe.

2. Các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện:

- Kể từ ngày 01/04/2019, không sử dụng Amalgam cho trẻ em dưới 15 tuổi, phụ nữ mang thai và cho con bú.

- Xây dựng lộ trình ngừng sử dụng Amalgam trong nha khoa từ ngày 01/01/2019; sử dụng các chất liệu nha khoa mới có tính năng vượt trội, an toàn với sức khỏe thay thế Amalgam.

Nhận được văn bản này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. *lf*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, NVY, TTr. *u2*



Hoàng Quốc Hương