



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

Nhu cầu hỗ trợ của các bản xã Mường Khoa năm 2026

(Kèm theo Thông báo số 132/TB-DV/XH ngày 10/9/2026 của Trung tâm Dịch vụ xã Mường Khoa)

TT	Họ và tên chủ hộ	Loại hộ năm 2026			Tên bản	Tên máy	Số lượng (máy)	Ghi chú
		Nghèo	Cận nghèo	Hộ khác (Thoát nghèo từ 2023, 2024)				
1	Giàng A Dê	x			Hô Bon	Máy xới đất KAMASST 300DL: Động cơ: KAMA 178 hoặc KM178 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có) - Nhiên liệu: dầu diesel - Khởi động bằng dây dật - Công suất: ~4.0kw - Kích thước lưỡi làm đất: ~1000mm - Độ sâu lưỡi xới: ~100mm - Hộp số: -1,0,1,2 - Xuất xứ: Trung Quốc mới 100% - Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sỏi	1	
2	Giàng Thị Sú		x		Hô Bon	Máy xới đất KAMASST 300DL: Động cơ: KAMA 178 hoặc KM178 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có) - Nhiên liệu: dầu diesel - Khởi động bằng dây dật - Công suất: ~4.0kw - Kích thước lưỡi làm đất: ~1000mm - Độ sâu lưỡi xới: ~100mm - Hộp số: -1,0,1,2 - Xuất xứ: Trung Quốc mới 100% - Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sỏi	1	
3	Tỉnh A Gia		x		Hô Bon	Máy xới đất KAMASST 300DL: Động cơ: KAMA 178 hoặc KM178 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có) - Nhiên liệu: dầu diesel - Khởi động bằng dây dật - Công suất: ~4.0kw - Kích thước lưỡi làm đất: ~1000mm - Độ sâu lưỡi xới: ~100mm - Hộp số: -1,0,1,2 - Xuất xứ: Trung Quốc mới 100% - Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sỏi	1	
4	Sùng A Căng	x			Hô Bon	Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn cao); Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt; Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất xứ: Nhật Bản mới 100%	1	
5	Sùng A Lệnh	x			Hô Bon	Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn cao); Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt; Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất xứ: Nhật Bản mới 100%	1	
6	Vàng Thị Dưa	x			Hô Bon	Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn cao); Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt; Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất xứ: Nhật Bản mới 100%	1	

7	Hàng A Năng	x			Hô Bon	Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn cao); Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt; Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất xứ: Nhật Bản mới 100%	1	
8	Giàng Thị Chu		x		Hô Bon	Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn cao); Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt; Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất xứ: Nhật Bản mới 100%	1	
9	Sùng A Cu		x		Hô Bon	Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn cao); Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt; Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất xứ: Nhật Bản mới 100%	1	
10	Giàng Thị Di		x		Hô Bon	Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn cao); Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt; Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất xứ: Nhật Bản mới 100%	1	
11	Hạng A Ế		x		Hô Bon	Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn cao); Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt; Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất xứ: Nhật Bản mới 100%	1	
12	Sùng A Cu		x		Hô Bon	Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn cao); Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt; Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất xứ: Nhật Bản mới 100%	1	
13	Hạng A Phô	x	x		Hô Bon	Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn cao); Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt; Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất xứ: Nhật Bản mới 100%	1	
14	Hàng A Nhà	x	x		Hô Bon	Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn cao); Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt; Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất xứ: Nhật Bản mới 100%	1	
15	Thào Thị Giàng	x	x		Hô Bon	Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn cao); Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt; Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất xứ: Nhật Bản mới 100%	1	
16	Sùng A Nử		x		Hô Bon	Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn cao); Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt; Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất xứ: Nhật Bản mới 100%	1	
17	Giàng Thị Minh		x		Hô Bon	Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn cao); Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt; Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất xứ: Nhật Bản mới 100%	1	
18	Giàng Thị Sáng		x		Hô Bon	Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn cao); Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt; Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất xứ: Nhật Bản mới 100%	1	

19	Vàng A Tang		x		Hô Bon	Máy đập lúa liên hoàn tổng hợp Thanh Tuyền 2200 (tự hành) + Tốc độ: $\leq$ 900 V/ph + Công suất: $\leq$ 15 Mã lực + Năng suất: $\leq$ 5 phút/ sào Bắc Bộ - Động cơ dầu 1115 (D24) + Nhiên liệu: dầu diesel + Làm mát bằng két nước + Công suất: ~24 mã lực + Khởi động: tay quay Máy mới 100%	1	
20	Sùng A Chinh		x		Hô Tra	Máy xới đất KAMASST 400DL: Động cơ: KAMA 186 hoặc KM186 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có) - Nhiên liệu: dầu diesel - Khởi động bằng dây dật - Công suất: ~6.5kw - Kích thước lưỡi làm đất: ~1000mm - Độ sâu lưỡi xới: ~100mm - Hộp số: -1,0,1,2 - Xuất xứ: Trung Quốc mới 100% - Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sỏi	1	
21	Giàng Thị Như		x		Hô Tra	Máy xới đất KAMASST 400DL: Động cơ: KAMA 186 hoặc KM186 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có) - Nhiên liệu: dầu diesel - Khởi động bằng dây dật - Công suất: ~6.5kw - Kích thước lưỡi làm đất: ~1000mm - Độ sâu lưỡi xới: ~100mm - Hộp số: -1,0,1,2 - Xuất xứ: Trung Quốc mới 100% - Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sỏi	1	
22	Châu A Mang		x		Hô Tra	Máy xới đất KAMASST 400DL: Động cơ: KAMA 186 hoặc KM186 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có) - Nhiên liệu: dầu diesel - Khởi động bằng dây dật - Công suất: ~6.5kw - Kích thước lưỡi làm đất: ~1000mm - Độ sâu lưỡi xới: ~100mm - Hộp số: -1,0,1,2 - Xuất xứ: Trung Quốc mới 100% - Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sỏi	1	
23	Giàng A Tăng		x		Hô Tra	Máy xới đất KAMASST 400DL: Động cơ: KAMA 186 hoặc KM186 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có) - Nhiên liệu: dầu diesel - Khởi động bằng dây dật - Công suất: ~6.5kw - Kích thước lưỡi làm đất: ~1000mm - Độ sâu lưỡi xới: ~100mm - Hộp số: -1,0,1,2 - Xuất xứ: Trung Quốc mới 100% - Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sỏi	1	

24	Cứ A Phòng		x		Hồ Tra	Máy xới đất KAMASST 400DL: Động cơ: KAMA 186 hoặc KM186 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có) - Nhiên liệu: dầu diesel - Khởi động bằng dây dật - Công suất: ~6.5kw - Kích thước lưỡi làm đất: ~1000mm - Độ sâu lưỡi xới: ~100mm - Hộp số: -1,0,1,2 - Xuất xứ: Trung Quốc mới 100% - Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sỏi	1	
25	Châu A Mềnh		x		Hồ Tra	Máy xới đất KAMASST 400DL: Động cơ: KAMA 186 hoặc KM186 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có) - Nhiên liệu: dầu diesel - Khởi động bằng dây dật - Công suất: ~6.5kw - Kích thước lưỡi làm đất: ~1000mm - Độ sâu lưỡi xới: ~100mm - Hộp số: -1,0,1,2 - Xuất xứ: Trung Quốc mới 100% - Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sỏi	1	
26	Giàng A Giống		x		Hồ Tra	Máy xới đất KAMASST 400DL: Động cơ: KAMA 186 hoặc KM186 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có) - Nhiên liệu: dầu diesel - Khởi động bằng dây dật - Công suất: ~6.5kw - Kích thước lưỡi làm đất: ~1000mm - Độ sâu lưỡi xới: ~100mm - Hộp số: -1,0,1,2 - Xuất xứ: Trung Quốc mới 100% - Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sỏi	1	
27	Vàng Thị Giảng		x		Hồ Tra	Máy xới đất KAMASST 400DL: Động cơ: KAMA 186 hoặc KM186 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có) - Nhiên liệu: dầu diesel - Khởi động bằng dây dật - Công suất: ~6.5kw - Kích thước lưỡi làm đất: ~1000mm - Độ sâu lưỡi xới: ~100mm - Hộp số: -1,0,1,2 - Xuất xứ: Trung Quốc mới 100% - Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sỏi	1	
28	Vàng Thị Si	x			Hồ Tra	Máy xới đất KAMASST 400DL: Động cơ: KAMA 186 hoặc KM186 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có) - Nhiên liệu: dầu diesel - Khởi động bằng dây dật - Công suất: ~6.5kw - Kích thước lưỡi làm đất: ~1000mm - Độ sâu lưỡi xới: ~100mm - Hộp số: -1,0,1,2 - Xuất xứ: Trung Quốc mới 100% - Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sỏi	1	

29	Vàng A Hằng		x		Hồ Tra	Máy xới đất KAMASST 400DL: Động cơ: KAMA 186 hoặc KM186 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có) - Nhiên liệu: dầu diesel - Khởi động bằng dây dật - Công suất: ~6.5kw - Kích thước lưỡi làm đất: ~1000mm - Độ sâu lưỡi xới: ~100mm - Hộp số: -1,0,1,2 - Xuất xứ: Trung Quốc mới 100% - Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sỏi	1	
30	Vàng A Chư (Giàng Thị Cờ)		x		Hồ Tra	Máy xới đất KAMASST 300DL: Động cơ: KAMA 178 hoặc KM178 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có) - Nhiên liệu: dầu diesel - Khởi động bằng dây dật - Công suất: ~4.0kw - Kích thước lưỡi làm đất: ~1000mm - Độ sâu lưỡi xới: ~100mm - Hộp số: -1,0,1,2 - Xuất xứ: Trung Quốc mới 100% - Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sỏi	1	
31	Châu A Năng		x		Hồ Tra	Máy xới đất KAMASST 300DL: Động cơ: KAMA 178 hoặc KM178 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có) - Nhiên liệu: dầu diesel - Khởi động bằng dây dật - Công suất: ~4.0kw - Kích thước lưỡi làm đất: ~1000mm - Độ sâu lưỡi xới: ~100mm - Hộp số: -1,0,1,2 - Xuất xứ: Trung Quốc mới 100% - Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sỏi	1	
32	Vàng A Mao	x			Hồ Tra	Máy xới đất KAMASST 300DL: Động cơ: KAMA 178 hoặc KM178 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có) - Nhiên liệu: dầu diesel - Khởi động bằng dây dật - Công suất: ~4.0kw - Kích thước lưỡi làm đất: ~1000mm - Độ sâu lưỡi xới: ~100mm - Hộp số: -1,0,1,2 - Xuất xứ: Trung Quốc mới 100% - Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sỏi	1	
33	Vàng A Pa		x		Hồ Tra	Máy xới đất KAMASST 300DL: Động cơ: KAMA 178 hoặc KM178 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có) - Nhiên liệu: dầu diesel - Khởi động bằng dây dật - Công suất: ~4.0kw - Kích thước lưỡi làm đất: ~1000mm - Độ sâu lưỡi xới: ~100mm - Hộp số: -1,0,1,2 - Xuất xứ: Trung Quốc mới 100% - Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sỏi	1	

34	Thào A Lý	x			Hồ Tra	Máy xới đất KAMASST 300DL: Động cơ: KAMA 178 hoặc KM178 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có) - Nhiên liệu: dầu diesel - Khởi động bằng dây dật - Công suất: ~4.0kw - Kích thước lưỡi làm đất: ~1000mm - Độ sâu lưỡi xới: ~100mm - Hộp số: -1,0,1,2 - Xuất xứ: Trung Quốc mới 100% - Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sỏi	1	
35	Châu A Sinh		x		Hồ Tra	Máy xới đất KAMASST 188: Động cơ: KAMA 188 hoặc KM188 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có) - Nhiên liệu: dầu diesel - Khởi động bằng dây dật - Công suất: ~7,0kw - Kích thước lưỡi làm đất: ~1000mm - Độ sâu lưỡi xới: ~100mm - Hộp số: -1,0,1,2 - Xuất xứ: Trung Quốc mới 100% - Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sỏi	1	
36	Giàng A Tùng		x		Hồ Tra	Máy xới đất KAMASST 188: Động cơ: KAMA 188 hoặc KM188 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có) - Nhiên liệu: dầu diesel - Khởi động bằng dây dật - Công suất: ~7,0kw - Kích thước lưỡi làm đất: ~1000mm - Độ sâu lưỡi xới: ~100mm - Hộp số: -1,0,1,2 - Xuất xứ: Trung Quốc mới 100% - Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sỏi	1	
36	Thào A Nùng	x			Hồ Tra	Máy đập lúa liên hoàn tổng hợp Thanh Tuyền 2200 (tự hành): Tốc độ: ≤ 900 V/ph; Công suất: ≤ 15 Mã lực; Năng suất: ≤ 5 phút/ sào Bắc Bộ; Động cơ dầu 1115 (D24); Nhiên liệu: dầu diesel; Làm mát bằng két nước; Công suất: ~24 mã lực; Khởi động: tay quay. Máy mới 100%	1	
37	Thào A Đề	x			Hồ Tra	Máy đập lúa liên hoàn tổng hợp Thanh Tuyền 2200 (tự hành): Tốc độ: ≤ 900 V/ph; Công suất: ≤ 15 Mã lực; Năng suất: ≤ 5 phút/ sào Bắc Bộ; Động cơ dầu 1115 (D24); Nhiên liệu: dầu diesel; Làm mát bằng két nước; Công suất: ~24 mã lực; Khởi động: tay quay. Máy mới 100%	1	
38	Giàng A Sáu		x		Hồ Tra	Động cơ: KAMA 173 hoặc KM173 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có) - Nhiên liệu: dầu diesel - Khởi động bằng dây dật - Công suất: ~3.7kw - Kích thước lưỡi làm đất: ~1000 - Độ sâu lưỡi xới: ~100mm - Hộp số: -1,0,1,2 - Xuất xứ: Trung Quốc mới 100% - Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sỏi,bừa	1	
Tổng:		14	24				39	