

Phụ lục VI. Danh sách các doanh nghiệp thực hiện quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 5 năm 2026 của UBND tỉnh Ninh Bình)

TT	Tên đối tượng/ doanh nghiệp quan trắc tự động, liên tục	Loại trạm		Thông số quan trắc	Ghi chú
		Nước thải	Khí thải		
I	Ninh Bình cũ				
1	Trung tâm quản lý, phát triển hạ tầng khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh NB - KCN Gián Khẩu - Và KCN Hòa Xá, P. Nam Định	x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH4+, Flow in, Flow out	Đang truyền dữ liệu về sở
2	Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển hạ tầng Bảo Minh- Khánh Hồng, CCN Khánh Thượng	x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH4+, Flow in, Flow out	Đã bị niêm phong, thu giữ bộ phận tích và thẻ đầu ghi camera từ ngày 23/3/2026 đến nay, đang quan trắc thủ công
3	Công ty TNHH MCNEX VINA	x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH4+, Flow in, Flow out	Đang truyền dữ liệu về sở
4	Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Đạm Ninh Bình - Trạm nước thải làm mát - Trạm nhiệt điện	x		pH, nhiệt độ, NH4+, Flow out, Cl	Đang truyền dữ liệu về sở
			x	Flow, nhiệt độ, áp suất, CO, SO2, NOx, O2, PM	Đang truyền dữ liệu về sở
5	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Changxin - - Ống khói lò 1 - Ống khói lò 2		x	Flow, nhiệt độ, áp suất, CO, SO2, NOx, O2, PM	Đang truyền dữ liệu về sở
			x	Flow, nhiệt độ, áp suất, CO, SO2, NOx, O2, PM	Mất kết nối dữ liệu từ ngày 18/4/2026, đã có văn bản đôn đốc quan trắc thủ công
6	Công ty Cổ phần nhiệt điện Ninh Bình		x	Flow, nhiệt độ, áp suất, CO, SO2, NOx, O2, PM	Đang truyền dữ liệu về sở
7	Công ty Cổ phần phân lân Ninh Bình		x	Flow, nhiệt độ, O2, PM, HF	Đang truyền dữ liệu về sở

8	Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình Trạm cliker DC1 Trạm cliker DC2 Trạm nghiền than 1 Trạm nghiền than 2 Trạm nghiền xi DC1 loại 1-1 Trạm nghiền xi DC1 loại 1-2 Trạm nghiền xi DC1 loại 2-1 Trạm nghiền xi DC1 loại 2-2 - Trạm lò 1 - Trạm lò 2		x	Flow, nhiệt độ, áp suất, PM - Flow, nhiệt độ, áp suất, CO, SO ₂ , NO _x , O ₂ , PM	Đang truyền dữ liệu về sở
9	Xi măng Hệ Dưỡng Trạm khí thải ống khói nghiền than Trạm khí thải ống khói nghiền xi Trạm khí thải ống khói Cooler - Trạm khí thải lò chính		x	- Flow, PM - Flow, nhiệt độ, CO, SO ₂ , NO _x , O ₂ , PM	Mất kết nối do dừng hoạt động từ tháng 7/2023
10	Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp Ống khói EP ống khói BF Ống khói nguội Ống khói nghiền than Ống khói lò 1		x	Flow, nhiệt độ, áp suất, PM Flow, nhiệt độ, áp suất, CO, SO ₂ , NO _x , O ₂ , PM, HCl	Đang truyền dữ liệu về sở
11	Công ty TNHH Duyên Hà Ống khói làm lạnh 1 Ống khói làm lạnh 2 Ống khói nghiền than 1			Flow, nhiệt độ lưu lượng, áp	

	Ống khói nghiền than 2 Ống khói nghiền xi 1 Ống khói nghiền xi 2-1 Ống khói nghiền xi 2-2 Ống khói tháp 1 Ống khói tháp 2		x	suất Flow, nhiệt độ, CO, SO ₂ , NO _x , O ₂ , PM, áp suất	Đang truyền dữ liệu về sở
12	Công ty cổ phần xi măng Hướng Dương Ống khói lò 1 Ống khói lò 2		x	Flow, nhiệt độ, CO, SO ₂ , Nox, O ₂ , PM	Đang truyền dữ liệu về ống khói lò 2, Ống khói lò 1 mất kết nối từ T11/2024
13	Công ty TNHH may Nien Hsing Ninh Bình Ống khói lò hơi 1 Ống khói lò hơi 2		x	Flow, nhiệt độ, áp suất, CO, SO ₂ , Nox, O ₂ , PM	Đang truyền dữ liệu về sở
14	Công ty TNHH Thiên Phú Nhà máy xử lý nước thải CCN Gia Vân Nhà máy xử lý nước thải CCN Văn Phong	x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH ₄ ⁺ , TN, TP, Flow in, Flow out	Đang truyền dữ liệu về sở
		x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH ₄ ⁺ , Flow in, Flow out	Cơ quan CSĐT niêm phong datalogger từ 1/2/2026, hiện đang quan trắc thủ công
15	Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Hoàng Dân Nhà máy xử lý nước thải CCN Gia Phú		x	pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH ₄ ⁺ , Flow in, Flow out	Đang truyền dữ liệu về sở
16	Công ty cổ phần hợp kim sắt Tân An Ống khói lò 1 Ống khói lò trung tần		x	Flow, nhiệt độ, CO, SO ₂ , Nox, O ₂ , bụi, áp suất	Đang truyền dữ liệu về sở
17	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Nam Nhà máy xử lý nước thải KCN Khánh Phú		x	pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH ₄ ⁺ , Flow in, Flow out	Đang truyền dữ liệu về sở

18	Tổng công ty Đầu tư phát triển Khu công nghiệp Phúc Lộc Nhà máy xử lý nước thải KCN Phúc Sơn	x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH4+, Flow in, Flow out	Chưa xác nhận đường truyền Mất kết nối từ 30/3/2026 đến nay
19	Nhà máy xử lý nước thải thành phố	x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH4+, Flow in, Flow out	Mất kết nối từ t5/2024, Chưa xác nhận
20	Công ty TNHH thương mại Huy Nga Nhà máy xử lý nước thải CCN Đồng Hương	x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH4+, Flow in, Flow out	Đang truyền dữ liệu về sở
21	Cụm công nghiệp cầu Yên	x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH4+, Flow in, Flow out	Đang truyền dữ liệu về sở
22	Công ty TNHH sản xuất giấy Chung Jye Ninh Bình	x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH4+, Flow in, Flow out	Công ty báo cáo bị cháy Card mạng, đã mất kết nối từ 18/4/2026. Quan trắc thủ công từ ngày 20/4/2026
23	Công ty cổ phần giấy HKB – Hoa Lư		x	Flow, nhiệt độ, CO, SO2, Nox, O2, PM, áp suất	Đang truyền dữ liệu về sở
24	Công ty cổ phần kim loại màu Phúc Hưng		x	Flow, nhiệt độ, CO, SO2, Nox, O2, PM, áp suất	Đang truyền dữ liệu về sở
II	Nam Định cũ				
25	Công ty cổ phần dệt nhuộm Hải Minh - Ống khói lò hơi số 1 - Ống khói lò hơi số 2		x	Nhiệt độ, NOx, O2, SO2, CO, Áp suất, Bụi, Lưu lượng	Đang truyền dữ liệu về sở
26	Công ty TNHH TOP Textiles - Ống khói lò hơi - Nước thải hồ sinh học - Nước thải RO		x	Nhiệt độ, Nox, O2, SO2, CO, Áp suất, Bụi, Lưu lượng	- Đã xác nhận dán tem Quan trắc thủ công bụi, khí thải từ 9/2025 - Cơ quan điều tra niêm phong Datalogger nước thải, Quan trắc thủ công nước thải từ 10/01/2026
	Công ty CP TCE Vina Denim			Nhiệt độ, Nox, O2, SO2,	Đã xác nhận dán tem Trạm khí thải 2

27	- Ống khói lò hơi số 1 - Ống khói lò hơi số 2 Trạm nước thải		x	CO, NO, NO2, Áp suất, Bụi, Lưu lượng	gặp sự cố, quan trắc thủ công từ 17/4/2026 đến nay
		x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH4+, màu, DO, Flow in, Flow out	
28	Công ty CP đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh	x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH4+, màu, DO, Flow in, Flow out	Đã xác nhận dán tem Hệ thống quan trắc tự động gặp sự cố đầu 4/2026, hiện đang quan trắc thủ công
29	Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong - Trạm XLNT CCN Yên Dương - Trạm XLNT KCN Mỹ Thuận	x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH4+, Flow in, Flow out, Tổng N, Tổng P	Đã xác nhận dán tem
				pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni, Flow in, Flow out	Mới truyền dữ liệu (truyền thử)
30	Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông - Trạm XLNT KCN Rạng Đông	x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH4+, màu, Flow out	Đang truyền dữ liệu về sở
III	Hà Nam cũ				
31	Công ty cổ phần xi măng Long Thành Ống khói nghiền xi 1 Ống khói nghiền xi 2 Ống khói làm lạnh Ống khói nghiền than Ống khói lò		x	Flow, nhiệt độ, PM, áp suất, Flow, nhiệt độ, CO, SO2, Nox, O2, PM, áp suất	Đang truyền dữ liệu về sở
32	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển KCN Plaschem Hà Nam Trạm XLNT KCN Đồng Văn 1 mở rộng	x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH4+, Flow in, Flow out	Đang truyền dữ liệu về sở

33	Công ty TNHH Number One Hà Nam Trạm XLNT tập trung	x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH4+, Flow in, Flow out	Đang truyền dữ liệu về sở
34	Công ty TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA		x	Flow, nhiệt độ, CO, SO2, Nox, O2, áp suất	Đang truyền dữ liệu về sở
35	Công ty CP Xi măng Vicemt Bút Sơn (Làm mát 1) (Làm mát 2) (Lò lung 1) (Lò lung 2) (Nghiền than 1) (Nghiền than 2) (Nghiền xi 1) (Nghiền xi 2)		x	Flow, nhiệt độ, CO, SO2, Nox, O2, PM, áp suất, HCl	Đã xác nhận dán tem hiện chưa hoàn thành kiểm định, hiệu chuẩn, công ty đang quan trắc thủ công
36	Công ty CP xi măng Hoàng Long (Ghi lạnh) (Lò nung Clinker) (Nghiền than) (Nghiền xi)		x	Flow, nhiệt độ, CO, SO2, Nox, O2, PM, áp suất	Đang truyền dữ liệu về sở
37	Công ty CP xi măng Thành Thắng GROUP (Làm mát 1) (Làm mát 2) (Làm mát 3) (Làm mát 4) (Lò nung 1) (Lò nung 2) (Lò nung 3) (Lò nung 4) (Nghiền than 1)		x	Flow, nhiệt độ, CO, SO2, Nox, O2, PM, áp suất	Đang truyền dữ liệu về sở

	(Nghiên than 2) (Nghiên than 3) (Nghiên than 4) (Nghiên xi 1) (Nghiên xi 2) (Nghiên xi 3) (Nghiên xi 4) (Nghiên xi 5)				
38	Nhà máy xi măng Xuân Thành Hà Nam (LMDC1) (LNDC1) (NTDC1) (LMDC2) (LNDC2) (NT461DC2) (NT462DC2) (NX530DC1) (NX531DC1) (NX532DC2) (NX533DC2) (Tu1DC3) (Tu2DC3) (Tu3DC3_XM7) (Tu3DC3_XM8) (Tu4DC3_XM9) (Tu4DC3_XM10)		x	Flow, nhiệt độ, CO, SO ₂ , Nox, O ₂ , PM, áp suất	Đang truyền dữ liệu về sở
39	Công ty CP Vissai Hà Nam (Ống khói chính lò 1) (Ống khói chính lò 2) (Nghiên than 1) (Nghiên than 2) (Làm nguội 1) (Làm nguội 2) (Nghiên xi 1)		x	Flow, nhiệt độ, CO, SO ₂ , Nox, O ₂ , PM, áp suất	Đang truyền dữ liệu về sở
40	Công ty TNHH Nittoku Việt Nam	x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH ₄ ⁺ , Flow in, Flow out	Đang truyền dữ liệu về sở
41	Công ty TNHH MTV VPID Hà Nam KCN Châu Sơn		x	pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH ₄ ⁺ , Flow in, Flow out	Đang truyền dữ liệu về sở

42	Công ty TNHH QL khai thác KCN Hòa Mạc	x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH4+, Flow in, Flow out	Đang truyền dữ liệu về sở
43	KCN Đồng Văn I	x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH4+, Flow in, Flow out	Đang truyền dữ liệu về sở
44	Công ty Cổ phần phát triển Hà Nam KCN Đồng Văn II	x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH4+, Flow in, Flow out	Đang truyền dữ liệu về sở
45	Công ty CP Công nghệ môi trường Ducan KCN Đồng Văn III	x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH4+, Flow in, Flow out	Đang truyền dữ liệu về sở
46	Tổng công ty Viglacera KCN Đồng Văn IV	x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH4+, Flow in, Flow out	Đang truyền dữ liệu về sở
47	Công ty FRIESLAND CAMPINA Hà Nam	x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH4+, Flow in, Flow out	Đang truyền dữ liệu về sở
48	Công ty TNHH đầu tư CAPELLA Hà Nam KCN Thanh Liêm	x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH4+, Flow in, Flow out	Đang truyền dữ liệu về sở
49	Công ty TNHH Bia Sài Gòn	x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH4+, Flow in, Flow out	Đang truyền dữ liệu về sở
50	Công ty may Kim Bình	x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH4+, Flow in, Flow out, độ màu	Đang truyền dữ liệu về sở
51	Công ty cổ phần Bình Mỹ CCN Bình Lục	x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH4+, Flow in, Flow out	Đang truyền dữ liệu về sở
52	Công ty môi trường Châu Sơn KCN Châu Sơn	x		pH, nhiệt độ, TSS, COD, NH4+, Flow in, Flow out	Đang truyền thử
53	Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nam		x	Flow, nhiệt độ, áp suất, CO, SO2, NOx, O2, PM	Đang truyền dữ liệu về sở