

Số: **2402**/BQL-TKGSQH

Ninh Bình, ngày **21** tháng **8** năm 2026

V/v đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành
xả lũ thủy điện Hòa Bình

Kính gửi:

- Các đồng chí Phó Giám đốc;
- Các phòng chuyên môn;
- Các doanh nghiệp xây dựng;
- Các đơn vị tư vấn giám sát.

Thực hiện Văn bản số 9453/BNMT-ĐĐ ngày 18/8/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Hòa Bình (*mở 01 cửa xả đáy vào hồi 16h00' ngày 18/8/2026*) và Văn bản số 11072/SNNMT-CCTL ngày 19/8/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Hòa Bình. Để chủ động phòng ngừa, ứng phó với nguy cơ mực nước sông dâng cao do xả lũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản, công trình và các hoạt động thi công xây dựng. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình yêu cầu các cá nhân, đơn vị nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các đồng chí Phó Giám đốc:

- Theo dõi, chỉ đạo rà soát toàn bộ các công trình xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách có tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; kiểm tra các biện pháp thi công và phương án phòng chống nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.
- Phân công, chỉ đạo các phòng dự án và cá nhân phụ trách tăng cường kiểm tra, giám sát biện pháp ứng phó với các nguy cơ thiên tai, sự cố môi trường làm ảnh hưởng đến an toàn công trình.
- Duy trì thông tin liên lạc thông suốt và báo cáo kịp thời tới Giám đốc Ban khi xảy ra sự cố.

2. Đối với các phòng dự án và cá nhân phụ trách dự án:

- Rà soát ngay các dự án, công trình ven sông, dưới sông, sát bờ sông, khu vực thấp trũng có bãi tập kết vật liệu, lán trại, kho chứa, máy móc thiết bị chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi nước dâng.
- Theo dõi thường xuyên diễn biến vận hành hồ thủy điện Hòa Bình, mực

nước sông và tình hình thời tiết để kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Ban các biện pháp ứng phó phù hợp.

- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị tư vấn và nhà thầu kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn công trường; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ban khi phát sinh tình huống bất thường.

3. Đối với nhà thầu thi công xây lắp:

- Cập nhật liên tục thông tin cảnh báo xả lũ và diễn biến mực nước tại khu vực công trường.
- Kiểm tra toàn bộ công trường, tập trung vào khu vực ven sông, hồ móng, đường công vụ, công trình tạm, bãi vật liệu có nguy cơ sạt lở hoặc ngập lụt.

- Triển khai ngay phương án di chuyển người, máy móc, thiết bị, vật tư đến vị trí an toàn; không để dòng chảy cuốn trôi vật liệu, cấu kiện gây thiệt hại cho công trình và vùng hạ du.

- Bố trí lực lượng trực 24/7 tại công trường để theo dõi diễn biến, chủ động xử lý sự cố và chấp hành chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và Ban QLDA.

- Phát hiện nguy cơ mất an toàn phải báo cáo ngay cho Ban QLDA, Đơn vị Tư vấn giám sát và kích hoạt phương án xử lý đã được phê duyệt.

4. Đối với đơn vị tư vấn giám sát:

- Tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát công tác an toàn lao động và phòng chống thiên tai tại các công trường ven sông.

- Yêu cầu nhà thầu thi công chủ động di dời người, thiết bị, vật tư ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi nước dâng cao.

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, giàn giáo, kết cấu tạm, lán trại, kho bãi để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Kiên quyết yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công và di dời người lao động ra khỏi khu vực không đảm bảo an toàn.

5. Công tác báo cáo:

- Các đồng chí Phó Giám đốc, các phòng dự án, cá nhân phụ trách, đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu thi công chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban về việc triển khai thực hiện chỉ đạo này.


- Khi có sự cố hoặc tình huống phát sinh đột xuất, phải báo cáo ngay về Ban QLDA để chỉ đạo xử lý kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 yêu cầu các đồng chí Phó Giám đốc, các phòng dự án, các cá nhân phụ trách, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu thi công nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Các phòng dự án (Thông báo đến các nhà thầu có liên quan);
 - Lưu: VT, TKGSQH.
- Ntt

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Đức