

**CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH BÌNH
ĐIỆN LỰC HẢI HẬU**

Số: 1026 /ĐLHH-KHKTAT

V/v tuyên truyền sử dụng điện an toàn,
ngăn ngừa cháy nổ và đăng tải thông tin trên
Website, cổng thông tin điện tử của xã.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Hải Hậu, ngày 18 tháng 09 năm 2026

Kính gửi:

UBND XÃ HẢI QUANG

ĐẾN Số: 14346
Ngày: 22/9/2026

Chuyên:

- UBND xã Hải Quang;
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Hải Quang;
- Phòng Văn hóa – Xã hội xã Hải Quang.

Căn cứ chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới;

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo PCCC&CNCH của UBND tỉnh Ninh Bình tại văn bản số 151/CV-BCĐ ngày 29/7/2026 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Để đảm bảo cấp điện, an toàn trong sử dụng điện, phòng ngừa cháy nổ và hướng dẫn người dân được biết các sổ tay trong PCCC tại gia đình, hộ sản xuất kinh doanh. Điện lực Hải Hậu kính đề nghị UBND xã quan tâm tạo điều kiện, chỉ đạo các tổ chức và nhân dân thực hiện các nội dung sau:

1. Kính đề nghị UBND xã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể triển khai các biện pháp tuyên truyền về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, sử dụng điện an toàn, phòng ngừa cháy nổ tới nhân dân.

2. Kính đề nghị Phòng Văn hóa - xã hội xã tổ chức phát thanh tuyên truyền về việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an toàn điện trong dân, phòng ngừa cháy nổ (Theo phụ lục gửi kèm).

3. Kính đề nghị Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã chỉ đạo các đơn vị liên quan đăng tải trên Website, cổng thông tin điện tử của xã nội dung sau:

- Sổ tay PCCC điện gia đình.
- Sổ tay PCCC trong cơ sở sản xuất kinh doanh và công sở.
- Các biện pháp đề phòng tai nạn điện và hỏa hoạn khi sử dụng điện.

(Nội dung chi tiết kèm theo).

Điện lực Hải Hậu rất mong được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND xã. Điện lực Hải Hậu xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các tổ QLVH, KDDV, GSMĐĐ (để p/h và t/h);
- Lưu: VT, KHKTAT.

Xác nhận của nơi nhận văn bản!

TRƯỞNG ĐIỆN LỰC



Phạm Văn Khánh

Phụ lục 1

(Kèm theo công văn số: 1026 /ĐLHH-KHKTAT ngày 18 /09/2026)

THÔNG BÁO CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH BÌNH Về việc sử dụng điện an toàn, phòng ngừa cháy nổ

Để đảm bảo cho việc cung cấp điện được liên tục, ổn định, phòng tránh các nguy cơ cháy nổ và tai nạn điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Ninh Bình đề nghị quý khách hàng sử dụng điện thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa sau:

1. Không dựng cây nêu, không quăng ném, bắn các loại pháo giấy có dây trắng kim loại gần đường dây điện và trạm điện. Không thả đèn trời, thả điều, các loại đồ chơi vật bay, không câu cá, câu cây tại khu vực có đường dây điện và trạm điện.

2. Không làm các việc vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện. Phải đảm bảo khoảng cách từ phương tiện, thiết bị, dụng cụ làm việc đến đường dây điện không nhỏ 2m đối với cấp điện áp đến 35 kilôVôn và 4m đối với cấp điện áp 110 kilôVôn.

3. Không tập trung đông người, họp chợ, dựng lều quán bán hàng, tập kết vật liệu tại cột điện và gần trạm điện. Không leo trèo lên cột điện, tủ điện, công trình điện hoặc làm bất cứ việc gì khác gây ảnh hưởng đến vận hành của lưới điện.

4. Không câu móc điện trực tiếp trên đường dây để sử dụng; Không tự ý kéo dây ra khu vực lễ hội để thả pháo sáng, kinh doanh sai quy định, gây chập cháy, mất an toàn cho khu vực lễ hội.

5. Dây dẫn điện phải sử dụng loại dây được bọc cách điện, tránh xước hở, tiết diện dây phù hợp với phụ tải, đầu nối đúng kỹ thuật và mỹ quan. Đảm bảo không để rò rỉ điện khi lắp đèn trang trí, quảng cáo... trong nhà, ngoài đường, nơi đông người.

6. Trường hợp nếu có người bị điện giật thì hô hoán để mọi người đến cứu giúp, khẩn trương tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện (bằng cách: cắt cầu dao, Aptomat gần nhất; dùng sào bằng gỗ, tre khô gạt dây điện ra khỏi nạn nhân,...), sau đó cứu chữa nạn nhân và gọi điện cho y bác sỹ hoặc cơ quan y tế gần nhất.

6.1. Tuyệt đối không được chạm trực tiếp vào người nạn nhân khi chưa tách khỏi nguồn điện vì người cứu cũng sẽ bị điện giật.

6.2. Đồng thời bằng mọi cách nhanh nhất thông báo tới Điện lực sở tại, chính quyền địa phương, công an PCCC&CNCH (114) hoặc gọi điện thoại tới trung tâm chăm sóc khách hàng ngành Điện (19006769).

CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Phụ lục 2

Kèm theo công văn số: 1026 /ĐLHH-KHKTAT ngày 18 /09/2026)

THÔNG BÁO

Về việc đảm bảo an toàn trong sử dụng điện

Hiện nay, nhu cầu sử dụng điện của các cơ quan, tổ chức và nhân dân ngày càng tăng cao, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về phòng chống cháy nổ. Để đảm bảo an toàn trong sử dụng điện, nhằm ngăn chặn kịp thời sự cố cháy nổ do nguyên nhân về điện có thể xảy ra. Công ty Điện lực Ninh Bình kính đề nghị nhân dân:

1. Sử dụng điện theo đúng công suất tối đa đã đăng ký. Nếu mở rộng sản xuất kinh doanh, có thêm thiết bị thì cần xem xét nâng cấp đường điện nội tuyến, tránh quá tải gây phát nhiệt.

2. Dây sau công tơ, dây dẫn điện trong nhà phải sử dụng loại dây bọc cách điện, tiết diện dây đảm bảo cấp đủ công suất sử dụng. Lắp đặt aptomat, cầu dao điện tổng cho đường dây điện chính trong nhà, đường dây điện phụ, từng phòng, từng thiết bị có công suất lớn.

3. Thực hiện tiết kiệm điện, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Trước khi ra khỏi nhà phải tắt các thiết bị, rút phích điện, cắt aptomat, cầu dao điện. Hạn chế sử dụng đồng thời đồ dùng điện có gia nhiệt và công suất lớn như: Bếp điện, bếp từ, ấm điện, bàn là... để tránh phát nhiệt gây cháy và quá tải dây điện cục bộ.

4. Không sạc điện thoại, xe đạp điện, xe máy điện qua đêm. Khi sử dụng các thiết bị điện như: bàn là, bếp điện, các thiết bị gia nhiệt phải có người trông coi.

5. Hàng hóa, vật liệu dễ cháy phải bố trí cách xa đường dây dẫn điện, tủ điện, bảng điện. Dây dẫn điện phải bố trí đi riêng, tuyệt đối không được bó chập chung dây viễn thông, cáp truyền hình... với dây điện.

6. Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa tiếp xúc tại các đầu nối của hệ thống điện như: công tắc, ổ cắm, hộp đấu dây. Nghiêm cấm câu móc, quặc tạm điện để sử dụng.

7. Khi phát hiện chập cháy do sử dụng điện, phải bình tĩnh, nhanh chóng cắt aptomat, cầu dao điện tổng, hô hoán báo động cho mọi người biết, dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời báo ngay cho Cảnh sát PCCC&CNCH theo số điện thoại “114” hoặc gọi điện thoại tới Trung tâm chăm sóc khách hàng của ngành điện, theo số điện thoại **19006769**.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Phụ lục
NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN PHÒNG NGỪA
CHÁY NỔ TRÊN WEBSITE CỦA CÔNG TY VÀ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA CÁC XÃ, PHƯỜNG


(Kèm theo văn bản số: 1026 /ĐLHH-KHKTAT ngày 18 /9/2026)

1. Các Infographic tuyên truyền




CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ PHÒNG TẠI NẠN ĐIỆN VÀ HỎA HOẠN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN







DÂY DẪN ĐIỆN TRONG NHÀ:

- Hãy dùng loại dây có vỏ bọc cách điện, có tiết diện đủ lớn.
- Đặt trong ống cách điện để tránh bị quá tải gây chập cháy, hỏa hoạn.



BẠN CẦN LẮP CẦU DAO HOẶC APTÔMÁT HOẶC THIẾT BỊ NGẮT NHANH Ơ:

- Phía sau điện kế.
- Đầu đường dây điện chính trong nhà.
- Ở đầu mỗi nhánh dây phụ.
- Nên dùng nên lắp cầu chì ở trước các ổ cắm điện để ngắt nhanh dòng điện khi có chập cháy hoặc quá tải.



Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Hotline: 1900 6769
Website: <http://cskh.npc.com.vn/>

Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Tổng Công ty Điện lực miền Trung
Hotline: 1900 1909
Website: <http://cskh.cpc.vn/>

Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Tổng Công ty Điện lực miền Nam
Hotline: 1900 1006
Website: <http://cskh.evnspc.vn>


Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội
Hotline: 1900 1208
Website: <http://cskh.evnhanol.com.vn/>

Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh
Hotline: 1900 54 54 54
Website: <http://cskh.hcmipc.vn>




CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ PHÒNG TẠI NẠN ĐIỆN VÀ HỎA HOẠN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN







KHÔNG ĐỂ TRANG THIẾT BỊ ĐIỆN PHÁT NHIỆT Ở GẦN ĐỒ VẬT DỄ CHÁY NỔ



KHÔNG SỬ DỤNG DÂY ĐIỆN, THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG NHÀ... CÓ CHẤT LƯỢNG KÉM, VÌ DỄ GÂY CHẠM CHẬP, HỎA HOẠN



Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Hotline: 1900 6769
Website: <http://cskh.npc.com.vn/>

Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Tổng Công ty Điện lực miền Trung
Hotline: 1900 1909
Website: <http://cskh.cpc.vn/>

Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Tổng Công ty Điện lực miền Nam
Hotline: 1900 1006
Website: <http://cskh.evnspc.vn>

Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội
Hotline: 1900 1208
Website: <http://cskh.evnhanol.com.vn/>



Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh
Hotline: 1900 54 54 54
Website: <http://cskh.hcmipc.vn>





CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ PHÒNG TAI NẠN ĐIỆN VÀ HỎA HOẠN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN




**KHÔNG BẮN SÚNG HOẶC NÉM ĐÁT ĐÁ,
THANH DÂY KIM LOẠI, DÂY KIM TUYẾN,
PHÁO HOA, VẬT LẠ... VÀO ĐƯỜNG DÂY
ĐIỆN, TRẠM ĐIỆN**



**KHÔNG LẮP ĐẶT ĂNG TEN TÌ VI GẦN
ĐƯỜNG DÂY, TRẠM ĐIỆN VÌ ĂNG TEN CÓ
THỂ ĐỔ VÀO GÂY CHẠM CHẬP, PHÒNG
ĐIỆN RẤT NGUY HIỂM**



**KHÔNG CHẠM VÀO CHỖ ĐANG CỐ ĐIỆN
NHƯ: Ổ CẮM ĐIỆN, CẦU ĐẠO, CẦU CHÌ
KHÔNG CÓ NẮP Đậy, CHỖ TRÓC VỎ BỌC
CÁCH ĐIỆN CỦA DÂY DẪN ĐIỆN; CHỖ NỐI
DÂY; DÂY ĐIỆN TRẦN...**



Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Hotline: 1900 6769
Website: <http://cskh.npc.com.vn/>

Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Tổng Công ty Điện lực miền Trung
Hotline: 1900 1909
Website: <http://cskh.cpc.vn/>

Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Tổng Công ty Điện lực miền Nam
Hotline: 1900 1006
Website: <http://cskh.svnspc.vn>

Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội
Hotline: 1900 1268
Website: <http://cskh.evnhanoi.com.vn/>

Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh
Hotline: 1900 54 54 54
Website: <http://cskh.hcmipc.vn>




CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ PHÒNG TAI NẠN ĐIỆN VÀ HỎA HOẠN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN




KHI TRỜI MƯA, GIÔNG, BÃO:

Không chạm người vào cột điện, dây chằng cột,
dây nối đất, thùng điện kế, thùng cầu dao...



**KHI PHÁT HIỆN CỘT (TRỤ) ĐIỆN ĐỔ HOẶC
DÂY ĐIỆN ĐỨT rơi xuống đường, ruộng, ao hồ:**

- Tuyệt đối không đến gần
- Tìm cách lập rào chắn,
- Cấp báo cho mọi người xung quanh và đơn vị điện lực
biết để có biện pháp xử lý thích hợp.



Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Hotline: 1900 6769
Website: <http://cskh.npc.com.vn/>



Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Tổng Công ty Điện lực miền Trung
Hotline: 1900 1909
Website: <http://cskh.cpc.vn/>




Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Tổng Công ty Điện lực miền Nam
Hotline: 1900 1006
Website: <http://cskh.svnspc.vn>



Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội
Hotline: 1900 1268
Website: <http://cskh.evnhanoi.com.vn/>

Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh
Hotline: 1900 54 54 54
Website: <http://cskh.hcmipc.vn>


2. Cảnh nang phòng cháy và chữa cháy trong gia đình (đính kèm)














3. Sổ tay PCCC điện gia đình (đính kèm)





- <https://www.youtube.com/watch?v=5DUocZOCxaQ>

- <https://www.youtube.com/watch?v=n6b1SyciWyI>