

Số: /TB-UBND

Quỹ Nhất, ngày tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc phun trừ sâu bệnh hại lúa vụ Xuân 2026

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế, hiện nay lúa xuân đang trong giai đoạn đứng cái làm đòng, qua kết quả kiểm tra đồng ruộng thấy xuất hiện các loại sâu bệnh hại lúa chính như sau:

Sâu cuốn lá nhỏ lúa 1: Sâu non nở rộ từ ngày 07- 12/4/2026. Mật độ sâu phổ biến 15-30 con/m², nơi cao 80-100 con/m², cá biệt >200 con/m². Mật độ sâu không đồng đều trên các trà lúa, diện tích lúa. Mật độ sâu cao tập trung chủ yếu trên các diện tích lúa cấy, các diện tích lúa xanh non, tốt sớm, ven làng, ven thỏ, trên các giống lúa Đài thơm 8, ST25....

Bệnh khô vằn: phát sinh gây hại cục bộ trên các diện tích lúa cấy sớm, các diện tích gieo cấy dày, xanh tốt, tỷ lệ bệnh phổ biến 1-3%, cục bộ 7-10%.

Để đảm bảo an toàn cho sản xuất lúa xuân, UBND xã thông báo đến các Hợp tác xã SXKD Dịch vụ nông nghiệp, các hộ dân trong toàn xã, các đại lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã một số nội dung cần tập trung thực hiện như sau:

1. Các HTX SXKD Dịch vụ nông nghiệp phân công cán bộ kỹ thuật, tổ chức kiểm tra đồng ruộng, xác định cụ thể các diện tích phải phun trừ của đơn vị mình, kịp thời thông báo đến các đội sản xuất và các hộ nông dân để triển khai phun trừ đạt hiệu quả cao; Phối hợp cùng Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nghĩa Hưng chủ động tạo nguồn, đảm bảo giữ đủ nước trong ruộng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phun trừ sâu bệnh.

2. Phun trừ sâu bệnh hại

- Phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 1:

+ Tập trung phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 1 cho những diện tích lúa có mật độ sâu non từ 20 con/m² trở lên, đặc biệt chú ý những diện tích lúa cấy sớm, xanh tốt, những diện tích gieo trồng giống lúa Đài thơm 8, ST25...

+ **Thời gian phun trừ: từ ngày 10 – 12/4/2026.**

+ Thuốc dùng: Sử dụng một trong các loại thuốc đặc hiệu sau: Clever 150SC lượng dùng 6ml, Clever 300WG lượng dùng 3 gam; Ammate ®150EC lượng dùng

5ml, Obaone 95WG lượng dùng 10 gam, Dylan 2EC lượng dùng 5ml, Incipio ® 200SC lượng dùng 5ml ... Mỗi loại thuốc trên pha đều với 20 lít nước phun cho 1 sào Bắc bộ. Sau phun 3 – 5 ngày kiểm tra lại nếu mật độ sâu sống còn ≥ 20 con/m² phải phun lại ngay, nồng độ và liều lượng như phun lần 1.

- Phun phòng trừ bệnh khô vằn:

Phun phòng trừ bệnh khô vằn cho những diện tích lúa chớm xuất hiện vết bệnh (1-3%) bằng các loại thuốc đặc hiệu Anvil 5SC, Evitin 50SC, Chevin 5SC, Nevo 330EC, Tiltsuper 300EC,... liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Những diện tích nhiễm từ 7 – 10% trở lên phải phun trừ ngay.

Thời gian phun trừ: Kết hợp cùng phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 1.

- Phun phòng trừ bệnh đạo ôn lá:

Phun phòng trừ bệnh đạo ôn lá cho những diện tích giống nhiễm (BC15, Nếp các loại,...) khi lúa chớm xuất hiện vết bệnh hoặc những diện tích lúa đã phun trừ mà vết bệnh chưa dừng.

Sử dụng 1 trong các loại thuốc: Beam 75WP, Kabim 30WP, Filia 525SE, Kasai-S 92SC,... liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

3. Các hộ nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, xác định đúng đối tượng cần phun trừ, tổ chức phun trừ kịp thời, không sử dụng hỗn hợp nhiều loại thuốc không cần thiết.

4. Các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn xã: cung ứng thuốc BVTV đảm bảo chất lượng, đúng chủng loại theo hướng dẫn trên, không bán tổng hợp nhiều loại thuốc, gây lãng phí, ô nhiễm môi trường.

Trên đây là thông báo của UBND xã về việc phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 1, bệnh khô vằn hại lúa xuân, UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, các HTX SXKD Dịch vụ Nông nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên để đảm bảo an toàn cho sản xuất./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND xã;
- Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Nghĩa Hưng;
- Như thành phần TB;
- Lưu VT; PKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Chiến

