

UBND TỈNH NAM ĐỊNH

CÔNG TY TNHH MTV


KTCT THỦY LỢI NAM NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 180/TB-CT

Nam Trực, ngày 12 tháng 6 năm 2018



THÔNG BÁO

Kế hoạch lấy nước phục vụ làm đất, gieo cấy lúa vụ mùa năm 2018

- Kính gửi:**
- Phòng NN&PTNT huyện Nam Trực, Trực Ninh, phòng Kinh tế TP
 - Ban nông nghiệp xã, phường, thị trấn.
 - Hợp tác xã SXKD dịch vụ nông nghiệp.

Căn cứ quy trình sản xuất lúa Mùa 2018 của UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện kết luận cuộc họp ngày 12/6/2018 giữa Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Nam Ninh với Sở NN&PTNT, UBND 2 huyện Nam Trực Trực Ninh, thành phố Nam Định về việc thống nhất lịch lấy nước sản xuất vụ Mùa của hệ thống thủy nông Nam Ninh.

Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Nam Ninh thông báo kế hoạch lấy nước phục vụ làm đất, gieo cấy lúa vụ Mùa năm 2018.

Ngày 15, 16/6/2018 lấy nước vừa phải, lấy trên tiêu dưới thau rửa, vệ sinh kênh mương, giải tỏa bèo rác kết hợp làm đất gieo mạ dục.

Các đợt lấy nước cụ thể như sau:

- Đợt 1: Lấy nước làm đất.

Từ ngày 17 ÷ 20/6 (Âm lịch: 4 ÷ 7/5)

Con nước thứ 10 ÷ 13.

Dự báo mực nước cao nhất tại cống Ngô Xá là +2,1m

- Đợt 2: Lấy nước bổ sung làm đất.

Từ ngày 28/6 ÷ 2/7 (Âm lịch: 15 ÷ 19/5)

Con nước thứ 7 ÷ 11.

Dự báo mực nước cao nhất tại cống Ngô Xá là +1,9m

- Đợt 3: Lấy nước bổ sung.

Từ ngày 12 ÷ 16/7 (Âm lịch: 29/5 ÷ 4/6)

Con nước thứ 7 ÷ 11.

Dự báo mực nước cao nhất tại cống Ngô Xá là +2,1m

- Đợt 4: Lấy nước bổ sung.

Từ ngày 26 ÷ 28/7 (Âm lịch: 14 ÷ 16/6)

Con nước thứ 7 ÷ 9.

Dự báo mực nước cao nhất tại cống Ngô Xá là +1,9m.


Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Nam Ninh đề nghị Ban NN xã, phường TT, HTX SXKD dịch vụ nông nghiệp:

1. Chỉ đạo khẩn trương thu hoạch lúa Xuân với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Khi thu hoạch lúa xong, lấy đủ nước ngay, đồng thời cày lật đất để kịp thời vụ;
2. Kiểm tra, khơi thông ách tắc dòng chảy, vớt bèo rác, giải tỏa vi phạm trên các tuyến kênh, không để nhân dân xả rơm rạ xuống lòng kênh;
3. Lập kế hoạch lấy nước cho từng vùng cụ thể. Đăng ký thời gian bơm nước cho từng trạm bơm. Củng cố bờ chống nước ngoài lai cho diện tích mạ được;
4. Thực hiện đúng quy trình gieo cấy lúa vụ Mùa của UBND huyện, thành phố. Tập trung cấy dứt điểm theo vùng. Hệ thống không đảm bảo phục vụ cho diện tích gieo sạ./.

Nơi nhận:

- UBND huyện, TP: Báo cáo
- Như kính gửi.
- Cụm thủy nông.
- Lưu VP

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Dân