SAO Y; HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TAM ANH; Thời gian ký: 2026-07-29T10:00:02+07:00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN **XÃ TAM ANH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 30/NQ-HĐND	*Tam Anh, ngày 24 tháng 7 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

Thống nhất danh mục công trình, dự án nguồn vốn đầu tư năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn xã Tam Anh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TAM ANH
KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2026-2031, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035;

Căn cứ Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-BNNMT ngày 31/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 48/2026/NQ-HĐND ngày 29/5/2026 của HĐND thành phố Đà Nẵng Quy định cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định 3120/QĐ-UBND ngày 15/07/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của Ngân sách thành phố năm 2025 và phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 22/07/2026 của UBND xã Tam Anh về việc đề nghị thống nhất phê duyệt danh mục công trình, dự án nguồn vốn đầu tư năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn xã Tam Anh; Báo cáo thẩm tra số 11/BC-KTNS ngày 22/7/2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND xã tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất danh mục công trình, dự án và mức bố trí vốn cho từng công trình dự án nguồn vốn đầu tư năm 2026, bao gồm các thông tin: *Tên dự án, chủ đầu tư, địa điểm, cơ cấu nguồn vốn, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện* để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn xã Tam Anh như sau:

1. Tổng số công trình, dự án: **13** công trình, dự án;
2. Tổng mức đầu tư: **28.750 triệu đồng,** trong đó:

- Nguồn ngân sách thành phố: **25.000 triệu đồng**;
- Nguồn ngân sách xã đối ứng: **3.750 triệu đồng**.

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND xã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, pháp luật khác có liên quan đến đầu tư công và Nghị quyết số 48/2026/NQ-HĐND ngày 29/5/2026 của HĐND thành phố Đà Nẵng.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND xã giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND xã Tam Anh khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 24/7/2026./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND thành phố (b/c);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (b/c);
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- UBND, UBMTTQVN xã;
- Các Ban HĐND;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Thị Thanh

Số: 30/NQ-HĐNDXTA
Thời gian ký: 2026-07-29T15:25:59+07:00

Phụ lục chi tiết

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CTMTQG XÃ TAM ANH NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 30/NQ - HĐND ngày 24/7/2026 của HĐND xã Tam Anh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Tên danh mục công trình, dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm	Qui mô đầu tư xây dựng	Dự kiến tổng mức đầu tư (tr.đ)	Cơ cấu nguồn vốn đầu tư năm 2026			Thời gian thực hiện	Ghi chú
						Ngân sách Thành phố (Vốn CTMTQG)	Ngân sách xã đối ứng	Nguồn lồng ghép		
	TỔNG CỘNG				**28,750.00**	**25,000.00**	**3,750.00**			
	TIÊU CHÍ 2: HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI									
				1. Tuyến từ nhà bà Tâm đến nhà ông Liêu (Thôn Phú Vinh) - Tổng chiều dài tuyến đường 225 m - Thiết kế đường cấp B theo Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn TCVN 10380-2014. - Bề rộng nền đường: Bn= 4.0m = 3.0m (mặt đường) + 2x0,5m (lề đường) - Hệ thống thoát nước và các công trình trên tuyến						
				2. Tuyến từ cổng 3 cửa đến nhà ông Lân (Thôn Phú Vinh) - Tổng chiều dài tuyến đường 396m - Thiết kế đường cấp B theo Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn TCVN 10380-2014. - Bề rộng nền đường: Bn= 4.0m = 3.0m (mặt đường) + 2x0,5m (lề đường) - Hệ thống thoát nước và các công trình trên tuyến						

hungdx1-30/07/2026 10:26:54-hungdx1-hungdx1-hungdx1

TT	Tên danh mục công trình, dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm	Qui mô đầu tư xây dựng	Dự kiến tổng mức đầu tư (tr.đ)	Cơ cấu nguồn vốn đầu tư năm 2026			Thời gian thực hiện	Ghi chú
						Ngân sách Thành phố (Vốn CTMTQG)	Ngân sách xã đối ứng	Nguồn lồng ghép		
1	Đường giao thông bê tông các tuyến đường thôn, xóm trên địa bàn xã Tam Hòa cũ	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tam Anh	Thôn Phú Vinh, Đông Thạnh, , Xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng.	**3. Tuyến từ nhà Bùi Được đến nhà ông Lên (Thôn Đông Thạnh)** - Tổng chiều dài tuyến đường 135m - Thiết kế đường cấp B theo Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn TCVN 10380-2014. - Bề rộng nền đường: Bn= 4.0m = 3.0m (mặt đường) + 2x0,5m (lề đường) - Hoàn thiện các công trình trên tuyến. **4. Tuyến từ nhà Bùi Tưởng đến nhà Bùi Lẫm (Thôn Đông Thạnh)** - Tổng chiều dài tuyến đường 170m - Thiết kế đường cấp B theo Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn TCVN 10380-2014. - Bề rộng nền đường: Bn= 4.0m = 3.0m (mặt đường) + 2x0,5m (lề đường) - Hoàn thiện các công trình trên tuyến **5. Tuyến từ đường 129 đến Niệm phật đường Hòa Hải (Thôn Đông Thạnh)** - Tổng chiều dài tuyến đường 300m - Thiết kế đường cấp B theo Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn TCVN 10380-2014. - Bề rộng nền đường: Bn= 4.0m = 3.0m (mặt đường) + 2x0,5m (lề đường) - Hoàn thiện các công trình trên tuyến.	3,550.00	3,086.96	463.04		Năm 2026 - 2027	

hungdx1 30/07/2026 10:26:54 -hungdx1-hungdx1-hungdx1

TT	Tên danh mục công trình, dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm	Qui mô đầu tư xây dựng	Dự kiến tổng mức đầu tư (tr.đ)	Cơ cấu nguồn vốn đầu tư năm 2026			Thời gian thực hiện	Ghi chú
						Ngân sách Thành phố (Vốn CTMTQG)	Ngân sách xã đối ứng	Nguồn lồng ghép		
				1. Tuyến Sân bóng chuyền đến cống 2 cửa (Thôn Mỹ Sơn) - Tổng chiều dài tuyến 230m - Thiết kế đường cấp B theo Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn TCVN 10380-2014. - Bề rộng nền đường: Bn= 4.0m = 3.0m (mặt đường) + 2x0,5m (lề đường) - Hoàn thiện các công trình trên tuyến.						
				2. Tuyến Nhà ông Thông đến nhà ông Kỳ (Thôn Mỹ Sơn) - Tổng chiều dài tuyến 140m - Thiết kế đường cấp B theo Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn TCVN 10380-2014. - Bề rộng nền đường: Bn= 4.0m = 3.0m (mặt đường) + 2x0,5m (lề đường) - Hoàn thiện các công trình trên tuyến.						
				3. Tuyến nhà ông Cẩm đến kênh N292 (Thôn Mỹ Sơn) - Tổng chiều dài tuyến 160m - Thiết kế đường cấp B theo Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn TCVN 10380-2014. - Bề rộng nền đường: Bn= 4.0m = 3.0m (mặt đường) + 2x0,5m (lề đường) - Hoàn thiện các công trình trên tuyến.						

hungdx1 30/07/2026 10:26:54 hungdx1-hungdx1-hungdx1

TT	Tên danh mục công trình, dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm	Qui mô đầu tư xây dựng	Dự kiến tổng mức đầu tư (tr.đ)	Cơ cấu nguồn vốn đầu tư năm 2026			Thời gian thực hiện	Ghi chú
						Ngân sách Thành phố (Vốn CTMTQG)	Ngân sách xã đối ứng	Nguồn lồng ghép		
2	Đường giao thông bê tông các tuyến đường thôn, xóm trên địa bàn xã Tam Anh Bắc và Tam Anh Nam cũ	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tam Anh	Thôn Mỹ Sơn, An Lương, Thuận An, Diêm Phổ, Xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng.	**4. Tuyến từ nhà Bùi Dũng Anh đến Châu Văn Đoàn (Thôn Mỹ Sơn)** - Tổng chiều dài tuyến 200m - Thiết kế đường cấp B theo Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn TCVN 10380-2014. - Bề rộng nền đường: Bn= 4.0m = 3.0m (mặt đường) + 2x0,5m (lề đường) - Hoàn thiện các công trình trên tuyến. **5. Tuyến ông Vị đến bà Lơn (Thôn An Lương)** - Tổng chiều dài tuyến 90m - Thiết kế đường cấp B theo Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn TCVN 10380-2014. - Bề rộng nền đường: Bn= 4.0m = 3.0m (mặt đường) + 2x0,5m (lề đường) - Hoàn thiện các công trình trên tuyến. **6. Tuyến từ ông Châu đến bà Miễn (Thôn Thuận An)** - Tổng chiều dài tuyến 200m - Thiết kế đường cấp B theo Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn TCVN 10380-2014. - Bề rộng nền đường: Bn= 4.0m = 3.0m (mặt đường) + 2x0,5m (lề đường) - Hoàn thiện các công trình trên tuyến.	3,290.00	2,860.87	429.13		Năm 2026 - 2027	

hungdx1-hungdx1-hungdx1-hungdx1 10:26:54 27/06/2025

TT	Tên danh mục công trình, dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm	Qui mô đầu tư xây dựng	Dự kiến tổng mức đầu tư (tr.đ)	Cơ cấu nguồn vốn đầu tư năm 2026			Thời gian thực hiện	Ghi chú
						Ngân sách Thành phố (Vốn CTMTQG)	Ngân sách xã đối ứng	Nguồn lồng ghép		
				7. Tuyến từ DH3 đến nhà ông Nguyễn Bé (Thôn Diêm Phổ): - Tổng chiều dài tuyến 330m - Thiết kế đường cấp B theo Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn TCVN 10380-2014. - Bề rộng nền đường: Bn= 4.0m = 3.0m (mặt đường) + 2x0,5m (lề đường) - Hoàn thiện hệ thống mương, cống thoát nước mặt và các công trình trên tuyến.						
				8. Tuyến từ đường 911 đến nhà ông Nghi (Thôn Diêm Phổ) : - Tổng chiều dài tuyến 100m - Thiết kế đường cấp B theo Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn TCVN 10380-2014. - Bề rộng nền đường: Bn= 4.0m = 3.0m (mặt đường) + 2x0,5m (lề đường) - Hoàn thiện hệ thống mương, cống thoát nước và các công trình trên tuyến.						

hungdx1-30/07/2026 10:26:54-hungdx1-hungdx1-hungdx1

TT	Tên danh mục công trình, dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm	Qui mô đầu tư xây dựng	Dự kiến tổng mức đầu tư (tr.đ)	Cơ cấu nguồn vốn đầu tư năm 2026			Thời gian thực hiện	Ghi chú
						Ngân sách Thành phố (Vốn CTMTQG)	Ngân sách xã đối ứng	Nguồn lồng ghép		
3	Kiên cố hóa kênh loại 3 thôn An Lương, xã Tam Anh	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tam Anh	Thôn An Lương, xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng	- Loại và cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công trình thủy lợi), cấp IV; Đầu tư kiên cố hóa kênh loại 3 thôn An Lương xã Tam Anh gồm các tuyến kênh cụ thể như sau: **a) Tuyến 1:** Kênh từ N291 đến Phếch đến Bàu Rơi: * Chiều dài kênh 661m; kết cấu BTCT M200 đá 1x2, kênh chữ mặt cắt chủ nhật kích thước BxH=(40x70)cm. Trên kênh bố trí các công trình trên kênh phục vụ sản xuất và đi lại của nhân dân. **b) Tuyến 2:** Kênh từ N291 đến mương tiêu (đồng Công Điền) thôn An Lương nhánh 1: * Chiều dài kênh 245m; kết cấu BTCT M200 đá 1x2, kênh chữ mặt cắt chủ nhật kích thước BxH=(40x40)cm; . Trên kênh bố trí các công trình trên kênh phục vụ sản xuất và đi lại của nhân dân. **c) Tuyến 3**: Kênh từ N291 đến mương tiêu (đồng Công Điền) thôn An Lương nhánh 2: * Chiều dài kênh 202m; kết cấu BTCT M200 đá 1x2, kênh chữ mặt cắt chủ nhật kích thước BxH=(40x40)cm. Trên kênh bố trí các công trình trên kênh phục vụ sản xuất và đi lại của nhân dân.	1,760.00	1,530.43	229.57		Năm 2026 - 2027	

hungdx1-cov07402[illegible]09:26:54-hungdx1-hungdx1-hungdx1

TT	Tên danh mục công trình, dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm	Qui mô đầu tư xây dựng	Dự kiến tổng mức đầu tư (tr.đ)	Cơ cấu nguồn vốn đầu tư năm 2026			Thời gian thực hiện	Ghi chú
						Ngân sách Thành phố (Vốn CTMTQG)	Ngân sách xã đối ứng	Nguồn lồng ghép		
4	Kiên cố hóa kênh loại 3 thôn Đức Bố, xã Tam Anh	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tam Anh	Thôn Đức Bố, xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng	- Loại và cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công trình thủy lợi), cấp IV; Đầu tư kiên cố hóa kênh loại 3 thôn Đức Bố xã Tam Anh gồm các tuyến kênh cụ thể như sau: **a) Tuyến 1:** Kênh từ N28 (nhà ông Lập) đi đồng Bàu Xe: * Chiều dài kênh 610m; kết cấu BTCT M200 đá 1x2, kênh chữ mặt cắt chủ nhật kích thước BxH=(40x50)cm. Trên kênh bố trí các công trình trên kênh phục vụ sản xuất và đi lại của nhân dân. **b) Tuyến 2:** Kênh từ nhà ông Kỳ đến đồng Cầu Bến Trảy: * Chiều dài kênh 300m; kết cấu BTCT M200 đá 1x2, kênh chữ mặt cắt chủ nhật kích thước BxH=(40x50)cm. Trên kênh bố trí các công trình trên kênh phục vụ sản xuất và đi lại của nhân dân. **c) Tuyến 3**: Kênh từ nhà bà Thịnh đến đồng ông Võng: * Chiều dài kênh 411m; kết cấu BTCT M200 đá 1x2, kênh chữ mặt cắt chủ nhật kích thước BxH=(40x40)cm. . Trên kênh bố trí các công trình trên kênh phục vụ sản xuất và đi lại của nhân dân.	1,860.00	1,617.39	242.61		Năm 2026 - 2027	

hungdx1-30/07/2026 10:23:52 hungdx1-hungdx1-hungdx1-hungdx1

TT	Tên danh mục công trình, dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm	Qui mô đầu tư xây dựng	Dự kiến tổng mức đầu tư (tr.đ)	Cơ cấu nguồn vốn đầu tư năm 2026			Thời gian thực hiện	Ghi chú
						Ngân sách Thành phố (Vốn CTMTQG)	Ngân sách xã đối ứng	Nguồn lồng ghép		
5	Kiên cố hóa kênh loại 3 thôn Xuân Tân, xã Tam Anh	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tam Anh	Thôn Xuân Tân, xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng	- Loại và cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công trình thủy lợi), cấp IV; Đầu tư kiên cố hóa kênh loại 3 thôn Xuân Tân xã Tam Anh gồm các tuyến kênh cụ thể như sau: **a) Tuyến 1**: Kênh Cồn Tra - Đê: * Chiều dài kênh 860m; kết cấu BTCT M200 đá 1x2, kênh chữ mặt cắt chủ nhật kích thước BxH=(40x60)cm. Trên kênh bố trí các công trình trên kênh phục vụ sản xuất và đi lại của nhân dân. **b) Tuyến 2**: Kênh Sau Tin – Trước Tạo: * Chiều dài kênh 395m; kết cấu BTCT M200 đá 1x2, kênh chữ mặt cắt chủ nhật kích thước BxH=(40x50)cm. Trên kênh bố trí các công trình trên kênh phục vụ sản xuất và đi lại của nhân dân. **c) Tuyến 3**: Kênh Mương Tạo – Đồng dân: * Chiều dài kênh 330m; kết cấu BTCT M200 đá 1x2, kênh chữ mặt cắt chủ nhật kích thước BxH=(40x50)cm. Trên kênh bố trí các công trình trên kênh phục vụ sản xuất và đi lại của nhân dân.	2,420.00	2,104.35	315.65		Năm 2026 - 2027	

hungdx1-30/07/2026 10:26:54-hungdx1-hungdx1-hungdx1

TT	Tên danh mục công trình, dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm	Qui mô đầu tư xây dựng	Dự kiến tổng mức đầu tư (tr.đ)	Cơ cấu nguồn vốn đầu tư năm 2026			Thời gian thực hiện	Ghi chú
						Ngân sách Thành phố (Vốn CTMTQG)	Ngân sách xã đối ứng	Nguồn lồng ghép		
6	Kiên cố hóa kênh loại 3 thôn Thuận An, xã Tam Anh	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tam Anh	Thôn Thuận An, xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng	- Loại và cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công trình thủy lợi), cấp IV; Đầu tư kiên cố hóa kênh loại 3 thôn Thuận An, xã Tam Anh gồm các tuyến kênh cụ thể như sau: **a) Tuyến 1:** Kênh từ N293-2 đến bày ông Thoại : * Chiều dài 245m; kích thước BxH=(40x50)cm; Trên kênh bố trí các công trình trên kênh phục vụ sản xuất và đi lại của nhân dân. **b) Tuyến 2**: Kênh từ cống chia nước đi đồng muối : * Chiều dài kênh 210m; kích thước BxH=(40x40)cm; Trên kênh bố trí các công trình trên kênh phục vụ sản xuất và đi lại của nhân dân. **c) Tuyến 3:** Kênh nhánh 3: * Chiều dài kênh 230m; kích thước BxH=(40x40)cm; Trên kênh bố trí các công trình trên kênh phục vụ sản xuất và đi lại của nhân dân.	970.00	843.48	126.52		Năm 2026 - 2027	

hungdx1-30/07/2026 10:26:54-hungdx1-hungdx1-hungdx1

TT	Tên danh mục công trình, dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm	Qui mô đầu tư xây dựng	Dự kiến tổng mức đầu tư (tr.đ)	Cơ cấu nguồn vốn đầu tư năm 2026			Thời gian thực hiện	Ghi chú
						Ngân sách Thành phố (Vốn CTMTQG)	Ngân sách xã đối ứng	Nguồn lồng ghép		
7	Kiên cố hóa kênh loại 3 thôn Tiên Xuân 2, xã Tam Anh	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tam Anh	Thôn Tiên Xuân 2, xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng	Loại và cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công trình thủy lợi), cấp IV; Đầu tư kiên cố hóa kênh loại 3 thôn Tiên Xuân 2, xã Tam Anh gồm các tuyến kênh cụ thể như sau: **a) Tuyến 1**: Kênh tưới vùng 506 nhánh 1: * Chiều dài kênh 175m; kích thước BxH=(50x60)cm;. Trên kênh bố trí các công trình trên kênh phục vụ sản xuất và đi lại của nhân dân. b) **Tuyến 2**: Kênh tưới vùng 506 nhánh 2: * Chiều dài 170m; kích thước BxH=(40x40)cm; Trên kênh bố trí các công trình trên kênh phục vụ sản xuất và đi lại của nhân dân. c) **Tuyến 3**: Kênh tưới vùng 506 nhánh 3: * Chiều dài 175m; kích thước BxH=(40x40)cm; Trên kênh bố trí các công trình trên kênh phục vụ sản xuất và đi lại của nhân dân.	737.00	640.87	96.13		Năm 2026 - 2027	

hungdx1-30/07/2026 10:20:54-hungdx1-hungdx1-hungdx1

TT	Tên danh mục công trình, dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm	Qui mô đầu tư xây dựng	Dự kiến tổng mức đầu tư (tr.đ)	Cơ cấu nguồn vốn đầu tư năm 2026			Thời gian thực hiện	Ghi chú
						Ngân sách Thành phố (Vốn CTMTQG)	Ngân sách xã đối ứng	Nguồn lồng ghép		
8	Kiên cố hóa kênh loại 3 thôn Bình An, xã Tam Anh	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tam Anh	Thôn Bình An, xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng	- Loại và cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công trình thủy lợi), cấp IV; Đầu tư kiên cố hóa kênh loại 3 thôn Bình An xã Tam Anh gồm các tuyến kênh cụ thể như sau: **a) Tuyến 1:** Kênh Mương Hào – Bờ Cái: * Chiều dài kênh 450m; kích thước BxH=(50x50)cm; Trên kênh bố trí các công trình trên kênh phục vụ sản xuất và đi lại của nhân dân. **b) Tuyến 2**: Kênh từ Ngõ Thuận – Đê 4617: * Chiều dài kênh 345m; kích thước BxH=(50x50)cm; Trên kênh bố trí các công trình trên kênh phục vụ sản xuất và đi lại của nhân dân.	1,255.00	1,091.30	163.70		Năm 2026 - 2027	
9	Xây dựng Trạm biến áp thôn Mỹ Sơnvà di dời trạm biến áp thôn Xuân Ngọc	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tam Anh	Thôn Mỹ Sơn, Xuân Ngọc xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng	Trạm biến áp thôn Mỹ Sơn: Xây dựng mới Trạm biến áp: 250 KVA; Nối tiếp đường dây trung thế 50m. Trạm biến áp thôn Xuân Ngọc: di dời trạm biến áp còn đang sử dụng.	1,200.00	1,043.48	156.52		Năm 2026 - 2027	

TT	Tên danh mục công trình, dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm	Qui mô đầu tư xây dựng	Dự kiến tổng mức đầu tư (tr.đ)	Cơ cấu nguồn vốn đầu tư năm 2026			Thời gian thực hiện	Ghi chú
						Ngân sách Thành phố (Vốn CTMTQG)	Ngân sách xã đối ứng	Nguồn lồng ghép		
	TIÊU CHÍ 5: VĂN HÓA, GIÁO DỤC, Y TẾ									
10	Mua sắm trang thiết bị dạy học các trường học trên địa bàn xã	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tam Anh	Các trường học trên địa bàn	Bàn ghế học sinh các trường tiểu học, THCS; Thiết bị ngoài trời, đồ chơi học sinh ác trường mầm non	3,558.00	3,093.91	464.09		Năm 2026	

hungdx1-30/07/2026 10:26:54-hungdx1-hungdx1-hungdx1

TT	Tên danh mục công trình, dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm	Qui mô đầu tư xây dựng	Dự kiến tổng mức đầu tư (tr.đ)	Cơ cấu nguồn vốn đầu tư năm 2026			Thời gian thực hiện	Ghi chú
						Ngân sách Thành phố (Vốn CTMTQG)	Ngân sách xã đối ứng	Nguồn lồng ghép		
11	Trường Tiểu học Nguyễn Hiền; Hạng mục: xây dựng khu sân chơi, thể thao (cơ sở Mỹ Sơn) (sân bóng đá 5 người, sân bóng chuyền, bóng rổ, cây xanh,…), nâng cấp nhà ăn và nhà vệ sinh (cơ sở Mỹ Sơn)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tam Anh	Thôn Mỹ Sơn xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng	Trường TH Nguyễn Hiền (Cơ sở Mỹ Sơn): + Xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo 5 người. + Xây dựng sân bóng chuyền, bóng rổ. + Nâng cấp nhà ăn học sinh. + Nâng cấp nhà vệ sinh học sinh.	3,600.00	3,130.43	469.57		Năm 2026 - 2027	
	TIÊU CHÍ 8: MÔI TRƯỜNG VÀ CẢNH QUAN NÔNG THÔN									

hungdx1-30/07/2026 10:26:54-hungdx1-hungdx1-hungdx1

TT	Tên danh mục công trình, dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm	Qui mô đầu tư xây dựng	Dự kiến tổng mức đầu tư (tr.đ)	Cơ cấu nguồn vốn đầu tư năm 2026			Thời gian thực hiện	Ghi chú
						Ngân sách Thành phố (Vốn CTMTQG)	Ngân sách xã đối ứng	Nguồn lồng ghép		
12	Lát gạch vỉa hè, bồn hoa, cây xanh, khu dân cư Tiên Xuân 1 dọc tuyến quốc lộ 1A	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tam Anh	Thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng	+ Tổng chiều dài vỉa hè trước khu dân cư Tiên Xuân 1, dọc tuyến đường quốc lộ 1A là 563 md. Diện tích đầu tư vỉa hè, cây xanh cảnh quang là 5.200 m2. + Xây dựng bó vỉa và lát gạch vỉa hè, bồn hoa, bê tông lề đường diện tích khoảng 5.200 m2. + Trồng cây xanh cảnh quang, cây tạo hình, cây trổ hoa, cây bóng mát nằm trên vỉa hè.	3,000.00	2,608.70	391.30		Năm 2026 - 2027	
13	Lát gạch vỉa hè, bồn hoa, cây xanh, tuyến quốc lộ 1A trước trường TH Nguyễn Hiền.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tam Anh	Thôn Mỹ Sơn, xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng	+ Tổng chiều dài vỉa hè trước Trường TH Nguyễn Hiền, dọc tuyến đường quốc lộ 1A là 172 md. Diện tích đầu tư vỉa hè, cây xanh cảnh quang là 1.200 m2. + Xây dựng bó vỉa và lát gạch vỉa hè, bồn hoa, bê tông lề đường diện tích khoảng 1.200 m2. + Trồng cây xanh cảnh quang, cây tạo hình, cây trổ hoa, cây bóng mát nằm trên vỉa hè.	1,550.00	1,347.83	202.17		Năm 2026 - 2027	

hungdx1-30/07/2026 10:26:54-hungdx1-hungdx1-hungdx1