SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **BỆNH VIỆN SỨC KHỎE TÂM TÂM THẦN BÀ RỊA-VŨNG TÀU**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 220/BVSKTTBRVT-KD V/v mời chào giá mua sắm vật tư y tế	*Thành Phố Hồ Chí Minh , ngày* 16 *tháng* 4 *năm 2026*

Kính gửi: Các công ty kinh doanh cung cấp vật tư y tế

Bệnh viện sức khỏe Tâm thần Bà Rịa Vũng Tàu đang thực hiện gói thầu mua sắm mua sắm vật tư y tế, phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện năm 2026-2027. Trân trọng kính mời Quy đơn vị/doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá cho dự toán gói thầu trên cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện sức khỏe Tâm thần Bà Rịa Vũng Tàu

Địa chỉ: ấp Bình Mỹ, xã Ngãi Giao, Thành Phố Hồ chí Minh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

DS.Bành Mạnh Lực – Trưởng khoa Dược – XN-CĐHA

- Điện thoại: 0918126430

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp hoặc qua email.

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện sức khỏe Tâm thần Bà Rịa Vũng Tàu.

Địa chỉ: ấp Bình Mỹ, xã Ngãi Giao, Thành Phố Hồ chí Minh.

Nhận qua email: khoaduocbvtttinhbrvt@gmail.com *(bản chào giá đã ký đóng dấu người đại diện hợp pháp, tài liệu kỹ thuật kèm theo file mềm word/excel bản chào giá, bản dịch tóm tắt tài liệu kỹ thuật...).*

2. 4. Thời gian nhận báo giá:

Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Sức khỏe Tâm Thần Bà Rịa- Vũng Tàu. Các nhà thầu có thể xem các thông tin và tài liệu liên quan đến mời báo giá *truy cập trang thông tin điện tử của Bệnh viện Tâm thần* ***(http://bvtamthan-brvt.health.vn/)*** *Mục thông báo mời thầu*". Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Hiệu lực của báo giá: tối Thiểu 120 ngày từ ngày nhận được báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Phụ Lục 1: Danh mục vật tư y tế *(đính kèm).*
2. Phụ Lục 2: Mẫu báo giá *hàng hóa (theo Phụ lục đính kèm).*

Rất mong sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty/ Đơn vị./.

Bệnh viện Sức khỏeTâm thần Bà Rịa Vũng Tàu trân trọng thông báo để các đơn vị được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo BV;

Lưu: VT, KD (BML 01).

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Hồ Lộc

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Xuất xứ hàng hóa (nếu có)
1	băng keo lụa	- Dùng để cố định băng gạc, các thiết bị y tế, catheter… - Có độ dính lâu dài, dính chắc trong tất cả các trường hợp. - Ít gây dị ứng, thích hợp cho da nhạy cảm. - Lỗ thoát khí nhỏ giúp da thông thoáng. - Size 5cm x 5m:	Cuộn	30	
2	Băng keo nhiệt	- Độ bám dính tốt dùng để dán trên gói hàng gia công tiệt trùng. - Lớp keo có độ dính cao, có thể sử dụng để dùng cố định cho việc đóng gói cho nhiều loại vật liệu khác nhau như: vải dệt, vải không dệt, giấy... - Băng keo được thiết kế có độ co giãn tốt cũng như chịu nhiệt độ cao trong suốt quá trình tiệt trùng. Sau tiệt trùng, các vạch chỉ thị sẽ chuyển sang màu khác. Băng keo dễ dàng bóc ra không để lại vết dơ trên gói đồ. - Kích cỡ: 1.9cm x 5m.	Cuộn	20	
3	Băng thun 2 móc	- Giúp cầm máu, cố định khớp, giữ vật liệu cầm máu tại chỗ không bị xê dịch nhờ tính chất co giãn. - Thành phần: 100% cotton. - Kích thước: 7,5cm x 4,5m; 2 móc, Quy cách: 40 cuộn/thùng.	Cuộn	10	
4	Bộ dây điện cực máy đo lưu huyết não máy Vasoscreen 500	- Bộ dây điện cực máy đo lưu huyết não tích hợp với thiết bị hiện hữu - Bộ 6 dây	Bộ	02	
5	Bộ dây đo điện não	- Bộ dây đo điện não tích hợp với thiết bị hiện hữu Nihon kohen - Bộ 30 dây	Bộ	01	
6	Bộ điện cực máy đo điện não (điện cực cầu)	- Bộ điện cực máy đo điện não tích hợp với thiết bị hiện hữu Nihon kohen - Bộ 16 cái	Bộ	01	
7	Bộ dây cáp máy đo diện tim	- Tích hợp với thiết bị hiện hữu Nihon kohen	Bộ	02	
8	Bộ rửa dạ dày người lớn	- Làm từ mủ cao su tự nhiên hoặc cao su y tế.	Bộ	02	
9	Chỉ Nilon + kim tam giác 3.0	- Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8cm. - Sợi chỉ tròn đều, co dãn tốt, mềm dẻo, dễ uốn, dễ thắt nút.	Tép	10	

		- Lực căng khi thắt nút cao, vượt yêu cầu Dược Điển Mỹ (USP). - Kim thép không gỉ series 300 phủ silicon (đối với chỉ liền kim). - Thao tác thuận lợi, xuyên qua mô dễ dàng. - Giữ vết khâu an toàn, không có hiện tượng mao dẫn, ít gây kích ứng mô - Thành phần: CARELON® là chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp đơn sợi vô trùng được làm từ polyamide 6/6.6. Chỉ được nhuộm màu xanh (FDA FD&C Blue No. 2) hoặc màu đen (Logwood extract).			
10	Cồn 70 độ 500ml	- Thành phần: Ethanol 70%. - Công dụng: Sát trùng vết thương ngoài, sát khuẩn tay - Đạt chứng nhận ISO 13485:2016 - Chai 500ml	Chai	150	
11	Cồn 90 độ 500ml	- Thành phần: Ethanol 90%. - Công dụng: Sát trùng vết thương ngoài, sát khuẩn tay, vệ sinh và tiệt trùng dụng cụ y tế. - Đạt chứng nhận ISO 13485:2016 - Chai 500ml	Chai	100	
12	Dây thở o xy 2 nhánh lớn	- Sử dụng dây thở Oxy với mục đích truyền oxy từ bình dưỡng khí cho bệnh nhân nhằm tăng nồng độ Oxy trong đường thở và cải thiện tình trạng giảm Oxy trong máu. - Đảm bảo lượng oxy cần thiết đưa vào phổi bằng đường mũi. - Duy trì các đường dẫn Oxy không tuột khỏi người bệnh nhân. - Sản xuất từ nhựa y tế PVC an toàn, mềm mại, dễ sử dụng, đã tiệt trùng và không gây các hiệu ứng phụ - Size: L. - Đạt chứng nhận ISO 13485: 2016	Sợi	10	
13	Dây truyền dịch	- Thích hợp cho truyền dịch để điều trị trong y tế. - Toàn bộ thân dây truyền và buồng nhỏ 20 giọt trong suốt tạo điều kiện dễ dàng quan sát và nhanh chóng điều chỉnh mức độ chảy. - Đóng gói và tiệt trùng riêng lẽ từng bộ dây, an toàn cho người sử dụng. - Khử trùng bằng khí E.O, không gây sốt được trang bị màng lọc dịch. - Kích cỡ kim: Kim cánh bướm 22G x 1 x ¼''.	Sợi	100	
14	Cuvet (đĩa 96 giếng)	- Hộp 320 strips	Hộp	02	
15	Gạc y tế 10cm x 10cm x 8 lớp	- Gạc miếng: 10cm x 10cm x 8 lớp - Được làm từ 100% sợi cotton, khả năng thấm hút cao, trắng mịn, không gây kích ứng da. Sản xuất theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam.	Gói	150	

		- Quy cách: 10 miếng / Gói - Đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016.			
16	Giấy đo điện tim 63*30	- Giấy dùng trong y tế được sản xuất từ bột giấy, không chứa các chất Clo và Carbon , được xử lý bằng lớp phủ nhạy nhiệt trên cùng, có độ bám mực tốt và in rõ nét. - Bề mặt giấy nhẵn mịn. Không nhăn. - Cắt khuôn chuẩn, giảm hư hại cho đầu máy in. - Đường sọc lưới và vạch cảm biến chính xác. - Độ bền hình ảnh: 3-5 năm. - Kích thước: 63mm x 30m (Sai số: ±1mm) - Sọc lưới: cam, đỏ hoặc xanh lá.	Cuộn	50	
17	Găng tay chưa tiệt trùng	- Găng tay cao su khám bệnh dạng có bột - Nguyên liệu: Cao su tự nhiên (latex) - Hàm lượng bột Max: 10mg/dm2 - Hàm lượng Protein Max: 50µg/dm2 - Màu sắc: Màu cao su tự nhiên - Đặc điểm: Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền - Chiều dài (mm): 240 min - Độ dày: Đầu ngón tay: 0.1mm; Lòng bàn tay: 0.08mm - Sức căng (Mpa) trước lão hoá: 18; sau lão hoá: 14 - Độ giãn (%) trước lão hoá: 650; sau lão hoá: 500 - Tiêu chuẩn: Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016 và EN ISO 13485:2016; ISO 9001:2015, ISO 22000:2018; Đạt chứng nhận áp dụng quy trình Sản xuất thực hành tốt - GMP theo hướng dẫn của FDA.	Đôi	15.000	Việt Nam
18	Giấy in huyết học	- Giấy dùng trong y tế được sản xuất từ bột giấy, không chứa các chất Clo và Carbon , được xử lý bằng lớp phủ nhạy nhiệt trên cùng, có độ bám mực tốt và in rõ nét. - Giấy nền từ bột gỗ, bề mặt nhẵn mịn, trắng sáng, in rõ nét, không bụi. - Cuộn giấy vừa phải, bề mặt trơn, không kẹt giấy, giúp giảm hư hại đầu máy in và kéo dài tuổi thọ máy in. - Độ bền hình ảnh: 3-5 năm. - Kích thước: 57mm x 20m, - Màu nền: trắng trơn, không sọc. - Sử dụng tương tích cho máy xét nghiệm huyết học	Cuộn	20	
19	Gell siêu âm	- Gel siêu âm được sử dụng cho bất kỳ loại hình thức siêu âm nào. Bôi trực tiếp lên da, cho phép sóng siêu âm thăm dò để đạt được kết quả một cách rõ ràng hơn và không bị gián đoạn. - Với sự hỗ trợ của công nghệ hút chân không được dùng trong sản xuất kèm với độ nhớt	can	10	

		cao của dung dịch sẽ không làm hỏng đầu dò thiết bị, không ảnh hưởng bởi muối cơ thể trong suốt quá trình sử dụng. Đảm bảo việc siêu âm một cách dễ dàng và chính xác. - Không gây ra dị ứng, không gây kích ứng da, không chứa dầu, không chúa formaldehyde và muối, đảm bảo không độc hại, không có mùi hôi.			
20	Gòn 100gram	- Bông y tế được dùng để làm sạch vết thương, thấm máu và dịch tiết. - Dùng để thấm thuốc và bôi lên vết thương. - Khả năng thấm hút cao và nhanh. Mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da. - Đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016. - Đóng gói: 100g/ Bịch	Bịch	30	
21	Gòn thấm 1 kg	- Bông y tế được dùng để làm sạch vết thương, thấm máu và dịch tiết. - Dùng để thấm thuốc và bôi lên vết thương. - Khả năng thấm hút cao và nhanh. Mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da. - Đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016. - Đóng gói: 1kg/ Bịch	Kg	05	
22	Gòn viên 100gr	- Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide và không tiệt trùng. - Đường kính 2cm, 3cm… - Đồng đều về kích thước và trọng lượng. - Dùng để thấm thuốc và bôi lên vết thương... - Đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016. - Đóng gói: 100g/ Bịch	Gói	200	
23	Khẩu trang giấy	- Kích thước: Khẩu trang size lớn, thoải mái, dễ chịu khi đeo, không gây ngộp. - Chất liệu: vải PP không dệt. Không độc tố, không gây kích ứng, gồm 3 lớp: • Lớp 1: Vải không dệt PP Spunbond trắng. • Lớp 2: Vải không dệt PP Spunbond, xanh, không thấm nước • Lớp giữa: Giấy lọc cao cấp - Thanh tựa mũi: bằng nhựa PP định hình (không dùng lõi kim loại bọc nhựa), an toàn khi sử dụng. - Dây thun mềm, đàn hồi tốt, không gây đau tai. - Thoáng khí, thoải mái. Không gây kích ứng. - Hiệu suất lọc bụi (BFE): kết quả thử nghiệm của Nelson Lab Hoa Kỳ (ASTM 2101): 99% - Thoáng khí (độ chênh áp suất Delta P ≤ 5	Cái	60.000	Việt Nam

		mmH2O/ cm2, kết quả thử nghiệm của Nelson Lab Hoa Kỳ). - Đạt tiêu chuẩn: Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485			
24	Kim luồn 22G	- Được làm từ nhựa y tế nên thành ống (catheter) mỏng và đủ độ cứng cũng như độ đàn hồi. - Mũi kim thiết kế được cắt vát, sắc nhọn, giảm thiểu đau. - Cánh có góc và rãnh giúp luồn dễ dàng và cố định kim luồn trên người bệnh nhân. - Nắp kim có mã màu giúp dễ phân biệt kích cỡ. - Đốc kim thiết kế dễ thao tác khi kim luồn. - Buồng chứa máu trong suốt dễ quan sát giúp xác định chính xác vị trí catheter. - Tiệt trùng bằng khí EO, không độc, không gây sốt.	Cái	100	
25	Mặt nạ thở oxy người lớn	- Được làm từ nhựa y tế PVC, sản phẩm có màu xanh trong suốt, có độ mềm để bệnh nhân thoải mái thở dù đeo trong thời gian dài. - Kẹp mũi có thể điều chỉnh đảm bảo vừa vặn thoải mái. - Ống lồng hình sao có thể đảm bảo lưu lượng oxy ngay cả khi ống bị gấp khúc, có các chiều dài khác nhau của ống. - Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ từng cái. - Size: XS, S, M, L, XL - Đạt chứng nhận ISO 13485: 2016	Cái	10	
26	Miếng dán điện cực tim	- Đặc tính: loại dùng 1 lần, đã bôi gel, không vô trùng - Tuổi thọ: 36 tháng bao bì không mở - Lưu trữ: +5°C/+30°C - Độ xuyên tia X-quang: Không - Điều kiện MR 1.5T/3.0T: Không - Kích cỡ điện cực – tối đa dài/rộng [cm]: 5.0/5.5 - Tổng diện tích [cm^2]: xấp xỉ 20.4 - Diện tích gel [cm^2]: xấp xỉ 2.0 - Diện tích bám dính (chất liệu lót) [cm^2]: xấp xỉ 17.9 **Chất liệu:** - Núm giữa: thép không gỉ - Nhãn: PET-Foil - Chất liệu lót: PE-Foam - Độ bám dính: Acrylate cấp y tế - Cảm biến: Lớp phủ ABS Ag/AgCl - Gel:qua-Tac (Gel rắn dính) - Lớp lót phát hành: PET-Foil phủ silicone - Giá trị điện: DC-Offset (Bù DC) [mV]/ Giới hạn AAMI ≤ 100/ Kết quả: Thông qua - Giá trị điện: DC-Offset (5 giây sau khi tụ	Gói	200	

		xả) [mV]/ Giới hạn AAMI ≤ 100/ Kết quả: Thông qua - Giá trị điện: Độ dốc phục hồi [mV/giây]/ Giới hạn AAMI ± 1/ Kết quả: Thông qua - Giá trị điện: Trở kháng AC với 10 Hertz [Ω] / Giới hạn AAMI ≤ 2000/ Kết quả: Thông qua - Giá trị điện: Kiểm tra nhiễu bên trong [µV]/ Giới hạn AAMI ≤ 150/ Kết quả: Thông qua - Giá trị điện: Dung sai lệch:[mV]/ Giới hạn AAMI ≤ 100/ Kết quả: Thông qua			
27	Nước cất 5ml	- Thành phần chính là nước cất. - Dung tích: ống 5ml	Ống	100	
28	Ống đặt nội khí quản số 8	- Công dụng: được sử dụng để thông đường khí quản. - Sản xuất từ nhựa PVC không độc hại, trong suốt mềm mại. - Đóng gói riêng lẻ từng túi. - Phân loại: ống đặt nội khí quản có bóng và không bóng. - Size: 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5. - Đạt chứng nhận ISO 13485: 2016	Sợi	20	
29	ống EDTA	- Thân ống nghiệm: Ống nghiệm nhựa PP (Polypropylen) hình trụ đáy tròn, độ nhẵn và trơn láng cao giúp chống sự bám dính của mẫu lên thành ống, độ pH trung tính. Kích thước ống nghiệm: 13 mm x 75 mmm. - Nắp đậy ống nghiệm: Nắp đậy ống nghiệm màu xanh dương được làm từ hạt nhựa LDPE (Low Density Polyetylen). Màu nắp có thể thay đổi theo yêu cầu. - Hoạt chất bên trong chứa chất kháng đông Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate (EDTA K2) hoặc Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate (EDTA K3), có độ hòa tan và tinh khiết cao, nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 – 8 giờ. - Số lần đảo ống: 8 - 10 lần sau khi lấy máu để máu hòa trộn với hoạt chất bên trong - Tốc độ quay ly tâm: Trong trường hợp cần sử dụng huyết tương, quay ly tâm mẫu với tốc độ ly tâm từ 3.000 – 4.000 vòng/phút trong vòng 5 – 10 phút. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; TCCS.	Ống	5.000	
30	ống nghiệm trong có nắp	- Thân ống nghiệm: Ống nghiệm nhựa PS (Polystyrene) hình trụ đáy tròn, độ nhẵn và trơn láng cao giúp chống sự bám dính của mẫu lên thành ống, độ pH trung tính. - Nắp đậy ống nghiệm: Nắp ấn trong cấu	Ống	500	

		trúc 2 tầng màu trắng được làm từ hạt nhựa LDPE (Low Density Polyetylene) hoặc không nắp. - Kích thước và thể tích: Kích thước ống nghiệm: 13 x 75 mm (5ml). - Tốc độ quay ly tâm: Quay ly tâm mẫu với tốc độ ly tâm từ 3000 - 4000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; TCCS.			
31	Ống hút đàm nhớt 14F	- Làm từ chất liệu nhựa PVC không độc hại, không gây kích ứng da dùng trong y tế. - Màu sắc: trong suốt hoặc mờ. - Đầu ống được mở ra với hai mắt bên. - Kiểu có sẵn: loại đầu nối đơn giản. - Size: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18. - Chiều dài tiêu chuẩn: 50cm. - Phân loại: dây hút đàm có khóa và không khóa. - Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi. - Đạt chứng nhận ISO 13485: 2016	Sợi	20	
32	Que thử đường huyết nhanh	- Que thử đường huyết sử dụng công nghệ cảm biến sinh học (Biosensor). - Phản ứng chuyên biệt với đường glucose trong máu, vì vậy cho kết quả chính xác trên 99%. - Thao tác dễ dàng, phù hợp cho người lớn tuổi sử dụng. - Que thử đường phù hợp cho máy One call EZ 2 - Hộp: 25 Que	Hộp	40	
33	Test định tính nhóm các chất gây nghiện	- Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu: THC-MET-AMP-MOP - Ngưỡng phát hiện: • Morphine: 300 ng/ml • Amphetamine: 1000 ng/ml • Methamphetamine: 500 ng/ml • THC: 50 ng/ml - Độ nhạy: 99,8% - Độ đặc hiệu: 99,6% - Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C - Quy cách: 15 Test/ Hộp - Đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016	Test	900	Việt Nam
34	Test HIV	- Phát hiện sự có mặt của kháng thể HIV 1 & 2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương, hỗ trợ chẩn đoán nhiễm virus HIV 1&2. - Đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016	Test	50	
35	Viên khử khuẩn presept	- Natri Troclosene (Natri Dichloroisocyanurate) 50%	Viên	200	
36	Phim X -	- Phim công nghệ in nhiệt trực tiếp thế hệ thứ hai, đáp ứng tốc độ in nhanh hơn, xử lý với	Tấm	1.000	

	Quang 20 x 25 cm	thanh xám tiêu chuẩn. - Phim được xây dựng trên một nền tảng PET 168 µm, Tráng với muối bạc và phủ một lớp bảo vệ trên cùng để chống trầy xước và độ ẩm. Các tấm nền PET có góc bo tròn, để cho phép các cách thức được xử lý theo cách giống như phim X-quang thường quy. Lớp hình ảnh dựa trên bạc nhạy cảm với nhiệt độ hơn là nhạy sáng, đảm bảo độ sương mù thấp và độ tương phản cao, kết hợp với sự ổn định hình ảnh tuyệt vời. - Dùng cho in hình ảnh y tế với hình ảnh thang xám có độ dày 168µm PET - Nền xanh - Mật độ quang học tối đa : ≥ 3.1 - Vật liệu đóng gói hoàn toàn có thể tái chế - Nạp phim dưới ánh sáng ban ngày - Kích thước phim: 20 x 25 cm (8 x 10 inch) - Lưu trữ trước khi sử dụng: - Nhiệt độ từ 4 đến 25 ° C - Lưu trữ sau in: Cơ sở lưu trữ tuân thủ ANSI IT 9.11 và IT 9.19, thời hạn mở rộng, bảo quản lưu trữ lên đến 20 năm - Tương thích với thiết bi in phim hiện hữu, xuất xứ liên minh châu Âu hoặc G7. - Đạt chứng nhận ISO 13485: 2016			Xuất xứ liên minh châu Âu hoặc G7.

Tên công ty:
Địa chỉ; mã số thuế:
Số điện thoại liên hệ:
Số;

PHỤ LỤC 2
BIỂU MẪU BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện sức khỏe Tâm thần Bà Rịa -Vũng Tàu
Căn cứ Công văn chào giá số: ....., của Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Bà Rịa Vũng Tàu
Công ty .....báo giá như sau:

STT	**Tên hàng hóa**	**Ký mã hiệu**	Nhãn hiệu	**Mã HS**	**Quy cách đóng gói**	**Đơn vị tính**	**Đặc tính kỹ thuật**	**Năm SX**	**Hãng sản xuất**	**Xuất xứ**	**Số lượng/ khối lượng**	**Đơn giá (đồng) đã bao gồm thuế VAT**	**Thành tiền (đồng)**	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1														
2														
TỔNG														