

Số: 52 /TM-TTXX

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 11 năm 2025

V/v tham gia tư vấn thẩm định giá Gói thầu:
Lắp đặt, sửa chữa pano quảng cáo, bảng biển
thuyết minh, biển chỉ dẫn, biển cảnh báo các
điểm du lịch, di sản vùng Công viên địa chất
toàn cầu UNESCO Lạng Sơn

THƯ MỜI

Kính gửi: Các Tổ chức hành nghề thẩm định giá

Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn thực hiện xây dựng dự toán kinh phí dịch vụ đối với Gói thầu: Lắp đặt, sửa chữa pano quảng cáo, bảng biển thuyết minh, biển chỉ dẫn, biển cảnh báo các điểm du lịch, di sản vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Nhằm triển khai các công việc đạt hiệu quả và theo đúng kế hoạch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn có nhu cầu hợp tác với các đơn vị có khả năng, năng lực và tư cách pháp nhân để thẩm định giá đối với nội dung trên.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đề nghị các Tổ chức hành nghề thẩm định giá tài sản nghiên cứu và tham gia thực hiện thẩm định giá đối với nội dung phê duyệt dự toán kinh phí triển khai Gói thầu: Lắp đặt, sửa chữa pano quảng cáo, bảng biển thuyết minh, biển chỉ dẫn, biển cảnh báo các điểm du lịch, di sản vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Đơn vị mong muốn nhận được Hồ sơ năng lực, văn bản phúc đáp kèm báo giá phí dịch vụ thẩm định giá của các Tổ chức hành nghề thẩm định giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Thời gian nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc (trong giờ hành chính) kể từ ngày đăng thông báo này.

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (hồ sơ gửi theo đường Bưu điện được tính theo dấu Bưu điện đúng 17 giờ 00 phút của ngày kết thúc Thông báo này).

2. Địa điểm nộp Hồ sơ: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, Số 450 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

(Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn không hoàn trả hồ sơ đối với những tổ chức đấu giá không được lựa chọn).

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị các Tổ chức hành nghề thẩm định giá tài sản xem xét, tham gia hợp tác.

(Gửi kèm Khái toán kinh phí)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, các PGD TT;
- Trang thông tin điện tử của TT;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Đức Thiện



ĐỰ TOÁN KINH PHÍ

Lắp đặt, sửa chữa pano quảng cáo, bảng biển thuyết minh, biển chỉ dẫn, biển cảnh báo các điểm du lịch, di sản vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn

(Ban hành kèm theo Thư mời số 52/TM-TTXT ngày 06/11/2025 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch)

I	Chi phí khảo sát	gói	1	5,000,000	5,000,000
II	xã Vũ Lễ (Khuổi Nọi)				
1	In phun KTS 720dpi trên mặt bạt plastic 38S (bạt 2 da để ghi không xuyên sáng) + công căng treo hoàn thiện. KT: 8m x 4,5m x 2 chiếc	m2	72.0	150,000	10,800,000
2	Thép hộp 20x20x1mm xỏ 4 cạnh xung quanh của bạt thả để buộc bạt vào khung mặt biển có sẵn.	cây	5.0	150,000	750,000
III	Ký ức biển (điểm số 17)				
1	Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến - In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) - Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước - Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn	chiếc	1	1,850,000	1,850,000
2	Biển "điểm di sản cần được bảo vệ và Quy định bảo vệ điểm di sản vùng CVĐC" (40cm x 30cm) bằng chất liệu khung thép mạ kẽm hộp 20x20x1mm ốp tấm nhôm nhựa Alumi dày 3mm bồi decal in UV 2 lớp mực cán mờ gắn chân đứng thép hộp 20x20x1,1mm (1,2m) sơn đen, phần chân đế cắm xuống đất bằng thép hộp 25x25x1mm (40cm)	chiếc	2.0	450,000	900,000
IV	Hang Keng Tao (điểm số 16)				

1	Thay logo CVĐC toàn cầu biển đố P16: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực cán mờ dán lên mặt biển có sẵn	chiếc	1.0	60,000	60,000
2	Biển đối tác (kích thước 20cm x 30cm) màu sắc mặt biển theo tuyến - Tấm nhôm nhựa Alumi dày 3mm in UV 2 lớp mực - Khoan lỗ 4 góc - Chân đế inox nổi 3cm	chiếc	1.0	200,000	200,000
3	Biển "điểm di sản cần được bảo vệ và Quy định bảo vệ điểm di sản vùng CVĐC" (40cm x 30cm) bằng chất liệu khung thép mạ kẽm hộp 20x20x1mm ốp tấm nhôm nhựa Alumi dày 3mm bồi decal in UV 2 lớp mực cán mờ gắn chân đứng thép hộp 20x20x1,1mm (1,2m) sơn đen, phần chân đế cắm xuống đất bằng thép hộp 25x25x1mm (40cm)	chiếc	2.0	450,000	900,000
4	Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến - In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) - Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước - Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn	chiếc	1	1,850,000	1,850,000
5	Thay mặt biển "Công cụ Bắc Sơn" của khung tranh: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực cán mờ (KT: 54cm x 69cm) bồi lên mặt biển có sẵn.	chiếc	2	180,000	360,000

6	<p>Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện - Dán đề can phản quang - Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện - Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 	chiếc	1.0	1,950,000	1,950,000
V	Vườn quýt Hang Hú (điểm số 18)				
1	<p>Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) - Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước - Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 	chiếc	1	1,850,000	1,850,000
2	Thay logo CVĐC toàn cầu biển đỗ P: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực cán mờ dán lên mặt biển có sẵn	chiếc	1.0	60,000	60,000
3	<p>Biển chỉ dẫn vào điểm (0,45m x 1,2m) (màu sắc mặt biển theo tuyến)</p> <p>Chi phí thi công phần móng và lắp đặt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đào trụ hố đất cấp III - Móng bê tông <p>Chi phí sản xuất biển hiệu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt thép tấm (0,45m x 1,2m) dày 2mm - Dán đề can phản quang - Khung thép 25*25*1,4mm, bắt bu lông - Trụ thép tròn D76 dày 1,4mm, 01 trụ mỗi trụ (3,4m) gắn quả cầu inox D76 - Lắp đặt hoàn thiện 	chiếc	1.0	3,350,000	3,350,000

4	Biển đổi tác (kích thước 20cm x 30cm) màu sắc mặt biển theo tuyến - Tấm nhôm nhựa Alumi dày 3mm in UV 2 lớp mực - Khoan lỗ 4 góc - Chân đế inox nổi 3cm	chiếc	1.0	200,000	200,000
VI	Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn				
1	Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến - Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện - Dán đề can phản quang - Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện - Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn	chiếc	1.0	1,950,000	1,950,000
2	Thay logo CVĐC toàn cầu biển Trung tâm thông tin và logo biển đỏ (P): bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực cán mờ dán lên mặt biển có sẵn.	chiếc	1.0	60,000	60,000
3	Thay logo CVĐC toàn cầu biển biển đỏ (P): bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực cán mờ dán lên mặt biển có sẵn + tháo cột chân biển di chuyển lắp sang vị trí khác (gia cố nổi thêm chân cột biển 50cm + đào hố, đổ bê tông chân cột biển).	chiếc	1.0	800,000	800,000
4	Biển "Công cụ Bắc Sơn": In decal UV 2 lớp mực cán mờ + công dán đề lên mặt biển có sẵn. KT: 1,8m x 0,32m	chiếc	1.0	290,000	290,000
VII	Làng ngôi âm dương (điểm số 20)				

1	<p>Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện - Dán đề can phản quang - Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện - Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 	chiếc	1.0	1,950,000	1,950,000
2	<p>Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) - Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước - Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 	chiếc	1	1,850,000	1,850,000
3	Thay logo CVĐC toàn cầu biển đỗ P20: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực cán mờ dán lên mặt biển có sẵn	chiếc	1.0	60,000	60,000
4	Biển "sản phẩm hợp tác" bằng chất liệu inox vàng xước in UV (KT: 45cm x 30cm)	chiếc	1.0	850,000	850,000
5	<p>Biển đối tác (kích thước 20cm x 30cm) màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tấm nhôm nhựa Alumi dày 3mm in UV 2 lớp mực - Khoan lỗ 4 góc - Chân đế inox nổi 3cm 	chiếc	1.0	200,000	200,000
VIII	Hang Thắm Khuyến - Thắm Hai (điểm số 15)				
1	Bản đồ (KT: rộng 1,82m x cao 1,17m x 1 chiếc): bằng chất liệu bạt plastic để ghi in UV 2 lớp mực bắn vào khung biển có sẵn.	chiếc	1.0	640,000	640,000
2	Biển 3D "HANG THẨM KHUYÊN" (KT: rộng 2m x cao 2,5m x 1 chiếc): bằng chất liệu bạt 3M in UV 2 lớp bắn vào khung biển có sẵn.	chiếc	1.0	1,750,000	1,750,000

3	<p>Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) - Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước - Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 	Cái	1	1,850,000	1,850,000
4	Thay logo CVĐC toàn cầu biển đỗ P15: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực cán mờ dán lên mặt biển có sẵn	chiếc	1.0	60,000	60,000
5	<p>Biển "điểm di sản cần được bảo vệ và Quy định bảo vệ điểm di sản vùng CVĐC" (40cm x 30cm)</p> <p>bằng chất liệu khung thép mạ kẽm hộp 20x20x1mm ốp tấm nhôm nhựa Alumi dày 3mm bồi decal in UV 2 lớp mực cán mờ gắn chân đứng thép hộp 20x20x1,1mm (1,2m) sơn đen, phần chân đế cắm xuống đất bằng thép hộp 25x25x1mm (40cm)</p>	chiếc	2.0	450,000	900,000
6	<p>Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện - Dán đèn can phản quang - Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện - Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 	chiếc	1.0	1,950,000	1,950,000
7	Biển "Dấu tích người tiền sử cổ nhất Việt Nam 500 nghìn năm trước": In decal UV 2 lớp mực cán mờ + công dán đèn lên mặt biển có sẵn. KT: 2m x 0,32m	chiếc	1.0	320,000	320,000
IX	Pano tấm lớn giáp ranh giữa Văn Quan và Bình Gia				
1	Thay lại logo decal in UV 2 lớp mực cán mờ + công dán KT: 70cm x 63cm x 2 chiếc 18cm x 18cm x 1 chiếc	bộ	1.0	400,000	400,000

X	Ngã 3 Tu Đồn				
1	Biển ngã 3 Tu Đồn: In phun KTS 720dpi trên mặt bạt plastic 38S (bạt 2 da để ghi không xuyên sáng) bắn vào khung biển có sẵn. KT: rộng 5m x 2,4m	m2	12.0	150,000	1,800,000
XI	Rừng hồi xứ Lạng (điểm số 14)				
1	Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến - In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) - Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước - Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn	chiếc	1	1,850,000	1,850,000
2	Biển "điểm di sản cần được bảo vệ và Quy định bảo vệ điểm di sản vùng CVĐC" (40cm x 30cm) bằng chất liệu khung thép mạ kẽm hộp 20x20x1mm ốp tấm nhôm nhựa Alumi dày 3mm bồi decal in UV 2 lớp mực cán mờ gắn chân đứng thép hộp 20x20x1,1mm (1,2m) sơn đen, phần chân đế cắm xuống đất bằng thép hộp 25x25x1mm (40cm)	chiếc	2.0	450,000	900,000
XII	Bãi đá nháy và Vị thuốc chữa lành (điểm số 12 - 13)				
1	Thay lại logo cạnh bộ chữ "ROCK CHAOS": bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực cán mờ + công dán KT: 120cm x 104cm x 1 chiếc	chiếc	1.0	500,000	500,000
2	Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến - In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) - Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước - Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn	chiếc	2	1,850,000	3,700,000

3	<p>Biển đối tác (kích thước 20cm x 30cm) màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tấm nhôm nhựa Alumi dày 3mm in UV 2 lớp mực - Khoan lỗ 4 góc - Chân đế inox nổi 3cm 	chiếc	1.0	200,000	200,000
4	<p>Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện - Dán đề can phản quang - Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện - Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 	chiếc	2.0	1,950,000	3,900,000
5	<p>Biển "điểm di sản cần được bảo vệ và Quy định bảo vệ điểm di sản vùng CVĐC" (40cm x 30cm)</p> <p>bằng chất liệu khung thép mạ kẽm hộp 20x20x1mm ốp tấm nhôm nhựa Alumi dày 3mm bồi decal in UV 2 lớp mực cán mờ gắn chân đứng thép hộp 20x20x1,1mm (1,2m) sơn đen, phần chân đế cắm xuống đất bằng thép hộp 25x25x1mm (40cm)</p>	chiếc	2.0	450,000	900,000
XIII	Cầu Khánh Khê (điểm số 11)				
1	<p>Biển "Danh nhân đốc trấn Ngô Thì Sĩ" (KT rộng 2,49m x cao 1,69m): bằng chất liệu bạt plastic để ghi in UV 2 lớp mực bắn vào khung biển có sẵn.</p>	chiếc	1.0	1,260,000	1,260,000
2	<p>Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) - Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước - Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 	chiếc	1	1,850,000	1,850,000

3	Thay logo CVĐC toàn cầu biển đồ P11: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực cán mờ dán lên mặt biển có sẵn	chiếc	1.0	60,000	60,000
4	Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến - Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện - Dán đề can phản quang - Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện - Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn	chiếc	1.0	1,950,000	1,950,000
XIV	Đèn Mẫu + Thủy Môn Đình (điểm số 10)				
1	Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến - Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện - Dán đề can phản quang - Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện - Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn	chiếc	1.0	1,950,000	1,950,000
2	Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến - In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bôi decal bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) - Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước - Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn	chiếc	1	1,850,000	1,850,000
3	Thay logo CVĐC toàn cầu biển đồ P21: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực cán mờ dán lên mặt biển có sẵn	chiếc	1.0	60,000	60,000
XV	Làng Văn hóa tày (điểm số 21)				

2	<p>Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) - Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước - Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 	chiếc	1	1,850,000	1,850,000
3	Thay logo CVĐC toàn cầu biển đồ P11: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực cán mờ dán lên mặt biển có sẵn	chiếc	1.0	60,000	60,000
4	<p>Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện - Dán đèn can phản quang - Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện - Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 	chiếc	1.0	1,950,000	1,950,000
XVI	Đèn Mẫu Bắc Lệ (điểm số 01)				
2	<p>Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) - Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước - Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 	chiếc	1	1,850,000	1,850,000
3	Thay logo CVĐC toàn cầu biển đồ P11: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực cán mờ dán lên mặt biển có sẵn	chiếc	1.0	60,000	60,000

4	<p>Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện - Dán đề can phản quang - Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện - Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 	chiếc	1.0	1,950,000	1,950,000
XVII	Đại dương cổ yên bình (điểm số 02)				
1	<p>Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) - Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước - Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 	chiếc	1	1,850,000	1,850,000
2	Thay logo CVĐC toàn cầu biển đồ P11: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực cán mờ dán lên mặt biển có sẵn	chiếc	1.0	60,000	60,000
3	<p>Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện - Dán đề can phản quang - Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện - Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 	chiếc	1.0	1,950,000	1,950,000
4	Biển "Giới thiệu các sinh vật bay đầu tiên 300 triệu năm trước": In decal UV 2 lớp mực cán mờ + công dán đề lên mặt biển có sẵn. KT: 2,3m x 0,32m	chiếc	1.0	370,000	370,000
XVIII	Homestay Sơn Thủy (điểm số 03)				

1	<p>Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) - Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước - Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 	chiếc	1	1,850,000	1,850,000
2	Thay logo CVĐC toàn cầu biển đồ P03: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực cán mờ dán lên mặt biển có sẵn	chiếc	1.0	60,000	60,000
3	<p>Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện - Dán đề can phản quang - Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện - Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 	chiếc	1.0	1,950,000	1,950,000
XIX	Thung lũng thần tiên Đồng Lâm (Điểm số 04)				
1	<p>Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) - Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước - Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 	chiếc	1	1,850,000	1,850,000
2	Thay logo CVĐC toàn cầu biển đồ P04: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực cán mờ dán lên mặt biển có sẵn	chiếc	1.0	60,000	60,000

3	<p>Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện - Dán đề can phản quang - Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện - Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 	chiếc	1.0	1,950,000	1,950,000
4	Thay logo CVĐC toàn cầu biển chỉ dẫn ngoài QL1A: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực cán mờ dán lên mặt biển có sẵn	chiếc	1.0	100,000	100,000
XX	Chùa Sơn Lộc (Điểm số 05)				
1	<p>Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) - Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước - Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 	chiếc	1	1,850,000	1,850,000
2	Thay logo CVĐC toàn cầu biển đố P04: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực cán mờ dán lên mặt biển có sẵn	chiếc	1.0	60,000	60,000
3	<p>Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện - Dán đề can phản quang - Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện - Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 	chiếc	3.0	1,950,000	5,850,000
XXI	Ái Chi Lăng (điểm số 06)				

1	<p>Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) - Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước - Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 	chiếc	1	1,850,000	1,850,000
2	Thay logo CVĐC toàn cầu biển đồ P06: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực cán mờ dán lên mặt biển có sẵn	chiếc	1.0	60,000	60,000
3	<p>Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện - Dán đèn can phản quang - Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện - Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 	chiếc	1.0	1,950,000	1,950,000
XXII	Điểm dừng nghỉ Hoa Hài (08)				
1	<p>Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) - Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước - Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 	chiếc	1	1,850,000	1,850,000
2	Thay logo CVĐC toàn cầu biển đồ P08: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực cán mờ dán lên mặt biển có sẵn	chiếc	1.0	60,000	60,000

3	<p>Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện - Dán đề can phản quang - Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện - Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 	chiếc	1.0	1,950,000	1,950,000
4	<p>Biển "Cổ sinh vật Cúc đá 220 triệu năm trước" tại Ga Bắc Thủy: In decal UV 2 lớp mực cán mờ + công dán đề lên mặt biển có sẵn. KT: 1,8m x 0,32m</p>	chiếc	1.0	290,000	290,000
5	<p>Biển "Động vật lưỡng cư" tại Thượng Cường: In decal UV 2 lớp mực cán mờ + công dán đề lên mặt biển có sẵn. KT: 2m x 0,32m</p>	chiếc	1.0	320,000	320,000
XXIII	Di chỉ khảo cổ Mai Pha (điểm số 36)				
1	<p>Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bôi decal bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) - Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước - Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 	chiếc	1	1,850,000	1,850,000
2	<p>Thay logo CVĐC toàn cầu biển đỏ P36: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực cán mờ dán lên mặt biển có sẵn</p>	chiếc	1.0	60,000	60,000
3	<p>Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện - Dán đề can phản quang - Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện - Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 	chiếc	1.0	1,950,000	1,950,000

4	Biển "Di chỉ khảo cổ Mai Pha": In decal UV 2 lớp mực cán mờ + công dán đề lên mặt biển có sẵn. KT: 1,8m x 0,32m	chiếc	1.0	290,000	290,000
XXIV	Chùa Bắc Nga (điểm số 30)				
1	Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến - In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bởi decal bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) - Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước - Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn	chiếc	1	1,850,000	1,850,000
2	Thay logo CVĐC toàn cầu biển đảo P30: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực cán mờ dán lên mặt biển có sẵn	chiếc	1.0	60,000	60,000
3	Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến - Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện - Dán đề can phản quang - Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện - Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn	chiếc	1.0	1,950,000	1,950,000
XXV	Chùa động Tam Thanh (điểm số 29)				
1	Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến - In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bởi decal bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) - Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước - Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn	chiếc	1	1,850,000	1,850,000
2	Thay logo CVĐC toàn cầu biển đảo P36: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực cán mờ dán lên mặt biển có sẵn	chiếc	1.0	60,000	60,000

3	<p>Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện - Dán đề can phản quang - Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện - Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 	chiếc	1.0	1,950,000	1,950,000
XXVI	Thế giới đầm hồ (điểm số 35)				
1	<p>Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) - Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước - Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 	chiếc	1	1,850,000	1,850,000
2	Thay logo CVĐC toàn cầu biển đỗ P35: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực cán mờ dán lên mặt biển có sẵn	chiếc	1.0	60,000	60,000
3	<p>Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện - Dán đề can phản quang - Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện - Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 	chiếc	1.0	1,950,000	1,950,000
4	Biển "Động vật có vú đầu tiên trên trái đất": In decal UV 2 lớp mực cán mờ + công dán đề lên mặt biển có sẵn. KT: 3,6m x 0,32m	chiếc	1.0	580,000	580,000
5	Biển "Thế giới đầm hồ Na Dương 30 triệu năm trước": In decal UV 2 lớp mực cán mờ + công dán đề lên mặt biển có sẵn. KT: 2m x 0,32m	chiếc	1.0	320,000	320,000

XXVII	Toàn cảnh Mẫu Sơn (điểm số 33)				
1	Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến - In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bởi decal bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) - Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước - Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn	chiếc	1	1,850,000	1,850,000
2	Thay logo CVĐC toàn cầu biển đảo P35: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực cán mờ dán lên mặt biển có sẵn	chiếc	1.0	60,000	60,000
3	Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến - Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện - Dán đèn can phản quang - Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện - Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn	chiếc	1.0	1,950,000	1,950,000
XXVIII	Chi phí vận chuyển biển đến các địa điểm lắp đặt (3 tuyến)	tuyến	3.0	1,500,000	4,500,000
Cộng trước thuế					129,540,000
Thuế GTGT 8%					10,363,200
Tổng cả thuế					139,903,200