

Số: 556/ TTYT
Về việc mời tham gia chào giá vật tư y tế.

Bàu Bàng, ngày 12 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Các công ty/đơn vị kinh doanh.

Căn cứ Quyết định số 1074/QĐ-SYT ngày 29/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Bình Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng;

Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế phục vụ cho hoạt động chuyên môn. Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch cho hàng hoá mua sắm, nay Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng kính mời quý Công ty, đơn vị, nhà cung cấp có năng lực, khả năng cung cấp chào giá theo các nội dung sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

DS. Bùi Văn Sang – Trưởng Khoa Dược – TTB-VTYT, số điện thoại: 0902752751, địa chỉ email: *khoaduoc Ctybb@gmail.com*.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Mẫu chào giá theo Phụ lục 02 đính kèm

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và Đô thị Bàu Bàng, xã Bàu Bàng, TP.Hồ Chí Minh

- Nhận qua email: *khoaduoc Ctybb@gmail.com*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 13 giờ ngày 12 tháng 09 năm 2025 đến trước 13 giờ ngày 22 tháng 09 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục hàng hoá: Theo Phụ lục 1 đính kèm
- Đơn vị tham gia chào giá cung cấp hồ sơ chứng minh tính pháp lý và năng lực của doanh nghiệp; Kết quả đã trúng thầu của hàng hoá (nếu có) (Kèm theo quyết định trúng thầu và Hợp đồng đã ký còn hiệu lực)

Sau thời gian trên, nếu quý công ty, đơn vị cung ứng không nộp thông tin xem như không tham gia chào giá.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Bùi Văn Sang




Phụ lục 01:

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện
1	Bảng cá nhân bán nhỏ	7,000	Miếng	"- Kích thước khoảng 1.9cm x 6cm. - Keo dính từ chất liệu kẽm oxit, acrylic. - Băng vải Viscose – Poliamide co giãn tốt. - Gạc 2 lớp: + Vải không dệt mềm mại. + Polyethylene có lỗ, chống thấm ngược lại. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Hoặc tương đương.	Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Địa chỉ: Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh
2	Gạc phẫu thuật 10cmx10cmx 8 lớp	15,000	Miếng	-Nguyên liệu: Gạc 100% cotton, thấm hút, trắng mịn, không tiết trùng - Kích thước 10cm x 10cm x 8 lớp - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485, CE, GMP Hoặc tương đương.	Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Địa chỉ: Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh
3	Ống nghiệm Heparin 2ml	15.000	Ống	* Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm) , dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu đen. Bên trong chứa chất kháng đông Lithium Heparin, có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. *Sau khi quay ly tâm với gia tốc tối đa 6.000 vòng / phút trong thời gian 5-10 phút , ống không bị nứt , vỡ , văng nắp, rò rỉ. * Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485, CE , CFS Hoặc tương đương.	Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Địa chỉ: Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh
4	Ống nghiệm EDTA 2ml	15,000	Ống	*Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 nắp nhựa màu xanh dương. * Bên trong chứa chất kháng đông Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate (EDTA K2) có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. * Sau khi quay ly tâm với gia tốc tối đa 6.000 vòng / phút trong thời gian 5-10 phút , ống không bị nứt , vỡ , văng nắp, rò rỉ. * Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485, CE , CFS Hoặc tương đương.	Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Địa chỉ: Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh
5	Bông y tế viên	20	Kg	Thành phần: làm từ bôngy tế thấm nước 100% sợi cotton (bông xơ tự nhiên) được se thành viên, đường kính: Ø3cm±0,5cm, chưa tiết trùng. Đóng gói: 500 Gram/ Gói	Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Địa chỉ: Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh

				- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485, CE, GMP Hoặc tương đương.	
6	Bơm tiêm sử dụng một lần - 5ml/cc	30,000	Cái	- Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh. - Bơm tiêm nhựa liền kim dung tích 5ml, cỡ kim 23G/25G; Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. - Khử trùng bằng khí E.O; vô trùng, không độc, không gây sốt - Đạt tiêu chuẩn GMP, ISO 9001; ISO 13485 Hoặc tương đương.	Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Địa chỉ: Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh
7	Bơm tiêm sử dụng một lần - 10ml/cc	8,000	Cái	- Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh. - Bơm tiêm nhựa liền kim dung tích 10ml, cỡ kim 23G/25G; Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. - Khử trùng bằng khí E.O; vô trùng, không độc, không gây sốt - Đạt tiêu chuẩn GMP, ISO 9001; ISO 13485 Hoặc tương đương.	Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Địa chỉ: Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh
8	Kim châm cứu các số (2,3,4,5,6) tiết trùng	40.000	Cái	Kích cỡ: 0,30*25mm; 0,30*30mm; 0,30*40mm; 0,30*50mm; 0,30mm*60mm Kim châm cứu vô trùng dùng một lần, được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc Thân kim được chế tạo bằng sợi thép y tế không gỉ loại 06 Cr19Ni10 (SUS 304). Cán kim được cuốn bằng sợi thép y tế không gỉ, các vòng xoắn tròn đều và khít, không có khoảng cách. Công nghệ tiết trùng E.O.G. Quy cách: vi giấy, vi nhựa PE/PP bao phim từng cây 5 cái/vi. 20 vi/hộp. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE;FDA hoặc tương đương	Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Địa chỉ: Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh
9	Băng keo lụa, cỡ khoảng 2,5cm x 9,1m	800	Cuộn	Băng dính vải đa dụng: - Nền vải lụa acetate taffeta mịn, mềm, không đàn hồi với độ bền kéo mạnh. - Keo Acrylate 30-50% (không chứa mù cao su), độ dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo băng ra. - Xé theo 2 chiều - Kích thước: 2.5cm x 9.1m - Lõi giấy - Chống thấm nước. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE Hoặc tương đương.	Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Địa chỉ: Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh
10	Khăn giấy y tế (giấy lau siêu âm)	70	Kg	Công dụng: - Làm giấy lót cho trẻ em - Làm giấy thấm lót cho sản phụ	Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Địa chỉ: Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh

				- Dùng giấy lau trong siêu âm ở các phòng siêu âm - Dùng làm khăn choàng trong nha khoa Kích thước: 40cmx50cm; 25cmx40cm Chất liệu: Bột giấy nguyên sinh Hoặc tương đương.	Bàng, TP. Hồ Chí Minh
11	Bơm tiêm liền kim dùng một lần tiệt trùng, dung tích 3ml	4,000	Cái	- Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh. - Bơm tiêm nhựa liền kim dung tích 3ml, cỡ kim 23G/25G; Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. - Khử trùng bằng khí E.O; vô trùng, không độc, không gây sốt - Đạt tiêu chuẩn GMP, ISO 9001; ISO 13485 Hoặc tương đương.	Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Địa chỉ: Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh
12	Lọ nhựa tiệt trùng, dung tích 55ml	4,800	Cái	* Lọ nhựa PS trắng trong, dung tích 50 ml. Có nhãn màu trắng, nắp nhựa có gắn muống, không có chất bảo quản. * Tiệt trùng bằng tia Gamma. - hoặc tương đương * Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485, CE , CFS Hoặc tương đương.	Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Địa chỉ: Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh
13	Băng chun 3 móc, cỡ khoảng 10cm x 4,5m	450	Cuộn	- Vải băng thun có tính đàn hồi cao, kích thước 10,5cm x4,5m, màu trắng vàng hơi ngà hoặc màu xám nhẹ của da người, không mùi không vị - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Hoặc tương đương.	Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Địa chỉ: Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh
14	Băng cuộn không vô trùng, cỡ khoảng 7cm x 3m	400	Cuộn	- Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%, có chỉ số sợi là 32/1, mật độ sợi 7/8, sợi chắc, mịn, không có mùi mốc hoặc mùi khác lạ, hoàn toàn trắng, không dùng chất quang sắc, chỉ có sợi bông, không có loại sợi nào khác. - Băng được cắt hai đầu gọn không bị dò lông khi mở băng. Kích thước: 0,07m x 3m. Đóng gói: 5 Cuộn/ gói. - Tro sunfat: không quá 0.4% - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485, CE, GMP Hoặc tương đương.	Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Địa chỉ: Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh
15	Bơm tiêm INSULIN sử dụng một lần - 0.5ml/cc	600	Cái	- Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh. - Bơm tiêm nhựa liền kim dung tích 100UI/1ml'; Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. - Khử trùng bằng khí E.O; vô trùng, không độc, không gây sốt - Đạt tiêu chuẩn GMP, ISO 9001; ISO 13485 Hoặc tương đương.	Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Địa chỉ: Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh
16	Kim tiêm lấy thuốc các cỡ	5,000	Cái	- Dùng để lấy thuốc, các cỡ 18G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G - Không chứa độc tố DEHP, tiệt trùng từng cái - Đạt tiêu chuẩn GMP, ISO 9001; ISO 13485; /EN ISO 13485:2016 Hoặc tương đương.	Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Địa chỉ: Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh



17	Giấy điện tim 3 căn 80mm x 20m	16	Cuộn	- Chất liệu: làm từ bột giấy, đường kẻ rõ nét, lõi tròn bằng nhựa cứng. - Kích cỡ 80mm x 20m - Hoặc tương đương - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Địa chỉ: Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh
18	Giấy ghi kết quả đo điện tim Size: 63mm x 30m	50	Cuộn	- Chất liệu: làm từ bột giấy, đường kẻ rõ nét, lõi tròn bằng nhựa cứng. - Kích cỡ 63mm x 30m - Hoặc tương đương - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Địa chỉ: Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh
19	Cedzyme	4	Chai	Thành phần chính: Tổ hợp 5 Enzyme (amylase, protease, lipase, cellulase và mannanase): Alpha-Amylase <5% w/w enzyme Protease: < 10 % w/w, Lipase: < 1 % w/w, Cellulase:< 1 % w/w, mannanase < 1% w/w PH: 7.5-9.5 Chất hoạt động bề mặt: <15% w/w Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. CE Hoặc tương đương	Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Địa chỉ: Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh
20	Gạc cầu sân khoa, các cỡ	100	Viên	Nguyên liệu: Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%, thấm hút, có chỉ số sợi là 32/1, sợi chắc, mịn, không có mùi mốc hoặc mùi khác lạ, hoàn toàn trắng, không dùng chất quang sắc, chỉ có sợi bông, không có loại sợi nào khác, không gây kích ứng da, không để lại sợi. - Viên gạc có kích thước 40cm x 40cm. Không tiết trùng. Đóng gói: 100 viên/gói. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485, CE, GMP - Hoặc tương đương.	Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Địa chỉ: Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh
21	Túi đo khối lượng máu sau sinh đẻ	30	Cái	- Dung tích $\geq 2000\text{ml}$. - Chất liệu màng nhựa PE trong. - Tiết trùng. - Hoặc tương đương	Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Địa chỉ: Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh
22	Bộ Hút điều kinh Karman	2	Bộ	- Chất liệu: Bằng nhựa PVC. Bộ gồm Xilanh, Piston, ống hút, chai dầu bôi trơn. - Đóng gói tiết trùng. - Hoặc tương đương - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Địa chỉ: Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh

23	Tấm lót y tế tiết trùng	100	Cái	Màng PE mặt trên thấm hút tốt, mặt dưới chống thấm, có lớp giấy ở giữa. 40cm x 60cm Sản phẩm được tiết trùng bằng khí EO - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Địa chỉ: Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh
24	Gói quần áo sơ sinh tiết khuẩn	17	Bộ	Gói quần áo sơ sinh tiết khuẩn	Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Địa chỉ: Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh
25	Que gòn xét nghiệm tiết trùng từng ống	300	Que	Thân que bằng nhựa, 1 đầu gòn, tiết trùng từng cây, dài 16cm, tiết trùng và đóng gói riêng từng que trong ống nhựa có nắp Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Hoặc tương đương.	Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Địa chỉ: Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh
26	Gạc thay băng ngoài, cỡ khoảng 7cm x 12cm x 1 lớp	3,000	Cái	Gạc 7cm x 12cm được dệt từ sợi 100% cotton ở giữa là 1 lớp bông được làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton. Gạc có chỉ số sợi là khoảng 32/1, mật độ sợi dọc và ngang là 7/8. Sợi chắc, mịn, không có mùi mốc hoặc mùi khác lạ, hoàn toàn trắng, không dùng chất Quang sắc có sợi bông. - Gòn cắt 3cm x 3cm: làm từ 100% bông xơ tự nhiên và được hình thành từ tập hợp các sợi trong quả bông, đã loại bỏ lớp sáp thực vật, tẩy trắng và làm tơi, bề mặt được xử lý bằng tia nước áp lực cao giúp mịn và không xơ thừa. Sản phẩm được tiết trùng bằng khí EO. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485, CE, GMP Hoặc tương đương.	Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Địa chỉ: Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh

