

Số: 07/TB-YHCTHP

Hải Phòng, ngày 26 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc báo giá Dịch vụ thẩm định giá hạ tầng công nghệ thông tin triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng.

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3787/QĐ-SYT ngày 29/12/2025 của Sở Y tế Hải Phòng về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí Mua sắm hạ tầng công nghệ thông tin triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế

Căn cứ nhu cầu thực tế, Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng thông báo mời các nhà cung cấp tham gia gửi báo giá Dịch vụ thẩm định giá hạ tầng công nghệ thông tin triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng, cụ thể như sau:

1. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thẩm định giá: 18 danh mục thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin (Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Giá thẩm định đã bao gồm thuế và chi phí vận chuyển

2. Giá chào bằng tiền đồng Việt Nam và triển khai tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng (Địa chỉ: Tổ dân phố Cái Tắt, phường An Hải, TP Hải Phòng). Đơn giá bao gồm cả thuế VAT và các chi phí khác.

3. Báo giá bằng văn bản, có chữ ký họ tên, chức danh của người đại diện và đóng dấu công ty;

Bảng báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Phòng văn thư (Địa chỉ: Tổ dân phố Cái Tắt, phường An Hải, TP Hải Phòng) và qua email: yhccttkt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8 giờ ngày 26 tháng 03 năm 2026 đến trước 17 giờ ngày 01 tháng 04 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.

Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày ghi trên báo giá.

Các báo giá của các đơn vị là cơ sở để Bệnh viện tham khảo giá trên thị trường để xét giá và lựa chọn nhà cung cấp. Quá trình lựa chọn nhà thầu Bệnh viện sẽ làm theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và cơ quan có thẩm quyền.
Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng chân thành cảm ơn các nhà cung cấp đã nhiệt tình tham gia.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCKT.



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

BSCKII - ThS: *Khổng Hữu Cường*

1.1.1
BỆ
HỌ
HÀ
9

PHỤ LỤC

DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 99 /TB-YHCTHP ngày 26/3/2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng)

STT	Danh mục	Thông số KT	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá có VAT	Thành tiền
1	Bộ máy tính để bàn	<p>- Mainboard: Chipset Intel® Supports 11th, 10th Gen Intel® Core™ Processors (LGA1200)</p> <p>- Bộ vi xử lý: Intel Core i5 (2.6GHz up to 4.4GHz, 6 nhân 12 luồng, 12MB Cache)- Socket Intel LGA 1200</p> <p>- RAM: 8GB DDR4</p> <p>- Ổ cứng: SSD 512GB</p> <p>Cổng kết nối:</p> <p>- 1 x HDMI Port</p> <p>- USB 3.2 Ports; USB 2.0 Ports</p> <p>- 1 x RJ-45 LAN Port</p> <p>- HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone</p> <p>Kết nối mạng: Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s</p> <p>Card âm thanh: CH HD Audio</p> <p>Card màn hình: VGA rời 4GB</p> <p>Vỏ case, nguồn: Thánh Gióng PSU TG550 550W, đạt tiêu chuẩn TCVN 7326-1:2003, cổng kết nối mặt trước: 2 x USB 3.2, 2 x USB 2.0, 2 x Audio, hỗ trợ tối đa: 7 cổng USB, ổ đĩa quang slim DVD, khe cắm thẻ nhớ</p> <p>Hệ điều hành: Windows 11 Pro 64bit bản quyền</p> <p>Bảo hành: Bảo hành: 24 tháng, có thể tra cứu bảo hành trực tuyến bằng mã QR tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng</p> <p>- Bàn phím, Chuột: Giao tiếp USB (đồng bộ thương hiệu)</p> <p>- Màn hình: 23.8inch, độ phân giải 1920x1080</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 27001:2022; ISO 45001:2018, Năng lực nhà máy sản xuất 320 000 bộ máy/năm. Hệ thống bảo hành điện tử trực tuyến được cung cấp thông tin rõ ràng của nhà sản xuất. Case máy tính có tỉ lệ linh kiện được sản xuất tại Việt Nam không thấp hơn 25%, được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền</p>	Bộ	47	18.700.000	878.900.000

SH
NH
CỔ
IPH
★

2	Máy quét vân tay	Máy quét vân tay, nhận diện nhanh, chính xác với ngón tay khô hoặc ướt - Tốc độ xử lý cao với chip DSP 280MHz - Cổng USB Type A - Nguồn điện hoạt động: 5V	Cái	08	4.400.000	35.200.000
3	Màn hình tivi hiển thị danh sách bệnh nhân tại phòng khám	Màn hình IPS full HD 120Hz - Kích thước 27 inch - Tần số quét 120Hz, Giảm mờ chuyển động 1ms - HDR10 / sRGB 99% (Thông thường) - Thiết kế công thái học với độ nghiêng từ -5° đến 20° - Chế độ chống rung hình - Tần số quét 60Hz - Kèm giá treo tường	Cái	06	5.500.000	33.000.000
4	Máy in mã vạch	Độ phân giải: 203 Dpi Cổng giao tiếp: USB Khổ giấy: 110mm Tốc độ in: 6 ips (152mm/s) Bộ nhớ 8MB Flash và 8MB SDRAM (có thể mở rộng) Chiều rộng in tối đa: 108mm Hỗ trợ nhiều loại giấy	Cái	08	5.500.000	44.000.000
5	Màn hình hiển thị QR code	Màn hình: 2.4 inch, độ phân giải 240x320, LCD. - Cổng giao tiếp: USB. - Nguồn điện: 5V/1A.	Cái	02	2.750.000	5.500.000
6	Máy tính xách tay	- CPU: INTEL 15 - RAM: 8GB DDR4 (1x8GB) - Ổ cứng: 512GB SSD - Màn hình: 14 inch - Wifi 6E+BT - Bảo hành 3 năm - OS: Windown 11 home	Cái	07	24.200.000	169.400.000
7	Máy đọc mã vạch	Máy đọc mã vạch đơn tia Công nghệ đọc: Array Imager Cảm biến: 640*480 Pixels Khả năng giải mã: 1D,2D,PDF417 Giao tiếp: USB Kháng bụi và nước: IP42	Cái	08	4.180.000	33.440.000
8	Bảng thông báo điện tử	Kích thước: 55 inch - Độ phân giải 4K (Ultra HD) - Hệ điều hành: webOS 25 - Vỏ nhựa lõi kim loại	Cái	02	21.648.000	43.296.000
9	Switch Distribution	- 24 cổng 10/100/1000BASE-T - 4 cổng uplink SFP 2 cổng 2.5G+2 cổng 10G - Chuyển mạch lớp 2 thông minh (L2 Smart Switch)	Cái	02	10.065.000	20.130.000

		<ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ chuyển mạch: 98 Gbps - Công suất chuyển tiếp: 73 Mpps - Không hỗ trợ PoE - Hỗ trợ tính năng quản lý qua Web, SNMP, CLI - Hỗ trợ VLAN, STP/RSTP/MSTP, QoS, IGMP Snooping - Kích thước: 43.6mm x 442mm x 160mm - Nguồn điện: 100-240V AC, 50/60Hz - Nhiệt độ hoạt động: -5°C đến 40°C - Switch Layer 2 				
10	Switch 48 port	Switch 48 port 48 cổng đồng 10/100/1000M Base-T, nguồn 220VAC	Cái	02	6.215.000	12.430.000
11	Hệ thống lưu điện 6KVA	<p>Bộ lưu điện UPS 6KVA Online</p> <p>THÔNG SỐ KỸ THUẬT:</p> <p>Công nghệ: On-line double conversion</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ số công suất đầu vào: $\geq 99\%$ - Điện áp vào: 220VAC 1 pha +G+N - Dải điện áp vào: 145-295 VAC tại 100% tải - Tần số nguồn vào: 45~65 Hz - Hệ số công suất đầu ra: 0,9 (kVA/kW) - Điện áp ra: 208/220/230/240VAC 1 pha + N (lựa chọn được) - Tần số nguồn ra: 50Hz\pm1% - Ấc quy axit chì khô kín không cần bảo dưỡng. - Lưu điện 5 phút full tải. 	Bộ	01	60.500.000	60.500.000
12	Cửa thép chống cháy	<p>Cửa thép chống cháy có cấu tạo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thép làm khung cửa dày 1,2 mm. - Cánh cửa dày 50 mm - Thép làm cánh cửa dày 0,75 mm - Vật liệu chống cháy theo tiêu chuẩn của cục PCCC. - Sơn tĩnh điện hoàn thiện một màu - Kích thước báo giá là kích thước cả khung 	Bộ	01	19.602.000	19.602.000
13	Phụ kiện (cửa thép)	Phụ kiện cửa thép (bản lề, doorsill, vlcce khung, tay co thủy lực, khoá cửa)	Gói	01	5.500.000	5.500.000
14	Thiết bị quản lý cửa ra vào bằng vân tay, thẻ từ	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ khuôn mặt, vân tay, và thẻ. - Hỗ trợ Max.10000 khuôn mặt, Max.10000 vân tay, và Max.10000 thẻ Mifare. CPU: 1.GHz Dual Core RAM: 1GB; ROM: 8GB Supplement Light: Yes Virtual Keypad: 12 Keys Fingerprint Sensor: Z-ID - Màn hình cảm ứng 5-inch LCD 	Chiếc	01	26.620.000	26.620.000

		(720*1280) - Hỗ trợ kết nối Wifi. - Nút nhấn Exit - Bộ chốt cửa, bộ lưu điện				
15	Thiết bị cắt lọc sét 3 pha 63A	- Thiết bị cắt lọc sét 3 pha, - Dòng tải 63A, - Công nghệ MOV-GDT - Chịu điện áp liên tục đến 480V, - Dòng cắt sét sơ cấp 150kA, - Dòng cắt sét thứ cấp 50kA - Phù hợp tiêu chuẩn: IEC 61643-11 - Môi trường :Nhiệt độ làm việc Độ ẩm : 0 ~ 65°C 5%-95% - Bảo hành 5 năm	Chiếc	01	58.586.000	58.586.000
16	Thiết bị giám sát nhiệt độ và độ ẩm phòng máy chủ	- Bộ sản phẩm bao gồm: Thiết bị chính, cáp kết nối, adapter 5V/2A, 4pin, sách hướng dẫn, chân đế - Bao gồm cảm biến nhiệt độ và độ ẩm gắn trên thiết bị - Dải đo nhiệt độ từ -20°C đến 60°C ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) - Dải đo độ ẩm từ 10% đến 90% ($\pm 3\%\text{RH}$) - Độ phân giải 0.1°C và 1%RH - Có khả năng mở rộng 2 cảm biến đo nhiệt độ, và 1 cảm biến nhiệt độ & độ ẩm - Có chuông cảnh báo trên thiết bị - Kết nối với Cloud thông qua WiFi - Giám sát và Download báo cáo từ xa qua internet, App - 1 x Dây cảm biến nhiệt độ và độ ẩm	Bộ	01	8.800.000	8.800.000
17	Camera IP Hồng ngoại	Camera bán cầu - Độ phân giải : 2mp - Cảm biến hình ảnh 1/2.7" Progressive CMOS - Ống kính 2.8mm - Tầm xa hồng ngoại: đến 40m - IR Wavelength : 850 nm	Chiếc	02	3.388.000	6.776.000
18	Sàn nâng phòng máy chủ (đã bao gồm phụ kiện)	Sàn nâng phòng máy chủ - Kích thước 600x600x35 mm - Phủ HPL - Phụ kiện (chân đế, hút tấm, thanh nẹp, ..)	m2	30	2.750.000	82.500.000
Tổng cộng						1.544.180.000

