

Sơn La, ngày 27 tháng 5 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Lắp đặt Hệ thống mạng internet cáp quang

Kính gửi: Các nhà thầu có nhu cầu tham gia thực hiện gói thầu.

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La kính mời quý Đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào giá lắp đặt Hệ thống mạng internet cáp quang như sau:

- Bên dự chào giá đồng ý: bên mời chào giá được quyền chấp nhận hoặc loại bất kỳ đơn vị chào giá nào, hủy bỏ chào giá và loại bỏ các đơn dự chào giá vào thời điểm trước khi trao hợp đồng mà không phải thông báo về lý do mà bên mời chào giá phải hành động như vậy. Sản phẩm đề nghị chào giá và tiêu chuẩn kỹ thuật như sau:

Có danh mục chi tiết kèm theo

Báo giá chào giá phải có hiệu lực tối thiểu 60 ngày và đã bao gồm thuế, phí vận chuyển đến Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La. Đề nghị quý Đơn vị gửi báo giá đến chúng tôi bằng cách trực tiếp trước 17h30 ngày 01/6/2026 theo địa chỉ sau:

- Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La.

- Địa chỉ: số 343, đường Lò Văn Giá, tổ 6 Chiềng Lè, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 02123 799 456.

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào hàng của quý Đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HST.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Tảo

Danh mục hàng hoá

TT	Tên Thiết bị/hàng hoá/vật tư/	Ký mã hiệu/ nhãn mác của sản phẩm	Khối lượng/ Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa, dịch vụ	Xuất xứ	Ghi chú
I	Hệ thống internet cáp quang	TP Link SG3428XF	01	Hệ thống	Dùng để kết nối và phân phối hệ thống mạng cáp quang tốc độ cao trong nội bộ đơn vị.	Trung Quốc	
1	Thiết bị chuyển mạch	TP Link SG3428XF	1	Cái	<p>- Thông số kỹ thuật:</p> <p>+ Giao diện:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 x Cổng SFP Gigabit • 4 x cổng kết hợp Gigabit SFP/RJ45 • 4 x Khe cắm 10G SFP+ • 1x Cổng Console RJ45 • 1x Cổng Console Micro-USB <p>+ Số lượng quạt: 01 Quạt</p> <p>+ Bộ nguồn cấp: Bộ nguồn dự phòng kép 100-240 V AC~50/60 Hz</p> <p>+ Tốc độ chuyển gói: 95.23 Mpps</p> <p>+ Kích thước: 17.3 × 8.7 × 1.7 in (440 × 220 × 44 mm)</p> <p>+ Tiêu thụ điện tối đa: 35.7 W (110 V/60 Hz)</p> <p>+ Max Heat Dissipation: 121.81 BTU/hr (110 V/60 Hz)</p> <p>+ Switching Capacity: 128 Gbps</p> <p>+ Tốc độ chuyển gói: 95.23 Mpps</p> <p>+ Bảng địa chỉ MAC: 16 K</p> <p>+ Bộ nhớ đệm gói: 12 Mbit</p>	Trung Quốc	

TT	Tên Thiết bị/hàng hoá/vật tư/	Ký mã hiệu/ nhãn mác của sản phẩm	Khối lượng/ Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa, dịch vụ	Xuất xứ	Ghi chú
					+ Khung Jumbo: 9KB - Hãng sản xuất: Tp link - Năm sản xuất: 2025		
2	Thiết bị chuyển mạch	Tp link TLSG2218	8	Cái	- Thông số kỹ thuật: + 16 Cổng RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 Khe cắm Gigabit SFP + Switching Capacity: 36 Gbps + Tốc độ chuyển gói: 26.8 Mpps + Bảng địa chỉ MAC: 8K + Khung Jumbo: 9 KB - Hãng sản xuất: Tp link - Năm sản xuất: 2025	Trung Quốc	
3	Thiết bị chuyển mạch	TP link SG3428	1	Cái	- Thông số kỹ thuật: + Giao diện: • 24× 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports • 4× Gigabit SFP Slots • 1× RJ45 Console Port • 1× Micro-USB Console Port + Cổng Gigabit đầy đủ: Cổng RJ45 24 x gigabit và Khe cắm SFP 4 x gigabit cung cấp kết nối tốc độ cao. - Hãng sản xuất: Tp link - Năm sản xuất: 2025	Trung Quốc	

TT	Tên Thiết bị/hàng hoá/vật tư/	Ký mã hiệu/ nhãn mác của sản phẩm	Khối lượng/ Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa, dịch vụ	Xuất xứ	Ghi chú
4	Bộ chuyển đổi chế độ mạng	Tp link SM311LS	18	Cái	<ul style="list-style-type: none"> - Thông số kỹ thuật: + Module quang MiniGBIC Chế độ Single + Tương thích với dòng T3700, dòng T2700, dòng T2600, dòng T2500, dòng T1700, dòng T1600, dòng T1500, switch dòng 2/3/5 và MC220L + Chuẩn và Giao thức: IEEE 802.3z, TCP/IP + Wave Length: 1310 nm + Cabel Sợi quang chế độ single + Loại cáp: 9/125 µm Single-Mode + Chiều dài cáp tối đa: 20 KM + Tốc độ dữ liệu: 1.25 Gbps - Hãng sản xuất: Tp link - Năm sản xuất: 2025 	Trung Quốc	
5	Dây thuê bao quang	2Fo bọc chặt	930	Mét	<ul style="list-style-type: none"> - Thông số kỹ thuật: + Đường kính sợi quang: 9/125 µm + Bước sóng hoạt động: 1310 nm, 1550 nm, 1627 nm + Số sợi quang: 2FO + Công nghệ sợi: Tight Buffer (bọc chặt) - Hãng sản xuất: vinacap - Năm sản xuất: 2025 	Trung Quốc	

TT	Tên Thiết bị/hàng hoá/vật tư/	Ký mã hiệu/ nhãn mác của sản phẩm	Khối lượng/ Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa, dịch vụ	Xuất xứ	Ghi chú
6	Dây cáp mạng	8 lõi CCA	891	Mét	<ul style="list-style-type: none"> - Thông số kỹ thuật: + Đường kính lõi 0.4mm (305m/cuộn) + Loại cáp: Cat6 UTP không chống nhiễu - Hãng sản xuất: Esoho - Năm sản xuất: 2025 	Trung Quốc	
7	Hạt mạng	HM	100	Hạt	<ul style="list-style-type: none"> - Thông số kỹ thuật: + Chân Cắm hạt mạng được mạ cho chất lượng kết nối tốt nhất + Vỏ Bọc: PVC. + Lõi dây 22 – 26 AWG + Đường kính lớp cách điện đầu bấm dây mạng 0.4 – 0.64mm - Hãng sản xuất: Golden - Năm sản xuất: 2025 	Trung Quốc	
8	Tủ mạng	6U	10	Cái	<ul style="list-style-type: none"> - Thông số kỹ thuật: + Kích thước: cao 320 * rộng 550 * sâu 400 mm + Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày 1,2mm - 1,8 mm, sơn tĩnh điện + Tải trọng: 250kg + Cửa trước dạng mica+ Ổ khóa tròn, Cửa sau và hai cánh hông được làm liền khung - Hãng sản xuất: Intech - Năm sản xuất: 2025 	Việt Nam	

TT	Tên Thiết bị/hàng hoá/vật tư/	Ký mã hiệu/ nhãn mác của sản phẩm	Khối lượng/ Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa, dịch vụ	Xuất xứ	Ghi chú
9	Ống ghen (máng ghen luôn dây 24x12-2m)	GA24	17	Cây	- Thông số kỹ thuật: + Độ dài: 2m + Kích thước: 24x12 - Hàng chính hãng SINO - Năm sản xuất: 2025	Việt Nam	
10	Ống dẹt 30 x14(Ghen)	GH 30x14	5	Cây	- Thông số kỹ thuật: + Độ dài: 2m + Kích thước: 30x14 - Hàng chính hãng SINO - Năm sản xuất: 2025	Việt Nam	
11	Máng ghen luôn dây điện có nắp	GH 30x14-2	8	Cây	- Thông số kỹ thuật: + Độ dài: 2m + Kích thước: 30x12 - Hàng chính hãng SINO - Năm sản xuất: 2025	Việt Nam	
12	Nhân công lắp đặt	NC	16	Công	Nhân công thi công lắp đặt hệ thống	Việt Nam	