

Sơn La, ngày 20 tháng 01 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

**Về việc mua tủ nấu cơm điện 24 khay, bếp từ công nghiệp đôi 12 KW mặt
lõm, bếp từ công nghiệp đơn 8kw mặt phẳng, bếp chiên nhúng đôi dùng
điện, tủ sấy bát công nghiệp, nồi nấu xối 100L inox cho Khoa Dinh dưỡng –
kiểm soát nhiễm khuẩn**

Kính gửi: Các nhà thầu có nhu cầu tham gia thực hiện gói thầu.

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La kính mời quý Đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào giá mua tủ nấu cơm điện 24 khay, bếp từ công nghiệp đôi 12 KW mặt lõm, bếp từ công nghiệp đơn 8kw mặt phẳng, bếp chiên nhúng đôi dùng điện, tủ sấy bát công nghiệp, nồi nấu xối 100L inox cho Khoa Dinh dưỡng – kiểm soát nhiễm khuẩn như sau:

- Bên dự chào giá đồng ý: bên mời chào giá được quyền chấp nhận hoặc loại bất kỳ đơn vị chào giá nào, hủy bỏ chào giá và loại bỏ các đơn dự chào giá vào thời điểm trước khi trao hợp đồng mà không phải thông báo về lý do mà bên mời chào giá phải hành động như vậy. Sản phẩm đề nghị chào giá và tiêu chuẩn kỹ thuật như sau:

TT	Tên Thiết bị/hàng hoá/vật tư/	Ký mã hiệu/ nhãn mác của sản phẩm	Khối lượng/ Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa	Xuất xứ	Ghi chú
1	Tủ nấu cơm điện 24 khay	VNL_TCC 24	01	Cái	Kích thước tủ: 1.420 x 660 x 1.600mm (R x N x C) Kích thước khay: 600x400x40 Trọng lượng tủ: 165 kg Chất liệu cấu tạo tủ: Inox Điện áp: Điện áp: 3 pha, 380V/50Hz hoặc điện 1 pha, 220V/50Hz Áp suất: 0.015 - 0.02 Pa Công suất: 24 kWh. Tủ gồm 2 ngăn riêng biệt hoạt động độc lập với nhau, tùy theo nhu cầu người	Việt Nam	

					<p>dùng có thể sử dụng từng ngăn riêng biệt để tiết kiệm năng lượng. Công suất tiêu thụ điện mỗi ngăn 12 kWh</p> <p>Bảng điều khiển: chế độ hẹn giờ và cài đặt nhiệt độ bằng cơ học</p> <p>Số khay: 24 khay</p> <p>Phạm vi sử dụng: 500- 600 suất ăn</p> <p>Thời gian nấu chín: 55- 60 phút</p> <p>Model: VNL_TCC 24</p> <p>Hãng sản xuất: Công ty cổ phần VINALIFE Việt Nam</p>		
2	Tủ nấu cơm điện 24 khay có hẹn giờ	VNL_TCC 24	01	Cái	<p>Kích thước tủ: 1.420 x 660 x 1.600mm (R x N x C)</p> <p>Kích thước khay: 600x400x70</p> <p>Trọng lượng tủ: 165 kg</p> <p>Chất liệu cấu tạo tủ: Inox</p> <p>Điện áp: Điện áp: 3 pha, 380V/50Hz hoặc điện 1 pha, 220V/50Hz</p> <p>Áp suất: 0.015 - 0.02 Pa</p> <p>Công suất: 24 kWh.</p> <p>Tủ gồm 2 ngăn riêng biệt hoạt động độc lập với nhau, tùy theo nhu cầu người dùng có thể sử dụng từng ngăn riêng biệt để tiết kiệm năng lượng. Công suất tiêu thụ điện mỗi ngăn 12 kWh</p> <p>Bảng điều khiển: chế độ hẹn giờ và cài đặt nhiệt độ bằng cơ học</p> <p>Số khay: 24 khay</p> <p>Phạm vi sử dụng: 500- 600 suất ăn</p> <p>Thời gian nấu chín: 55- 60 phút</p> <p>Model: VNL_TCC 24</p> <p>Hãng sản xuất: Công ty cổ phần VINALIFE Việt Nam</p>	Việt Nam	

					Nam		
3	Bếp từ công nghiệp đôi 12 KW mặt lõm	VNL-BTCN-2L-12	01	Cái	Công nghệ: Sản xuất tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Chất liệu: Inox Cao Cấp Kích thước: 1600x 900 x 800/1200 (mm) Kích thước chảo: Ø500, Ø550 (mm) – chảo hợp kim, inox Chức năng: Nấu nhanh với 8 chế độ nấu Công suất: 2 x 12000W/380V Model: VNL-BTCN-2L-12 Hãng sản xuất: Công ty cổ phần VINALIFE Việt Nam	Việt Nam	
4	Bếp Từ Công Nghiệp Đơn 8kw Mặt Phẳng	VNL-BT1P-8	02	Cái	Công nghệ: Sản xuất tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Chất liệu: Inox Cao Cấp Kích thước: 700x700x450/1200 (mm) Kích thước mặt: 400x400 Chức năng: Hẹn giờ – 8 chế độ nấu Công suất: 8000W/380V Model: VNL-BT1P-8 Hãng sản xuất: Công ty cổ phần VINALIFE Việt Nam	Việt Nam	
5	Bếp chiên nhúng đôi dùng điện	VNL BC-20L	01	Cái	Kích thước: 600 x 800 x 800/950 mm (D x R x C) Kích thước khoang chiên: 300 x 500 x 170 mm Nhiệt độ: 50 ~ 300 độ C Dung tích: 20 lít Chất liệu: inox Điện áp: 380V/1P/50Hz Công suất: 6 kW Tiện ích: Tay cầm nâng thanh nhiệt Khe móc treo giỏ	Việt Nam	

					<p>chiên Nắp chắn thanh nhiệt kê cao Van xả dầu lớn Model: VNL BC-20L Hãng sản xuất: Công ty cổ phần VINALIFE Việt Nam</p>		
6	Tủ sấy bát công nghiệp	VNL TSBCC – 1200	01	Cái	<p>Dung lượng: 1200L Tần số: 50Hz Điện áp, công suất: 220V – 1800W Nhiệt độ: <= 80oC Kích thước: 1200 x 600 x 1800 (mm) Kết cấu: Cánh đôi, Cánh kính, 1 lớp inox Tủ gồm 5 tầng giá sấy. Chế độ sấy: Sấy nóng bằng gió nóng Khử khuẩn bằng ozone Có nút điều chỉnh nhiệt độ sấy và bảng cài đặt thời gian sấy Nhà sản xuất: VINALIFE Việt Nam Model: VNL TSBCC – 1200</p>	Việt Nam	
7	Nồi nấu xôi 100L inox	VNL NDX – 100L	02	Cái	<p>Nồi bao gồm 4 lớp, trong đó có 3 lớp Inox 304 dày 1 mm, 1 lớp cách nhiệt bằng Polyurethane được bơm dưới áp suất cao. Nồi dùng dầu ăn làm dung môi để truyền nhiệt. Nồi dùng các thanh điện trở nằm chìm trong 1 buồng kín chứa dầu ăn. Khi hoạt động, thanh điện trở sẽ làm nóng dầu ăn, nhiệt sẽ được truyền từ dầu đến lớp inox trong lòng nồi, rồi từ đó đến thực phẩm. Điện áp: 3 pha, 380V/50Hz hoặc điện 1 pha, 220V/50Hz tùy theo yêu cầu của khách</p>	Việt Nam	

					<p>hàng Công suất: 4 kWh. Nồi được đun nóng bởi 3 thanh điện trở, mỗi thanh được điều khiển độc lập bởi 1 bộ điều chỉnh nhiệt độ bằng cơ học, thuận tiện cho quý khách điều chỉnh công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng. – Bộ nồi vuông vức, vững chãi. Các chân nồi có khả năng điều chỉnh độ cao, giúp nồi đứng vững trong mọi điều kiện bề mặt sàn. – Kích thước tổng thể: 600x600x770 mm (R x N x C) Nhà sản xuất: VINALIFE Việt Nam Model: VNL NDX – 100L</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Báo giá chào giá phải có hiệu lực tối thiểu 60 ngày và đã bao gồm thuế, phí vận chuyển đến Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La. Đề nghị quý Đơn vị gửi báo giá đến chúng tôi bằng cách trực tiếp trước ngày 26/01/2026 theo địa chỉ sau:

- Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La.
- Địa chỉ: số 343 đường Lò Văn Giá, tổ 6 Chiềng Lè, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.
- Điện thoại: 02123 799 456.

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào hàng của quý Đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HST.



Trần Văn Tảo

