

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện tại Bệnh viện Phổi Tây Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: **“Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất thực hiện kế hoạch phòng, chống bệnh lao năm 2025”** tại Bệnh viện Phổi Tây Ninh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. **Đơn vị yêu cầu báo giá:** Bệnh viện Phổi Tây Ninh.

2. **Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:**

- Họ và tên: DS. Phan Lâm Tuấn Dũng

- Số Điện thoại : 0909880789

3. **Cách thức tiếp nhận báo giá:**

- Nhận trực tiếp bằng giấy tại địa chỉ: Bệnh viện Phổi Tây Ninh. Đường 781, Ấp Bình Long, Xã Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh và file mềm qua địa chỉ email: bvlaobenhphoitrn@gmail.com

4. **Thời hạn tiếp nhận báo giá:**

Từ 15 giờ 00 phút ngày 29 tháng 08 năm 2025 đến 09 giờ 00 phút ngày 11 tháng 09 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. **Thời hạn có hiệu lực của báo giá:** Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ghi nhận trên báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá: (Đính kèm phụ lục danh mục hàng hóa)
- Bảng báo giá: Theo phụ lục đính kèm
- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (bằng tiếng Việt) (nếu có)
- Các thông tin khác (nếu có)



Bệnh viện Phổi Tây Ninh kính mời Quý Công ty/ Đơn vị/ Nhà cung ứng báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P. TC-HC, K. Dược-VTTYT-CLS.

KT. GIÁM ĐỐC *fly*
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Lưu Nam





Tên công ty:
Địa chỉ:
Mã số thuế:
SĐT:

BÁO GIÁ

(Đính kèm Thông báo số:/TB-BVLBP ngày ... tháng ... năm 2025)

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh chúng tôi [ghi tên của hãng sản xuất, nhà cung cấp] báo giá cho các hàng hóa như sau:

STT	Danh mục	Tên thương mại	Ký mã hiệu, nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Nước SX	Tính năng kỹ thuật của hàng hóa báo giá	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1										
2										
...										

1. Bảng báo giá này có hiệu lực trong vòng ngày, [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm
2. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh.

....., ngày ... tháng ... năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo thông báo yêu cầu báo giá số: 62/TB-BVPTN ngày 29 tháng 08 năm 2025)

Stt	Tên hàng hóa	Mô tả, tính năng, đặc tính kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	MycoPrep hoặc tương đương	- Dùng để ly giải và khử nhiễm các mẫu bệnh phẩm lâm sàng nghi ngờ có chứa vi khuẩn lao. - 10 chai dd NALC-NAOH và 5 gói phosphate Buffer (ph 6.8) Tiêu chuẩn: ISO 13485/FDA hoặc tương đương	Bộ	25	
2	Thanh thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi khuẩn lao	Dùng nguyên lý sắc ký miễn dịch nhanh để phát hiện định tính kháng nguyên MPT64 của nhóm Mycobacterium tuberculosis complex. Tiêu chuẩn: ISO 13485/FDA hoặc tương đương	Test	150	
3	Hóa chất bổ trợ nuôi cấy vi khuẩn lao	Tối thiểu lọ chứa 15mL chất làm giàu Middlebrook OADC. Tiêu chuẩn: ISO 13485/FDA hoặc tương đương	Hộp	5	
4	Môi trường nuôi cấy phát hiện vi khuẩn lao	Dùng để phát hiện và phục hồi vi khuẩn lao. Mỗi ống chứa 110 µL chất chỉ thị huỳnh quang Tris 4, 7-diphenyl-1,10-phenanthroline ruthenium chloride pentahydrate và 7mL canh trường Middlebrook 7H9. Tiêu chuẩn: ISO 13485/FDA hoặc tương đương	Ống	500	
5	Ống chuẩn máy nuôi cấy vi khuẩn lao	Được sử dụng trên máy BACTEC MGIT 960, dùng để hiệu chỉnh bộ phận phát hiện của máy. Tiêu chuẩn: ISO 13485/FDA hoặc tương đương	Hộp	1	
6	Găng tay không bột	Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, không bột, mềm mại, độ bền cao, sử dụng một lần, thuận cả 2 tay, không tiết trùng. Tiêu chuẩn: ISO 13485/FDA hoặc tương đương	Đôi	4.000	
7	Ống pancol 50ml đáy nhọn vô trùng	Chất liệu bằng nhựa PP, nắp PE. Đường kính: 29 mm - 30 mm. Chiều dài: 114 mm - 115 mm. Thể tích 50 ml. Đáy nhọn, nắp vặn, tiệt trùng.	Cái	500	
8	Nước cất 02 lần	Nước cất tinh khiết, không màu, không mùi, không vị. Hoặc tương đương.	Lít	90	
9	Cồn 70 độ	Thành phần: - Cồn (70%) vol - Nước cất - Chai 01 lít có vòi xịt	Lít	60	
10	Lam kính dày 1 đầu nhám	- Độ dày: 1.0 - 1.2mm. - Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1" x 3") - Vật liệu cấu thành: kính. Loại nhám. Tiêu chuẩn: ISO 13485/FDA hoặc tương đương	Hộp	15	
11	Bông hút nước	100% bông xơ tự nhiên có tính thấm hút tốt Tiêu chuẩn: ISO 13485/FDA hoặc tương đương	Kg	6	
Tổng cộng: 11 khoản					