

Số: 303/TB-BVPTN

Tây Ninh, ngày 04 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc: Yêu cầu báo giá gói thầu Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải
tại Bệnh viện Phổi Tây Ninh

Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị

Bệnh viện Phổi Tây Ninh có nhu cầu Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Phổi Tây Ninh

(Danh mục chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm).

Để có cơ sở lập kế hoạch Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Phổi Tây Ninh và kế hoạch lựa chọn cơ sở sửa chữa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Bệnh viện Phổi Tây Ninh kính mời Quý Công ty, đơn vị có đủ điều kiện kinh doanh gửi hồ sơ báo giá với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá

Đơn vị: Bệnh viện Phổi Tây Ninh

Địa chỉ: ấp Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, Tây Ninh

2. Thông tin liên hệ

Phòng Tổ chức - Hành chính

Số điện thoại: 0276 3826580

3. Cách tiếp nhận báo giá

Các đơn vị gửi thư báo giá trực tiếp hoặc gửi bưu điện tại địa chỉ:

Đơn vị nhận: Phòng Tổ chức - Hành chính - Bệnh viện Phổi Tây Ninh .

Địa chỉ: ấp Bình Long, xã Thái Bình, Huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Phong bì thư xin ghi rõ: “ Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Phổi Tây Ninh”.

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ báo giá

Từ ngày thông báo đến hết 16 giờ 00 phút ngày 10/10/2025

Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục đề nghị báo giá

(Đính kèm danh mục yêu cầu báo giá)

2. Thông tin yêu cầu

Bảng cung cấp thông tin sửa chữa và chào giá thực hiện theo đúng “**Mẫu báo giá**” gồm: Số thứ tự, nội dung sửa chữa, đơn vị tính, số lượng, đơn giá (đơn giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí cần thiết khác.); (Đính kèm biểu mẫu Báo giá).

Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ghi nhận trên báo giá.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty, đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang web BVPTN;
- Lưu: TC-HC, TC –KT, BGĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Lưu Nam





PHỤ LỤC 1

BẢNG TỔNG HỢP SỬA CHỮA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TÂY NINH

(Danh mục kèm theo Thông báo số /TB-BVPTN ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Phổi Tây Ninh)

STT	NỘI DUNG SỬA CHỮA	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Phổi Tây Ninh	Gói	01

