

Số: 77/TB-BVPHCN

Tây Ninh, ngày 25 tháng 8 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp Vật tư y tế tại Việt Nam.

Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Tây Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm Vật tư y tế phục vụ người bệnh năm 2025 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh”, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Tây Ninh

2. Thông tin liên hệ của người phụ trách tiếp nhận báo giá:

- Bà. Phan Thị Mộng Thu, khoa Dược-TTB-CLS

- Số điện thoại: 0819.907.236.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá.

Các đơn vị có thể gửi thư báo giá theo các hình thức sau:

- Nhận qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: muasamcong.mpi.gov.vn

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Tây Ninh, số 04, đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 5, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Nhận qua Mail: Bản scan báo giá và file trang tính excel gửi về địa chỉ thư điện tử Email: duocphuhoi@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá.

- Từ 08 giờ, ngày 26 / 8 /2025 đến trước 17 giờ ngày 10 / 9 /2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá.

Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ghi nhận trên báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá.

1. Danh mục đề nghị báo giá.

(Đính kèm danh mục yêu cầu báo giá)

2. Các thông tin khác.

Bảng cung cấp thông tin hàng hóa và chào giá thực hiện theo đúng “**Mẫu báo giá**” đính kèm, gồm: Số thứ tự; Tên hàng hóa; Ký hiệu, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất; Mã HS; Năm sản xuất; Xuất xứ; Đơn vị tính, Số lượng; Đơn giá; Chi phí cho các dịch vụ liên quan; Thuế, phí, lệ phí (nếu có); Thành tiền.


(Đính kèm Biểu mẫu bảng chào giá)

Ghi chú: Tổng giá trị báo giá phải bảo đảm đầy đủ số lượng các mặt hàng theo danh mục để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu theo hình thức trọn gói.

Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Tây Ninh trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- muasamcong.mpi.gov.vn
- Website BV PHCN;
- Lưu khoa Dược.



Trương Văn Cảnh

Tên đơn vị báo giá:

Địa chỉ:

SĐT/ Fax:

Email:



BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của **Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh**, chúng tôi[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các vật tư y tế như sau:

1. Báo giá cho các vật tư y tế và dịch vụ liên quan

Số TT	Tên hàng hóa (Vật tư y tế)	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)	Thành tiền (VND)
Tổng cộng: mặt hàng										Tổng thành tiền:	

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm 2025

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

(Ký tên, đóng dấu)

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ MỜI BÁO GIÁ NĂM 2025

(kèm theo thư mời báo giá số: 77/TB-BVPHCN ngày 25/8/2025)

Số TT	Danh mục hàng hoá	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Bơm tiêm 3cc kim 23G 1"; 25G x 1"	- Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh. - Bơm tiêm nhựa liền kim dung tích 3ml, cỡ kim 23G/25G; Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. - Khử trùng bằng khí E.O; vô trùng, không độc, không gây sốt - Đạt tiêu chuẩn GMP, ISO 9001; ISO 13485	cái	100	
2	Bơm tiêm 5cc kim 23G x 1"; 25G x 1"; 25G 5/8"	- Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh. - Bơm tiêm nhựa liền kim dung tích 5ml, cỡ kim 23G/25G; Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. - Khử trùng bằng khí E.O; vô trùng, không độc, không gây sốt - Sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP, ISO 9001; ISO 13485	cái	2.000	
3	Kim luồn tĩnh mạch an toàn, có cánh, có cửa, 22G	- Kích thước: 0.90 x 25mm, Tốc độ dòng chảy: 36 ml/phút, có Luer - lock - Đường kính lớn cho tốc độ dòng chảy tang và giảm sẵn vỏ lại. - Kim có lớp Siliconized cho sự thâm nhập mô dễ dàng. - Buồng thông trong suốt dễ dàng nhìn thấy dòng máu. - Dùng một lần, vô trùng và không gây sốt. - Có cánh, có cổng - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE	cây	1.000	
4	Dây truyền dịch 20 giọt	- Chất liệu làm bằng PVC y tế - Toàn bộ thân dây truyền và buồng nhỏ trong suốt tạo điều kiện dễ dàng quan sát và nhanh chóng điều chỉnh mức độ chảy. - Dễ dàng điều chỉnh van xả của chất dịch truyền cho dòng chảy chính xác và không hạn chế. - Có chiều dài tiêu chuẩn 180 cm, có phin lọc. - Đóng gói và tiệt trùng riêng lẻ từng bộ dây, an toàn cho người sử dụng. - Có kim sẵn, kim không có cánh bướm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	sợi	2.500	
5	Dây oxy 1 nhánh số từ 8-16 Fr - 40cm	Được làm từ chất liệu nhựa y tế, mềm dẻo và trơn láng, phù hợp với việc dẫn khí oxy cung cấp cho bệnh nhân. Chiều dài: 40cm, được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ từng cái. Size: 8 ,10 ,12 ,14 ,16cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	sợi	10	

Số TT	Danh mục hàng hoá	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
6	Dây oxy 2 nhánh trẻ em	- Nguyên liệu nhựa y tế, bề mặt mềm mại và mịn màng không có cạnh sắc. - Dùng cho bệnh nhân khó khăn trong hô hấp như khí phế thũng hoặc bệnh lý phổi. - Tốc độ dòng chảy cho các ống khoảng 0.5-4 lít mỗi phút. - Chiều dài: 2m - Đóng gói riêng biệt, tiệt trùng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	sợi	10	
7	Găng tay phẫu thuật, cao su, có bột, các cỡ, vô khuẩn	- Găng tay chất liệu cao su thiên nhiên, chiều dài tối thiểu 280mm, có bột, tiệt trùng từng đôi. - Các size: 6,5; 7; 7,5; 8 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	đôi	500	
8	Găng tay cao su y tế có bột chưa tiệt trùng các số size M	- Găng tay cao su chất liệu thiên nhiên, có bột, chiều dài tối thiểu 240mm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	đôi	40.000	
9	Găng tay cao su y tế có bột chưa tiệt trùng các số size S	- Găng tay cao su chất liệu thiên nhiên, có bột, chiều dài tối thiểu 240mm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	đôi	10.000	
10	Băng cá nhân	- Băng cá nhân vải độ dính cao có nền vải co giãn, độ dính cao trên mọi vị trí, kể cả vị trí khó. Với nhiều lỗ thoát khí nhỏ, sản phẩm giúp da thông thoáng. Gạc không dính vào vết thương, không gây đau khi thay băng. - Tính năng dính tương đương urgo Thái Lan.	miếng	3.000	
11	Băng cuộn y tế, kích thước 9cm x 2.5m	- Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%. Kích thước: 0,09m x 2,5m. Tiệt trùng bằng khí EO-Gas - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	cuộn	10	
12	Băng keo 2,5cm x 9,1m	- Băng dính vải đa dụng: - Nền vải lụa acetate taffeta mịn, mềm, không đàn hồi với độ bền kéo mạnh. - Keo Acrylate 30-50% (không chứa mù cao su), độ dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo băng ra. - Xé theo 2 chiều - Kích thước: 2.5cm x 9.1m - Lõi giấy - Chống thấm nước. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE	cuộn	200	
13	Dây Cầu nối Oxy	- Công dụng: dùng để nối thêm dây thở oxy ♦ Chất liệu: nhựa y tế. ♦ Chiều dài: 2 mét. ♦ Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ trong từng túi. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Sợi	60	

Số TT	Danh mục hàng hoá	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
14	Gạc Tiệt trùng 20x20cm	- Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%, có chỉ số sợi là 32/1, mật độ sợi 7/8, sợi chắc, mịn, không có mùi mốc hoặc mùi khác lạ, hoàn toàn trắng, không dùng chất quang sắc, chỉ có sợi bông, không có loại sợi nào khác. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng - Kích thước: 20cm x 20cm x 8 lớp. Đóng gói: 10 miếng/ gói, tiệt trùng bằng khí EOs - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, GMP	Miếng	100	
15	Hộp đựng vật sắc nhọn lớn	- Chất liệu: HDPE, màu vàng, 6,8 lít	Cái	20	
16	Hộp đựng vật sắc nhọn nhỏ	- Chất liệu: HDPE, màu vàng, 1,5 lít	Cái	5	
17	Kim châm cứu tiệt trùng (Vi 0.25 x 25mm)	- Cán kim: được cuốn bằng sợi thép không gỉ. - Thân kim: được làm bằng sợi thép y tế không gỉ, có độ cứng : 460 HV 0.2 ~ 650 HV0.2. Bề mặt thân kim nhẵn và sạch giá trị Ra(tham số độ thô ráp) $\leq 0.63 \mu\text{m}$. - Mũi kim: tròn, cân, không có các khuyết điểm như dẹt, không có gờ ráp, cong vẹo....Lực ép đầu mũi kim 0.5 N, lực châm 0.8 N - Sự liên kết cố định giữa thân kim và đốc kim: lực kéo 15N - Các cỡ kim: 0,25*13mm, 0.25*25mm, 0.25*30mm, 0.25*40mm, 0.25*50mm, 0.25*75mm - Kim châm cứu dùng một lần là sản phẩm vô trùng - Chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất: ISO 13485; CE	cây	20.000	
18	Kim châm cứu tiệt trùng (Vi 0.25 x 40mm)	- Cán kim: được cuốn bằng sợi thép không gỉ. - Thân kim: được làm bằng sợi thép y tế không gỉ, có độ cứng : 460 HV 0.2 ~ 650 HV0.2. Bề mặt thân kim nhẵn và sạch giá trị Ra(tham số độ thô ráp) $\leq 0.63 \mu\text{m}$. - Mũi kim: tròn, cân, không có các khuyết điểm như dẹt, không có gờ ráp, cong vẹo....Lực ép đầu mũi kim 0.5 N, lực châm 0.8 N - Sự liên kết cố định giữa thân kim và đốc kim: lực kéo 15N - Các cỡ kim: 0,25*13mm, 0.25*25mm, 0.25*30mm, 0.25*40mm, 0.25*50mm, 0.25*75mm - Kim châm cứu dùng một lần là sản phẩm vô trùng - Chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất: ISO 13485; CE	cây	5.000	

Số TT	Danh mục hàng hoá	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
19	Kim châm cứu tiết trùng (Vi 0.25 x 70mm)	- Cán kim: được cuốn bằng sợi thép không gỉ. - Thân kim: được làm bằng sợi thép y tế không gỉ, có độ cứng : 460 HV 0.2 ~ 650 HV0.2. Bề mặt thân kim nhẵn và sạch giá trị Ra(tham số độ thô ráp) $\leq 0.63 \mu\text{m}$. - Mũi kim: tròn, cân, không có các khuyết điểm như dẹt, không có gờ ráp, cong vẹo.... Lực ép đầu mũi kim 0.5 N, lực châm 0.8 N - Sự liên kết cố định giữa thân kim và đốc kim: lực kéo 15N - Các cỡ kim: 0,25*13mm, 0,25*25mm, 0,25*30mm, 0,25*40mm, 0,25*50mm, 0,25*75mm - Kim châm cứu dùng một lần là sản phẩm vô trùng - Chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất: ISO 13485; CE	cây	2.000	
20	Máy đo HA người lớn (máy đo huyết áp cơ)	Lưu lượng bơm: 20-300mmHg - Sai số: $\pm 3\text{mmHg}$ - Hệ thống khí: Bao quấn quanh tay bằng vải có miếng dán khóa, bên trong là ruột hơi làm bằng cao su, có ống hơi và bóp bóng hơi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	bộ	20	
21	Ống thông tiểu Nelaton số 14	- Công dụng: Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân. - Chất liệu từ cao su thiên nhiên và được tráng qua silicon. - Được đóng gói riêng lẻ, tiết trùng từng cái. - Size: 12, 14, 16, 18, 20, 22. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	sợi	20	
22	Ống thông tiểu Sonde foley số 18	- Công dụng: Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân. - Chất liệu từ cao su thiên nhiên và được tráng qua silicon. - Được đóng gói riêng lẻ, tiết trùng từng cái. - Size: 12, 14, 16, 18, 20, 22. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	sợi	200	
23	Que đè lưỡi gỗ (khám khoang miệng và cổ họng)	- Sản phẩm dùng để khám khoang miệng, lưỡi, họng, đã tiết trùng và chỉ dùng một lần, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trước sự lây nhiễm của các bệnh nguy hiểm qua đường miệng. Hộp 100 cái. - Kích thước: 150 x 20 x 2mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Hộp	10	
24	Kim thử đường huyết	Làm bằng thép không gỉ, tiết trùng. Hộp /100 cây, dùng tương thích cho máy Oncall Plus. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.	Hộp	5	

Số TT	Danh mục hàng hoá	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
25	Que thử đường huyết	Công nghệ: Cảm biến sinh học/Điện hóa, đường oxidase (GOD) Chuẩn định kết quả: Tương đương huyết tương Thời gian đo: 10 giây Lượng mẫu tối thiểu: 0.5 µL Loại mẫu xét nghiệm: Máu tươi toàn phần từ mao mạch Phạm vi HCT: 25 - 60% Khoảng đo đường huyết: 1.1 - 33.3mmol/L (20 - 600mg/dL) Điều kiện làm việc: 5 - 45°C; 10 - 90% RH Điều kiện bảo quản que thử: 2 - 35°C Vật tư đi kèm: Chip mã số que thử Dùng cho máy thử đường huyết Oncall Plus, hộp 25 que, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA.	Hộp	10	
26	Thông dạ dày	- Chất liệu nhựa PVC, dẻo, trơn, không độc hại, không gây kích ứng. Có nắp đậy. - Các size: 6;8;10;12;14;16;18 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Sợi	200	
27	Thông dạ dày trẻ em	- Được sản xuất từ nhựa PVC, dẻo, trơn, không độc hại, không gây kích ứng. Có nắp đậy. - Các size: 6;8;10;12;14;16;18 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Sợi	10	
28	Sáp paraffin	Màu trắng đục, sáp thanh	Kg	150	
29	Dầu pha paraffin	Đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật về độ tinh khiết, độ nhớt, độ ổn định oxy hóa và tính chất vật lý hóa học. Độ tinh khiết: Dầu paraffin phải không chứa tạp chất, hóa chất độc hại, đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với da và cơ thể. Độ nhớt: phù hợp với từng loại dầu paraffin để đảm bảo khả năng bám dính tốt lên da và dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ khi sử dụng. Độ ổn định oxy hóa: có khả năng chống oxy hóa tốt, tránh bị biến chất, thay đổi tính chất trong quá trình sử dụng và bảo quản. Nhiệt độ nóng chảy: nằm trong khoảng quy định để đảm bảo sáp paraffin nóng chảy vừa đủ và không gây bỏng khi nhúng.	lít	10	
30	Dây đai tập VLTL	Kích thước: dài 120 cm x rộng 7 cm, dài 150 cm x rộng 7 cm, có băng xé dán 2 đầu dây. Dùng buộc vào eo người bệnh dẫn đi hoặc kéo ngồi dậy từ vị thế nằm	Sợi	20	
31	Bông viên tiệt trùng	- Thành phần: làm từ bông y tế thấm nước bông xơ tự nhiên 100% cotton được se thành viên, đường kính: Ø2cm±0,5cm, tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói: 500 gram/gói - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485, CE, GMP	Bịch	20	

Số TT	Danh mục hàng hoá	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
32	Giấy điện tim	Chất liệu: làm từ bột giấy, đường kẻ rõ nét, lỗ tròn bằng nhựa cứng. Dùng tương thích cho máy điện tim Cardio 306 - Kích cỡ 80mm x 20m - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cuộn	100	
33	Viên sát khuẩn 2,5gr	Natri Troclosene (Natri Dichloroisocyanurate) 50%, mỗi viên 5g chứa 2,5g hoạt chất Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành của Bộ y tế	Hộp	1.000	
34	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh	- Dung dịch rửa tay sát khuẩn chứa dung dịch Chlorhexidine Gluconate IP 2,5% v/v tương đương với chlorhexidine Gluconate 0,5% , chai 500ml - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Chai	20	
35	Dung dịch ngâm dụng cụ	Hỗn hợp 3 enzyme (protease, lipase, amylase) . Công dụng tương đương dung dịch Aniosyme X3. Sản phẩm kết hợp 3 enzyme và chất hoạt động bề mặt không ion. pH trung tính: Tương thích với dụng cụ kim loại. Công thức không chứa Chloride: không ăn mòn các vật liệu.	Lít	50	
36	Dengue IgG/IgM	Định tính phát hiện kháng thể IgG và/ hoặc IgM kháng vi rút Dengue trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. Hoạt chất chính: Các kháng nguyên Dengue tái tổ hợp, kháng thể kháng IgM người và kháng thể kháng IgG người. - Độ nhạy: 96,9%; - Độ đặc hiệu: 98,9%; - Độ chính xác tương quan: 98,7%. Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính HIV, HCV, HBV, HEV, Syphilis, RF. - Tiêu chuẩn CE; ISO 13485.	Test	50	
37	Ống nghiệm Heparin	- Ống nghiệm nhựa Polypropylene, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu đen - Bên trong chứa chất kháng đông Lithium Heparin, có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	ống	1.200	
38	Cốc đựng bệnh phẩm	Kích thước (Size): 16 x 38 mm. Chất liệu: nhựa trong suốt (thường là polystyrene hoặc polypropylene, nhựa y tế an toàn, dùng một lần). Ứng dụng: dùng chứa mẫu xét nghiệm sinh hóa tự động cho máy Global 240. Đặc điểm: Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa Global 240. Tiệt trùng bằng phương pháp thích hợp (không tái sử dụng).	cái	1.000	

Số TT	Danh mục hàng hoá	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
39	Ống nghiệm EDTA 2ml	- Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml , nắp nhựa màu xanh dương. - Bên trong chứa chất kháng đông Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate (EDTA K2), có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	ống	1.200	
40	Nước Javel	NaClO 10%	lít	50	
41	Cuvette	Cuvettes sử dụng trên máy sinh hoá Global 240, bộ gồm các cuvettes đồng bộ	Bộ	1	
Tổng cộng: 41 khoản					