

SỞ Y TẾ PHÚ THỌ  
TT Y TẾ KHU VỰC LẬP THẠCH

Số: 18 /TM-TTYT

Về việc mời báo giá dịch vụ tư vấn đấu thầu  
mua vật tư y tế tiêu hao năm 2026-2027 của  
Trung tâm y tế khu vực Lập Thạch.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lập Thạch, ngày 24 tháng 3 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn đấu  
thầu

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện  
pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Giới thiệu một số thông tin chính về kế hoạch mua sắm như sau:

1. Tên mua sắm: Mua vật tư y tế tiêu hao năm 2026-2027 của Trung tâm y tế  
khu vực Lập Thạch.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế khu vực Lập Thạch.

Danh mục gồm 155 mặt hàng với dự toán gói thầu: 9.081.101.116 đồng  
(Bằng chữ: Chín tỷ, không trăm tám mươi một triệu, một trăm linh một nghìn, một trăm  
mười sáu đồng./.), (Danh mục chi tiết kèm theo).

3. Nguồn vốn: Nguồn thu giá dịch vụ y tế của đơn vị

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức lựa chọn nhà thầu dự kiến:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Các dịch vụ đề nghị báo giá:

Để đảm bảo gói thầu được thực hiện đúng tiến độ, Trung tâm Y tế huyện Lập  
Thạch mời các Nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn đấu  
thầu gửi báo giá dịch vụ cho các nội dung tư vấn như sau:

- Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, gói thầu: Mua vật tư y tế tiêu hao  
năm 2026-2027 của Trung tâm y tế khu vực Lập Thạch.

- Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:  
Mua vật tư y tế tiêu hao năm 2026-2027 của Trung tâm y tế khu vực Lập Thạch.

Điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu:

- Đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập do Cơ quan Nhà nước có  
thẩm quyền cấp có ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn đấu thầu.

- Có Đăng ký tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn:

Báo giá của nhà thầu được gửi về địa chỉ sau:

Trung tâm Y tế khu vực Lập Thạch – Thôn Phú Lâm – xã Lập Thạch – tỉnh Phú Thọ.

- Số điện thoại liên hệ: Ông Đỗ Văn Quyết – Trưởng khoa Dược-VTTYT-KSNK (0987921789)

Địa chỉ email nhận báo giá: khoaduocbvt@gmail.com

Thời gian nhận báo giá từ ngày đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Đơn vị đến hết 16h30 giờ 00 phút ngày 05 /4/2026.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KD,ĐT.

**GIÁM ĐỐC**




**Nguyễn Hải Châu**

**PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA**

Thư mời bao giá số 18/TM-TTYYT ngày 24 tháng 3 năm 2026 gói Mua vật tư y tế tiêu hao năm 2026-2027 của Trung tâm y tế khu vực Lập Thạch )



Sst	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, Mã SP	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Bông y tế	BHN	An Lành	Việt Nam	Túi 1 kg	Thành phần: 100% sợi cotton từ bông xơ tự nhiên. Bông hút nước được chế từ lông của hạt cây Bông, đã loại mỡ, làm tơi, các xơ bông xếp theo một chiều. Sợi mảnh, mềm, dai, không bụi, không có lẫn các mảnh lá hoặc vỏ hạt. Bông được tẩy trắng bằng công nghệ Hydrogen peroxide thân thiện với môi trường. Đóng gói: 1 kg/gói Giới hạn acid - kiềm: Đạt trung tính (Cả hai dung dịch không có màu hồng) Độ trắng: $\geq 80\% \pm 10\%$ . Chất hoạt động bề mặt: $\leq 2\text{mm}$ Tốc độ chìm: $< 8\text{s}$ (đạt theo ngưỡng quy định ĐĐVN V) Khả năng hút nước (Độ hút nước): $> 100\text{g}$ ( $\geq 20\text{g}$ nước/1g bông theo ĐĐVN V) Phát quang: Đạt (Không có sợi màu xanh lam đậm) Chất màu chiết được: Đạt theo yêu cầu Dược Điển Việt Nam V Chất tan trong ether: không quá 0,5% Chất tan trong nước: không quá 0,5% Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8,0% Tro sunfat: không quá 0,4% Định tính: ngâm dung dịch kẽm clorua-iod -> Sợi chuyển qua màu tím Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016, EC, GMP, FDA Hạn dùng: 36 tháng	Kg	500	160.000	80.000.000
2	Microshield 2% hoặc tương đương	THA 2	Tân Hương	Việt Nam	Chai 500ml	Chlorhexidine Digluconate 2% (w/w) và các chất phụ gia, chất dưỡng da (Glycerine, Alcohol Ethoxylates, Aloe Vera, Cocamide Diethanolamine, Vitamin E, Cocamidopropyl Betaine, Polyquatum 7, ...) vừa đủ 100%.	Chai	50	84.000	4.200.000
3	Dung dịch rửa tay diệt khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại	THA 4	Tân Hương	Việt Nam	Can 5L	Chlorhexidine Digluconate 4% (w/w) và các chất phụ gia, chất dưỡng da (Glycerine, Alcohol Ethoxylates, Alkyl Polyglycoside, Aloe Vera, Cocamide Diethanolamine, Vitamin E, Cocamidopropyl Betaine, Polyquatum 7 ...) vừa đủ 100%.	Lít	70	155.000	10.850.000



	Ký, mã, nhãn hiệu, Mã SP	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
4	THA HANDRU B	Tân Hương	Việt Nam	Can 5L	Chlorhexidine Digluconate 0,5% (v/v); Ethanol 80% (v/v); Isopropyl alcohol (Isopropanol) 7,2% (v/v) và các chất phụ gia, chất đưỡng da (Glycerine, Alpha- Terpineol, Alpha-Bisabolol, Aloe Vera, Vitamin E...) vừa đủ 100%	Lít	50	120.000	6.000.000
5	Mã sản phẩm: SPR25	Medente ch Limited	Ai-len	Hộp 100 viên	Viên sủi khử khuẩn, thành phần 2,5g Troclosense Sodium - Dạng viên sủi tan nhanh trong nước, dùng khử khuẩn bề mặt, đồ vải, diệt vi khuẩn gram âm & gram dương Hoạt động hiệu quả kể cả khi có sự hiện diện chất hữu cơ, pH 6.2 - 1 viên nặng 5g có thành phần: hoạt chất Troclosense Sodium 50% tương đương 2,5g/viên, Apidic acid 1,2g/viên tương đương 24% trọng lượng 1 viên - Đạt các tiêu chuẩn: ISO13485, CFS, GMP	Viên	1.000	6.500	6.500.000
6	Mã sản phẩm: 2258	Purpose Built Brands/ (Weima n Products, LLC)	Mỹ	Chai 1000ml	Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme, thành phần: protease subtilisin 0,5%, hiệu quả nhanh sau 1 phút. - Ít bọt, pH trung tính: 7,8-8,8 ngăn không để lại tồn lưu, giúp dụng cụ được khử khuẩn hiệu quả, hương bạc hà dễ chịu, ít được mùi của dụng cụ bẩn, không gây ăn mòn dụng cụ - Đi sâu và làm sạch các vị trí khó tiếp cận như các khe ống nội soi, đồng thời làm sạch hiệu quả các chất béo và mỡ. - Tương thích với nhiều loại dụng cụ vật liệu phi kim loại như silicone, E@ Cao su EPDM, PTFE, polyurethane, cao su viton và các vật liệu kim loại như thép không gỉ E@ thép 304-2B, thép không gỉ 410, thép không gỉ 420 và nhôm anodized. - Đạt các tiêu chuẩn : EC, ISO, CFS	Chai	100	720.000	72.000.000
7	Chủng loại: CIDEX ORA Solution Mã sản phẩm: 20391	Systage nix Wound Management Manufa cturing Limited	Anh	Can 3,78 lít	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, Benzotriazole 0,01% và các thành phần khác, pH 7,2 - 7,8, - Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ là 5 phút, tái sử dụng trong vòng 14 ngày. Thời gian bảo quản dung dịch trong can là 75 ngày tính từ khi mở nắp. - Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate, EPO - TEK 353 epoxy), có que thử. - Tương thích với dụng cụ của các hãng sản xuất dụng cụ nội soi (Olympus, Pentax, GE, Karl Storz, đèn nội soi Fujinon) - Diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, nấm, Trục khuẩn lao (Mycobacterium bovis), theo các tiêu chuẩn Diệt khuẩn EN 13727, EN 14561 Chất diệt men EN 13624, EN 14562 Thuốc diệt nấm EN 13624, EN 14562	Can	100	1.150.000	115.000.000




	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, Mã SP	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Dvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
8	Bình dẫn lưu hút áp lực âm các cỡ	200ml; 400ml;	Suzhou Yaxin Medical Products Co., Ltd.	Trung Quốc	Túi 1 bộ	Tuberculocidal EN 14348, EN 14563 Mycobactericidal EN 14348, EN 14563 Virucidal EN 14476 - Môi trường sử dụng không cần thông khí đặc biệt. Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và bằng máy. - Đạt các tiêu chuẩn: EC, ISO 13485, CFS  Chất liệu PVC y tế, không latex. Một bộ bao gồm một bình hút chân không 3 lít xo, ống PVC, co chữ Y, dây dẫn có trocar, Thể tích : 200ml hoặc 400ml, kích thước 10FR, 12FR, 14FR, 16FR, 18FR	Cái	50	100.000	5.000.000
9	Miếng dán vô trùng 15cm x 26cm	Euroderm Ircise: 15cm x 26cm	Eurofar m S.P.A	Italia	Hộp 10 miếng	Thành phần: 100% Polyurethane, có viền ngoài màu xanh - Độ dày: 32 ±µm - Trọng lượng: 41 ± 3g/m2 - Kéo Polyacrylic, trọng lượng khô 43±3g/m2 - Kích thước: 15cm x 26cm	Miếng	30	110.000	3.300.000
10	Miếng dán vô trùng 30cm x 26cm	Euroderm Ircise: 30cm x 26cm	Eurofar m S.P.A	Italia	Hộp 10 miếng	Thành phần: 100% Polyurethane, có viền ngoài màu xanh - Độ dày: 32 ±µm - Trọng lượng: 41 ± 3g/m2 - Kéo Polyacrylic, trọng lượng khô 43±3g/m2 - Kích thước: 30cm x 26cm	Miếng	50	160.000	8.000.000
11	Miếng dán vô trùng 44cm x 26cm	Euroderm Ircise: 44cm x 26cm	Eurofar m S.P.A	Italia	Hộp 10 miếng	Thành phần: 100% Polyurethane, có viền ngoài màu xanh - Độ dày: 32 ±µm - Trọng lượng: 41 ± 3g/m2 - Kéo Polyacrylic, trọng lượng khô 43±3g/m2 - Kích thước: 44cm x 26cm	Miếng	30	168.000	5.040.000
12	Bông lót bó bột 15cm x 3,65m	BE15365	Hameco Hưng Yên	Việt Nam	Túi 5 cuộn	Làm từ chất liệu sợi bông 100% polyester tổng hợp, màu trắng, không mùi, không thấm nước. Kích thước: 15cm x 3,65m	Cuộn	40	18.900	756.000
13	Bông lót bó bột 10cm x 3,65m	BE10365	Hameco Hưng Yên	Việt Nam	Túi 5 cuộn	Làm từ chất liệu sợi bông 100% polyester tổng hợp, màu trắng, không mùi, không thấm nước. Kích thước: 10cm x 3,65m	Cuộn	40	17.500	700.000
14	Bông lót bó bột 10cm x 2,7m	BE10270	Hameco Hưng Yên	Việt Nam	Túi 5 cuộn	Làm từ chất liệu sợi bông 100% polyester tổng hợp, màu trắng, không mùi, không thấm nước. Kích thước: 10cm x 2,7m	Cuộn	40	15.700	628.000
15	Ống lót bó bột 10cm x 10m	OS1010	Hameco Hưng Yên	Việt Nam	Túi 1 cuộn	Sản phẩm được làm từ 35% vải cotton và 65% polyester. Chất liệu co giãn gấp 3 lần với kích thước ban đầu. Lớp lót hình ống giúp bảo vệ da, giảm ngứa và dị ứng da, tối ưu hoá sự ổn định Kích thước: 10cm x 10m	Cuộn	10	211.000	2.110.000

Ký, mã, nhãn hiệu, Mã SP	Danh mục hàng hóa	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
OS6510	Ống lót bó bột 6,5cm x 10m	Hameco Hưng Yên	Việt Nam	Túi 1 cuộn	Sản phẩm được làm từ 35% vải cotton và 65% polyester. Chất liệu co giãn gấp 3 lần với kích thước ban đầu. Lớp lót hình ống giúp bảo vệ da, giảm ngứa và dị ứng da, tối ưu hoá sự ổn định kích thước: 6,5cm x 10m	Cuộn	10	140.000	1.400.000
Ethanol 70° (Cồn 70°)	Cồn 70	Thuận Phát	Việt Nam	Can 20 lít	Cồn y tế nồng độ 70°	Lít	2.500	32.000	80.000.000
Ethanol 96° (Cồn 96°);	Cồn 96	Thuận Phát	Việt Nam	Can 5 lít	Cồn y tế nồng độ 96°	Lít	5	40.000	200.000
ANIOSPR AY SURF 29	Dung dịch diệt khuẩn bề mặt	Laborato ires Anios	Pháp	Can 5 lít	Thành phần: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (51 mg/g), didecylmethylammonium chloride (25mg/g), Ca <sup>2+</sup> và Mg <sup>2+</sup> ions chelators, chất tẩy rửa không ion, hương thơm và màu. Chỉ định: Khử khuẩn mức độ cao, diệt trùng lạnh dung cụ nội soi và các dụng cụ không chịu nhiệt. Đặc điểm vi sinh: Diệt khuẩn: EN 1040, EN 13727, NF T 72-171, NF T 72-190, Helicobacter pylori. Diệt vi khuẩn lao: Mycobacterium tuberculosis (TB), EN 14348 (M, terrae, M, avium), pr EN 14563 (M, terrae). Diệt nấm: EN 1275 (Candida albicans), EN 13624, NF T 72-190. Diệt virus: HIV-1, HBV, Herpesvirus, BVDV (HCV), NF T 72-180. Diệt bào tử: T 72-301 (C. difficile), NF T 72-230. Thành phần: dung dịch Glutaraldehyde 2% (2% của dung dịch nguyên chất 100%). Dung dịch đệm pH6 với sự hiện diện của chất xúc tác bề mặt. Được làm từ bột thạch cao có chất lượng tốt nhất, có độ tinh khiết cao, lớp gác 100% cotton. Thời gian tạo hình nhanh từ 2 đến 4 phút, sẽ đông kết hoàn toàn sau 24 giờ.	Lít	50	344.000	17.200.000
STERANI OS 2%	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ	Laborato ires Anios	Pháp	Can 5 lít		Lít	300	106.000	31.800.000
BA15360	Bột bó 15cm x 3,6m	Hameco Hưng Yên	Việt Nam	Túi 1 cuộn	Được làm từ bột thạch cao có chất lượng tốt nhất, có độ tinh khiết cao, lớp gác 100% cotton.	Cuộn	500	23.500	11.750.000
BA20360	Bột bó 20cm x 3,6m	Hameco Hưng Yên	Việt Nam	Túi 1 cuộn	Được làm từ bột thạch cao có chất lượng tốt nhất, có độ tinh khiết cao, lớp gác 100% cotton.	Cuộn	1.500	27.000	40.500.000
BC17	Băng cuộn 5m x 10cm	An Lành	Việt Nam	Túi 10 cuộn	Kích thước: rộng 10cm x dài 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phù tạng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC	Cuộn	8.500	2.800	23.800.000






	Ký, mã, nhãn hiệu, Mã SP	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
24	Băng dính lụa 5cm x 5m	Urgo Healthcare Products Co., Ltd.	Thái Lan	Hộp 1 cuộn	Vải lụa Taffeta trắng, làm bằng sợi cellulose acetate. - Kéo Zinc oxide và các thành phần: Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng. - Tiêu chuẩn CE - EU. Xuất xứ Asean. - Kích thước 5cm x 5m. - Có ít nhất 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại Điều 29 Nghị định 98/NĐ-CP.	Cuộn	9.000	49.000	441.000.000
25	Băng chun/ băng đàn hồi (dây garo)	An Lành	Việt Nam	Gói 1 cái	Độ co dãn cao, từ 180% đến 200% so với kích thước ban đầu. Mềm mại, độ bền cao, thoáng mát, không gây kích ứng cho người sử dụng.	Gói	50	2.800	140.000
26	Lưới thoát vị prolene mesh	Ethicon, LLC	Mỹ	Hộp 3 miếng	Mảnh ghép Prolene mesh dùng trong thoát vị 6x11 cm. Thành phần: sợi polypropylene không tiêu.	Miếng	12	800.000	9.600.000
27	Lưới thoát vị prolene softmesh	Ethicon, LLC	Mỹ	Hộp 6 miếng	Mảnh ghép loại nhẹ dùng trong thoát vị 6.4 x 11.4 cm, thành phần polypropylen không tiêu.	Miếng	12	827.978	9.935.736
28	Gạc hút y tế	An Lành	Việt Nam	100 mét/ tệp, 1000 mét/ kiện	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m <sup>2</sup> . Tốc độ hút nước < 5 giây. Độ ngấm nước: ≈ 12,3gr nước/1gr gạc. Độ ẩm: ≤ 4,62%. Không có hóa chất tẩy trắng (hoặc tẩy trắng bằng oxy già không độc hại), không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Kích thước: rộng 80cm x dài 1000 m	Mét	3.000	5.250	15.750.000
29	Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 12 lớp	An Lành	Việt Nam	10 cái/ gói	Gạc phẫu thuật 100% cotton. Quy cách: 10cm x 10cm x 12 lớp, tiệt trùng Trọng lượng 25-27 g/m <sup>2</sup> . Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ ngấm nước ≥ 10gr nước/1gr gạc. Độ ẩm ≤ 4,62%. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không phát hiện	Miếng	50.000	1.000	50.000.000
30	Gạc phẫu thuật 30cm x 40 cm x 6 lớp	An Lành	Việt Nam	5 cái/ gói	Gạc phẫu thuật 100% cotton. Quy cách: 30cm x 40cm x 6 lớp, tiệt trùng Trọng lượng 25-27 g/m <sup>2</sup> . Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ ngấm nước ≥ 10gr nước/1gr gạc. Độ ẩm ≤ 4,62%. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không phát hiện	Miếng	6.000	6.000	36.000.000
31	Gạc nội soi	An Lành	Việt Nam	10 cái/ gói	Gạc phẫu thuật 100% cotton. Quy cách: 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp, tiệt trùng Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ ngấm nước ≥ 5gr nước/1gr gạc. Độ ẩm: 5-6,5%	Miếng	2.000	399	798.000



	Ký, mã, nhãn hiệu, Mã SP	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
32	Bơm cho ăn 50ml	MPV	Việt Nam	Hộp 25 cái x 16h/kiện	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xylanh được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhân bóng, không cong vênh, không có ba vĩa.</li> <li>- Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn.</li> <li>- Bơm có có thiết kế lỗ vòng ngón tay ở cuối giúp cầm, kéo chắc chắn chống trượt. Thang chia thể tích được chia theo oz và cc.</li> <li>- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn FDA do cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) công bố</li> <li>- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)</li> <li>- Xuất xứ: Việt Nam</li> </ul>	Cái	300	5.000	1.500.000
33	Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml/cc	Vinahanc ook	Việt Nam	Hộp 25 cái x 16h/kiện	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xylanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhân bóng, không cong vênh, không có ba vĩa.</li> <li>- Vạch chia dung tích rõ nét.</li> <li>- Pít tổng có khóa bẻ gãy để hủy, không có ba vĩa.</li> <li>- Đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim, an toàn khi sử dụng.</li> <li>- Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện</li> <li>- Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia nhỏ nhất ≤ 1ml để tiện sử dụng cho trẻ em</li> <li>- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)</li> <li>- Xuất xứ: Việt Nam</li> </ul>	Cái	8.000	5.000	40.000.000
34	Bơm tiêm sử dụng một lần 1ml/cc	Vinahanc ook	Việt Nam	Hộp 100 Cái x 42h/kiện	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xylanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhân bóng, không cong vênh, không có ba vĩa.</li> <li>- Vạch chia dung tích rõ nét.</li> <li>- Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng.</li> <li>- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.</li> <li>- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được</li> </ul>	Cái	25.000	800	20.000.000




	Ký, mã, nhãn hiệu, Mã SP	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
35	Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml/cc	Vinahanc ook	Việt Nam	Hộp 100 cái x 20h/kiện	<p>Uy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)</p> <p>- Xuất xứ: Việt Nam</p> <p>- Xylanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhãn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét.</p> <p>- Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml</p> <p>- Pít tổng có khóa bê gãy để hủy, không có ba vĩa.</p> <p>- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gãy rời rỉ, an toàn khi sử dụng.</p> <p>Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)</p> <p>- Xuất xứ: Việt Nam</p>	Cái	260.000	800	208.000.000
36	Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml/cc	Vinahanc ook	Việt Nam	Hộp 100 cái x 20h/kiện	<p>- Xylanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhãn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét.</p> <p>- Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml</p> <p>- Pít tổng có khóa bê gãy để hủy, không có ba vĩa.</p> <p>- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gãy rời rỉ, an toàn khi sử dụng.</p> <p>- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)</p> <p>- Xuất xứ: Việt Nam</p>	Cái	200.000	1.300	260.000.000
37	Bơm tiêm sử dụng một lần 20ml/cc	Vinahanc ook	Việt Nam	Hộp 50 cái x 16h/kiện	<p>- Xylanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhãn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét.</p> <p>- Pít tổng có khóa bê gãy để hủy, không có ba vĩa.</p> <p>- Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đui khi dễ dàng, thuận tiện</p>	Cái	6.000	2.300	13.800.000



Ký, mã, nhãn hiệu, Mã SP	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.</li> <li>- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiết trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)</li> <li>- Xuất xứ: Việt Nam</li> </ul>				
38	Kim lấy thuốc	Việt Nam	Hộp 200 cái x 50h/ kiện	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kim các số 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 23Gx1", Vi định kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, tiêu chuẩn tiết trùng EN ISO 11135: 2014 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)</li> <li>- Xuất xứ: G7</li> </ul>	Cái	350.000	378	132.300.000
39	Kim lấy thuốc G18	Việt Nam	Hộp 200 cái x 50h/ kiện	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kim các số 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 23Gx1", Vi định kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, tiêu chuẩn tiết trùng EN ISO 11135: 2014 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)</li> <li>- Xuất xứ: G7</li> </ul>	Cái	10.000	378	3.780.000
40	Kim luồn tĩnh mạch an toàn số 18-20-22-24 hoặc tương đương	Malaysia	Túi 1 cái	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đơn vát chéo tự động bịt đầu kim</li> <li>- Ống catheter có 4 vạt cân quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón âm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau.</li> <li>- Kim thiết kế dạng cánh nhỏ không công bơm thuốc bổ sung.</li> <li>- Khoang bảo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kỹ nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền.</li> <li>- Khử trùng bằng khí EO (Ethylene Oxide).</li> <li>- Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ</li> </ul>		1.000	20.200	20.200.000
41	Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa bơm thuốc 14G,16G,,18G,20G, 22G,24G	Ấn Độ	Túi 1 cái	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kim luồn tĩnh mạch có cánh có công các cỡ: 14G,16G,,18G,20G,22G,24G, Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có 3 đường cân quang BASO4 . Mũi kim sắc bén, bằng thép không gỉ của Nhật Bản, tráng silicon tránh vỡ thành mạch, dễ lấy ven và giảm đau</li> <li>- TCCL: ISO 13485, CE, Tiết trùng bằng khí EO gas</li> </ul>	Cái	500	2.400	1.200.000



	STt	ĐƠN VỊ	ĐƠN MỤC HÀNG HÓA	Ký, mã, nhãn hiệu, Mã SP	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
				4501390-10; 4509900-10; 4507908-10; 4507401-13; 4505905-10; 4503902-10	B.Braun	Nhật Bản	Túi 1 cái	[14G; Ø (2,1 x 45)mm; 280ml/phút]; [16G; Ø (1,8 x 45)mm; 200ml/phút]; [24G; Ø (0,72 x 19)mm; 20ml/phút]; [26G; Ø (0,6 x 19)mm; 13ml/phút]				
42			Kim chọc dò và gây tê tùy sống				Túi 1 cái	Đầu kim Quinke 3 mặt vát dài 40 - 88 mm, sắc bén, cỡ kim G18/ G20/ G22/ G25/ G27 Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra Tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Cái	300	29.800	8.940.000
43			Kim châm cứu số 3, số 9	Hwato	Suzhou Medical Appliance Factory	Trung Quốc	Hộp 100 cái	Kích cỡ: Đường kính thân kim 0.14mm- 0.50mm, độ dài thân kim từ 7 mm-150mm - Thân kim: được làm bằng sợi thép y tế không gỉ, có độ cứng: 460 HV 0.2 ~ 650 HV0.2. Bề mặt thân kim nhẵn và sạch giá trị Ra(tham số độ thô ráp) ≤ 0.63 µm. - Mũi kim: tròn, cân, không có các khuyết điểm như rết, không có gờ ráp, cong vẹo....Lực ép đầu mũi kim 0.5 N, lực châm 0.8 N - Sự liên kết cố định giữa thân kim và đốc kim: lực kéo 15N - Kim châm cứu dùng một lần là sản phẩm vô trùng Chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất: ISO 13485:2016; CE; CFS	Cái	3.000	380	1.140.000
44			Kim châm cứu số 5	Hwato	Suzhou Medical Appliance Factory	Trung Quốc	Hộp 100 cái	Kích cỡ: Đường kính thân kim 0.14mm- 0.50mm, độ dài thân kim từ 7 mm-150mm - Thân kim: được làm bằng sợi thép y tế không gỉ, có độ cứng: 460 HV 0.2 ~ 650 HV0.2. Bề mặt thân kim nhẵn và sạch giá trị Ra(tham số độ thô ráp) ≤ 0.63 µm. - Mũi kim: tròn, cân, không có các khuyết điểm như rết, không có gờ ráp, cong vẹo....Lực ép đầu mũi kim 0.5 N, lực châm 0.8 N - Sự liên kết cố định giữa thân kim và đốc kim: lực kéo 15N - Kim châm cứu dùng một lần là sản phẩm vô trùng Chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất: ISO 13485:2016; CE; CFS	Cái	200.000	380	76.000.000
45			Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần kim thường	DTD02: MPV	MPV	Việt Nam	Túi 1 cái	Van khóa điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn.	Bộ	80.000	4.950	396.000.000




	Ký, mã, nhãn hiệu, Mã SP	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
46	Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần kim cánh bướm	MPV	Việt Nam	Túi 1 bộ	<p>Buồng nhỏ giọt thể tích <math>\geq 14</math>ml, có màng lọc dịch <math>\leq 15\mu\text{m}</math>. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gây gấp khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây truyền <math>\geq 1700</math>mm.</p> <p>Dây truyền dịch kèm kim thường 23Gx1".</p> <p>Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luôn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng.</p> <p>Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, TCVN 6591-4: 2008, tiêu chuẩn tiết trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)</p> <p>- Xuất xứ: Việt Nam</p>	Bộ	60.000	5.200	312.000.000
47	Dây nối bơm tiêm điện 75cm	Welford Manufacturing Sdn.Bhd	Malaysia	Túi 1 cái	<p>Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh.</p> <p>Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn.</p> <p>Buồng nhỏ giọt thể tích <math>\geq 14</math>ml, có màng lọc dịch <math>\leq 15\mu\text{m}</math>. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gây gấp khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây truyền <math>\geq 1700</math>mm.</p> <p>Dây truyền dịch kèm kim hai cánh bướm 22Gx3/4".</p> <p>Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luôn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng.</p> <p>Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, TCVN 6591-4: 2008, tiêu chuẩn tiết trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485. (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)</p> <p>- Xuất xứ: Việt Nam</p>	Sợi	8.000	9.650	77.200.000
48	Dây máy hút dịch 1,8m - 2m	MPV	Việt Nam	Túi 1 cái x 100 cái/ kiện	<p>Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh.</p> <p>Đường kính ngoài ống: 7.7/9.9/10.5 mm. Đường kính trong ống: 5/6.3/7.7 mm. Chiều dài ống 2m, có hai đầu nối giúp kết nối chặt chẽ vào thiết bị. Bề ngoài thân ống dây dẫn có rãnh chống bẹp, dẻo dai và độ đàn hồi cao, chịu được áp lực âm cao (-75kpa) không bị bẹp méo</p>	Cái	50	14.500	725.000



	Ký, mã, nhãn hiệu, Mã SP	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	
49	Dây thở oxy 2 nhánh	MPV	Việt Nam	Túi 01 cái x 300 túi / kiện	Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, tiêu chuẩn tiết trùng EN ISO 11135: 2014 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) Đạt tiêu chuẩn FDA do cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) công bố Xuất xứ: Việt Nam - Chất liệu nhựa PVC y tế, bao gồm dây dẫn và gong mũi - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu - Ống dây dẫn chính có chiều dài $\geq 2000$ mm, đường kính ngoài $\geq 5$ mm, lòng ống có khía chống gấp. - Ống dây nhánh có chiều dài $\geq 500$ mm. - Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn - Đóng gói 1 cái/ túi và tiết trùng bằng khí EO - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135:2014 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) - Xuất xứ: Việt Nam	Cái	20.000	5.900	118.000.000	
50	TERUFUSION Blood Administration Set (Dây truyền máu)	Kofu Factory of Terumo Corporation	Nhật Bản	Túi 1 bộ	Sản xuất theo công nghệ Teruflex (Công nghệ chuyên dụng cho sản xuất túi máu). Dây dài 180cm, màng lọc siêu nhỏ với kích thước lỗ lọc từ 17,5 $\mu$ m. Tốc độ dòng chảy: 20 giọt/mL. Không chứa chất độc hại (nontoxic), không chứa chất gây sốt (non pyrogenic), khóa hãm bằng nhựa trong để quan sát. Chất liệu dây: Vinyl Chloride, có kim truyền không cánh cỡ 18G, thành mỏng, phủ silicon, ốc kim trong suốt. Tiết trùng bằng khí EO. - Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng mở được và khóa luer-lock. - Có dây nối dài 10cm hoặc 25cm, mềm dẻo làm từ nhựa nguyên sinh trong suốt, không chứa độc tố, có khóa chặn dòng. - Chạc ba có lòng trơn nhẵn, đảm bảo dòng chảy, góc xoay 360 độ. - Khóa không hở, thông tốt, độ nhạy tốt, dễ điều chỉnh - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, tiêu chuẩn tiết trùng EN ISO 11135: 2014 - Xuất xứ: Việt Nam	Túi 1 bộ		200	29.000	5.800.000
51	Khóa 3 chạc có dây (Chạc ngã 3 nối bơm tiêm điện)	MPV	Việt Nam	01 cái/ túi	- Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng mở được và khóa luer-lock. - Có dây nối dài 10cm hoặc 25cm, mềm dẻo làm từ nhựa nguyên sinh trong suốt, không chứa độc tố, có khóa chặn dòng. - Chạc ba có lòng trơn nhẵn, đảm bảo dòng chảy, góc xoay 360 độ. - Khóa không hở, thông tốt, độ nhạy tốt, dễ điều chỉnh - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, tiêu chuẩn tiết trùng EN ISO 11135: 2014 - Xuất xứ: Việt Nam	Cái	1.500	6.200	9.300.000	
52	Găng tay khám bệnh	Sri Trang	Thái Lan	Hộp 50 đôi	Găng tay được sản xuất bằng cao su tự nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da. Mềm mại, đàn hồi tốt. Chiều dài 240mm. Độ đàn hồi trước/sau lão hóa tối thiểu: 650%/500%. Lực kéo tối thiểu: trước/sau lão hóa tối thiểu: 7,0N/6,0N.	Đôi	400.000	1.300	520.000.000	



	Danh mục hàng hóa	Ký mã, nhãn hiệu, Mã SP	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
53	Găng tay phẫu thuật	GPT	Merufa	Việt Nam	Túi 1 đôi	Lượng bột ≤ 10mg/dm <sup>2</sup> . Hàm lượng protein ≤ 200 µg/g Các cỡ: S, M Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485: 2016  Làm từ cao su tự nhiên. Chiều dài: 280mm Hàm lượng bột: 10mg/dm <sup>2</sup> Hàm lượng protein: 200µg/dm <sup>2</sup> Sức kéo: Trước lão hóa: 24Mpa min Sau lão hóa: 18Mpa min Các cỡ từ 6.5 đến 7.5 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016	Đôi	10.000	4.800	48.000.000
54	Túi nước tiểu cường lực	TNT	MPV	Việt Nam	01 cái/ túi	- Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phần vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đám bảo kín không rò rỉ. Có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml) trong những trường hợp bệnh nhân thiếu niệu. - Van xả thoát dây chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo bằng nhựa PVC. - Thân túi có bảng ghi thông tin cơ bản về bệnh nhân: Họ tên, số giường, số phòng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) - Đạt tiêu chuẩn FDA do cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) công bố - Xuất xứ: Việt Nam	Cái	500	6.500	3.250.000
55	Túi bệnh phẩm	Túi đựng bệnh phẩm	Công ty TNHH thiết bị y tế Damedc	Việt Nam	Túi 1 cái	Túi bệnh phẩm kích thước 15cm x 19cm. Vật liệu: PE/PP	Cái	300	12.420	3.726.000
56	Túi camera	TCMR	An Lành	Việt Nam	1 cái/ gói	1. Ống nylon 18 x 230 cm. Dây buộc 2 ly 2 x 60 cm 2. Túi nylon 9 x 14 cm. Dây buộc 2 ly 2 x 30cm Màu sắc đồng đều, có độ trong, bề mặt mịn có độ dẻo dai. + Dây cotton màu trắng, có độ bền cao. Yêu cầu an toàn: Không dính bụi bẩn, tạp chất, ko rách, thủng, ko kích ứng da...	Cái	500	7.000	3.500.000



	Ký, mã, nhãn hiệu, Mã SP	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
57	Ống đặt nội khí quản có bóng các số	Ningbo Great Mountai n Medical Instrum ents Co., Ltd	Trung Quốc	Túi 1 cái. Hộp 10 cái	Bóng thể tích lớn, áp lực nhỏ, có nói 15mm màu xanh dày và chắc, tháo lắp được, thân ống trong đầu tù, đường cân quang màu xanh dọc thân ống. Các cỡ 2.0 - 10.0 Hỗ trợ duy trì đường thở cho bệnh nhân Tiêu chuẩn ISO 13485, CE	Cái	400	14.500	5.800.000
58	Canuyn mở khí quản	Hitec Medical Co., Ltd	Trung Quốc	Túi 1 cái	Ống thông đường thở được sử dụng như một thiết bị trợ thở để đảm bảo duy trì một đường thở được thông suốt.	Cái	5	62.000	310.000
59	Ống nội khí quản các số	Ningbo Great Mountai n Medical Instrum ents Co., Ltd	Trung Quốc	Túi 1 cái, Hộp 10 cái	Bóng thể tích lớn, áp lực nhỏ, có nói 15mm màu xanh dày và chắc, tháo lắp được, thân ống trong đầu tù, đường cân quang màu xanh dọc thân ống. Các cỡ 2.0 - 10.0 Hỗ trợ duy trì đường thở cho bệnh nhân Tiêu chuẩn ISO 13485, CE	Cái	500	14.500	7.250.000
60	Ống thông tiêu (Sonde Foley 2 nhánh tráng Silicon số 8,10)	Wellme d Internati onal	Án Độ	Hộp 10 cái	Ống thông 2 nhánh. Được sử dụng để thoát nước tiêu ngăn hạn/dài hạn Được làm từ mù cao su thiên nhiên Bề mặt nhẵn được phủ chất silicon đàn hồi để đặt ống thông tiêu không gây chấn thương Có 4 lớp: Lớp trong cùng: Chất đàn hồi silicon không dính. Lớp thứ 2 Polyyme cường độ cao. Lớp thứ 3 cao su ít protein với chất chống oxy hóa. Lớp ngoài cùng Chất đàn hồi silicon bảo vệ Lớp polymer cường độ cao ở lớp giữa của ống thông đảm bảo đường kính bên trong rộng hơn và do đó tốc độ dòng chảy cao Giảm thiểu sự đóng cặn và hậu quả gây tắc nghẽn và hỏng ống thông Mặt phụ mềm mại, bóng siêu mỏng có độ đàn hồi cao và van một chiều cứng giúp bơm bóng và xì bóng dễ dàng	Cái	500	12.000	6.000.000



	Đánh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, Mã SP	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
61	Ống thông tiểu (Sonde Foley 2 nhánh)	Wellfoley	Wellmed International	Án Độ	Hộp 10 cái	Kích thước: 6,8,10 Fr tương ứng với đường kính 2,0, 2,7, 3,3mm. Phần biệt bằng mã màu Bóng kích thước 3cc Ống thông 2 nhánh. Được sử dụng để thoát nước tiểu ngắn hạn/dài hạn Được làm từ mù cao su thiên nhiên Bề mặt nhẵn được phủ chất silicon đàn hồi để đặt ống thông tiểu không gây chấn thương Có 4 lớp: Lớp trong cùng: Chất đàn hồi silicon không dính. Lớp thứ 2 Polyurethane cứng độ cao. Lớp thứ 3 cao su protein với chất chống oxy hóa. Lớp ngoài cùng Chất đàn hồi silicon bảo vệ Lớp polymer cứng độ cao ở lớp giữa của ống thông đảm bảo đường kính bên trong rộng hơn và do đó tốc độ dòng chảy cao Giảm thiểu sự đóng cặn và hậu quả gây tắc nghẽn và hỏng ống thông Mặt phụ mềm mại, bóng siêu mỏng có độ đàn hồi cao và van một chiều cứng giúp bơm bóng và xì bóng dễ dàng Kích thước: 6,8,10 Fr tương ứng với đường kính 2,0, 2,7, 3,3mm. Phần biệt bằng mã màu Bóng kích thước 3cc	Cái	500	12.000	6.000.000
62	Ống thông tiểu (Sonde Nelaton)	1 way	Guangdong Ecan	Trung Quốc	Túi 1 cái	Ống Thông Tiểu Sonde Nelaton hay còn gọi là sonde tiêu một nhánh được làm bằng cao su tự nhiên mềm mại (vừa) không gây dị ứng da	Cái	500	8.500	4.250.000
63	Ống (sonde) rửa dạ dày người lớn số	ODD: MPV	MPV	Việt Nam	Túi 25 cái x 20 túi / kiện	Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp (gồm các cỡ 5Fr, 6Fr, 8 Fr, 10Fr) và không có nắp (12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr). Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)	Cái	100	4.250	425.000
64	Sonde hút nhớt có kiểm soát NL+TE	DHD: MPV	MPV	Việt Nam	Túi 20 cái x 50 túi / kiện	Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xảy xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Dây có độ dài ≥ 55cm. Khoá van chia nhiều màu để phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Bao bì có màng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, tiêu chuẩn tiệt	Cái	500	3.500	1.750.000




	Ký, mã, nhãn hiệu, Mã SP	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
65	Sonde hút nhớt không kiểm soát NL+TE	MPV	Việt Nam	Túi 20 cái x 50 túi / kiện	trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) - Xuất xứ: ASEAN Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Dây có độ dài ≥ 55cm. Khoá van chia nhiều màu để phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2.8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) - Xuất xứ: ASEAN	Cái	500	3.500	1.750.000
66	Sonde nuôi ăn dài ngày	Cardinal Health (Kenme x Medical Specialties)	Mexico	Túi 1 cái	Chất liệu Polyurethane đảm bảo ống mềm trơn nhẵn, có thể lưu ống 29 ngày. Có công nối chữ Y giúp bơm dịch, thuốc mà không cần phải ngừng cho ăn. Ống mềm hơn khi vào cơ thể, tạo cảm giác thoải mái để chịu cho bệnh nhân. Tổng chiều dài 125cm. Chất liệu không chứa DEHP	Cái	10	168.000	1.680.000
67	Sonde Dẫn lưu ổ bụng số 12,14	Merufa	Việt Nam	Túi 1 cái	Dùng để giải thoát dịch ở một khoang cơ thể ra ngoài	Cái	300	8.500	2.550.000
68	Chi Nylon 7/0	CPT	Việt Nam	Túi 1 sợi	Chi không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 7/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde	Sợi	50	50.000	2.500.000
69	Chi Nylon 10/0	CPT	Việt Nam	Túi 1 sợi	Chi không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 10/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả	Sợi	84	160.000	13.440.000
70	Chi Nylon số 3/0	CPT	Việt Nam	Túi 1 sợi	Chi không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde	Sợi	1.200	20.000	24.000.000




	Ký, mã, nhãn hiệu, Mã SP	Danh mục hàng hóa	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
71	M15E18	Chi Nylon số 4/0	CPT	Việt Nam	Túi 1 sợi	Chi không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiết trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde	Sợi	1.000	20.000	20.000.000
72	M10E16	Chi Nylon số 5/0	CPT	Việt Nam	Túi 1 sợi	Chi không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiết trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde	Sợi	100	23.100	2.310.000
73	M07E13	Chi Nylon số 6/0	CPT	Việt Nam	Túi 1 sợi	Chi không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiết trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde	Sợi	50	45.000	2.250.000
74	GT40A40L90	Chi Polyglactin 910 số 1 tiêu chậm	CPT	Việt Nam	Túi 1 sợi	Chi tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910, phủ Poly(glycolide-co-L-lactide) (30/70) và Calcium Stearate, số 1, dài 90 cm, (duy trì sức căng > 65% sau 14 ngày, tan hoàn toàn 56-70 ngày), kim tròn 1/2c, dài 40 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat. (Chứng nhận FDA tương đương Vicryl, không độc tính, không gây kích ứng)	Sợi	100	53.500	5.350.000
75	GL-123	Chi Polyglactin 910 số 2/0 tiêu chậm	Covidie n	Hoa Kỳ	Túi 1 sợi	Chi khâu tiêu trung bình đa sợi thành phần Polyglycolic acid cấu tạo từ Lactomer, bao phủ bằng copolymer của Caprolacton/glycolide/ calcium stearoyl lactylate. Chi số 2/0, dài 75cm, kim tròn đầu nhọn 26mm, kim cong 1/2 vòng tròn. Sợi chỉ đạt lực khòe nút buộc ban đầu bằng 140% tiêu chuẩn được điện Mỹ. Đạt tiêu chuẩn FDA.	Sợi	500	80.500	40.250.000
76	GL-122	Chi Polyglactin 910 số 3/0 tiêu chậm	Covidie n	Hoa Kỳ	Túi 1 sợi	Chi khâu tiêu trung bình đa sợi thành phần Polyglycolic acid cấu tạo từ Lactomer, bao phủ bằng copolymer của Caprolacton/glycolide/ calcium stearoyl lactylate. Chi số 3/0, dài 75cm, kim tròn đầu nhọn 26mm, kim cong 1/2 vòng tròn. Sợi chỉ đạt lực khòe nút buộc ban đầu bằng 140% tiêu chuẩn được điện Mỹ. Đạt tiêu chuẩn FDA.	Sợi	500	80.500	40.250.000
77	CP-434	Chi Polypropylene số 1/0	Covidie n	Dominica	Túi 1 sợi	Chi khâu không tiêu đơn sợi chất liệu Polypropylene và thêm Polyethylenglycol. Chi số 0, dài 75cm, kim tròn đầu nhọn 40mm, kim cong 1/2 vòng tròn, kim được phủ silicon. Đạt tiêu chuẩn FDA.	Sợi	30	100.000	3.000.000
78	VP-761-X	Chi Polypropylene số 4/0	Covidie n	Dominica	Túi 1 sợi	Chi khâu không tiêu đơn sợi chất liệu Polypropylene và thêm Polyethylenglycol. Chi số 4/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn	Sợi	100	155.250	15.525.000




Ký, mã, nhãn hiệu, Mã SP	Danh mục hàng hóa	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
79	Chi Polypropylene số 6/0	Covidien	Dominica	Túi 1 sợi	22mm, kim cong 1/2 vòng tròn, kim được phủ silicon. Đạt tiêu chuẩn FDA. Chi khâu không tiêu đơn sợi chất liệu Polypropylene và thêm Polyethyleneglycol. Chi số 6/0, dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn 13mm, kim cong 3/8 vòng tròn, kim được phủ silicon. Đạt tiêu chuẩn FDA.	Sợi	24	130.000	3.120.000
80	Chi Polypropylene số 7/0	Covidien	Dominica	Túi 1 sợi	Chi khâu không tiêu đơn sợi chất liệu Polypropylene và thêm Polyethyleneglycol. Chi số 7/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu cắt 9mm, kim cong 3/8 vòng tròn, kim được phủ silicon. Đạt tiêu chuẩn FDA.	Sợi	24	178.000	4.272.000
81	Chi Polyglactin 910 số 4/0 tiêu chậm	Covidien	Dominica	Túi 1 sợi	Chi khâu tiêu trung bình đa sợi thành phần Polyglycolic acid cấu tạo từ Lactomer, bao phủ bằng copolymer của Caprolacton/glycolide/ calcium stearoyl lactylate. Chi số 4/0, dài 75cm, kim tròn đầu nhọn 20mm, kim cong 1/2 vòng tròn. Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu bằng 140% tiêu chuẩn được điển Mỹ. Đạt tiêu chuẩn FDA.	Sợi	200	80.000	16.000.000
82	Chi Polyglactin 910 số 6/0 tiêu chậm	Covidien	Dominica	Túi 1 sợi	Chi khâu không tiêu đơn sợi chất liệu Polypropylene và thêm Polyethyleneglycol. Chi số 6/0, dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn 13mm, kim cong 3/8 vòng tròn, kim được phủ silicon. Đạt tiêu chuẩn FDA.	Sợi	50	130.000	6.500.000
83	Chi Polyglactin 910 số 7/0 tiêu chậm	CPT	Việt Nam	Túi 1 sợi	Chi tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910, phủ Poly(glycolide-co-L-lactide) (30/70) và Calcium Stearate, số 7/0, dài 30 cm, (duy trì sức căng > 65% sau 14 ngày, tan hoàn toàn 56-70 ngày), 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm. Kim thép 302 phủ silicon	Sợi	50	141.750	7.087.500
84	Lưỡi dao mổ sử dụng một lần các số	Kehr Surgical Private Limited	Án Độ	Hộp 100 cái	Lưỡi dao mổ phẫu thuật được sử dụng để cắt, rạch, mổ xẻ da và mô trong quá trình phẫu thuật	Cái	2.500	1.260	3.150.000
85	Kit thử ASO	Spectrum Diagnostics	Ai Cập	Hộp 100 test	Xét nghiệm phiên ngưng kết latex nhanh để xác định định tính và bán định lượng antistreptolysin-O trong huyết thanh người của các bệnh liên cầu khuẩn. Hộp 100test; ISO-13485	Test	100	5.000	500.000
86	Que thử đường ruột Rotavirus	SD Biosens or. InC	Hàn Quốc	Hộp 25 test	- Phát hiện kháng nguyên Rotavirus nhóm A trong mẫu phân của người. - Độ nhạy: 100%. Độ đặc hiệu: 100% so với PCR và ELISA - Kit thử ổn định ít nhất 9 tháng ở nhiệt độ 55±1°C - Giới hạn phát hiện Rotavirus nhóm A xấp xỉ 2,3 x 10 <sup>6</sup> ~ 1.15 x 10 <sup>6</sup> PFU/ml - Không phản ứng chéo với E.coli, Adenovirus, Salmonella,	Test	100	61.950	6.195.000




	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, Mã SP	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Dvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
87	Que thử HBsAg	QHBS01 G	SD Biosens or. InC	Hàn Quốc	Hộp 25 test	S.pneumoniae, Clostridium cifficile, Shigella, Norovirus - Không tương tác với: Bilirubin, Hemoglobin, Triglyceride, Cholesterol, BSA, Mucin, máu toàn phần. Thành phần chính: Kháng thể đơn dòng chuột kháng Rotavirus; Vạch chứng: kháng thể đơn dòng chuột kháng IgG thỏ; Đệm vàng; Kháng thể đa dòng thỏ kháng Rotavirus Phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B(HBsAg) có mặt trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. Không cần dung dịch đệm (lo Buffer). Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 100% so với CLIA. Ôn định 8 tuần tại 55 +/- 1°C. Độ chính xác 100%. Bảo quản: 2-40°C. Kết quả xét nghiệm ổn định tới 30 phút Không phản ứng chéo với: Chikungunya, Zika, S.pneumoniae, S.pyogenese, Legionella pneumoniae, Malaria Plasmodium falciparum, Malaria Plasmodium vivax, Influenza A (H1N1, H3N2), Influenza B, E.coli (k99), Salmonella typhi, Rotavirus typ I, II, III, IV; HIV, HCV Hàm lượng: - Kháng thể đơn dòng kháng HBs: 0,75 ± 0,15µg - Kháng thể đơn dòng kháng IgY gà: 0,6 ± 0,12µg - Kháng thể đơn dòng kháng HBs- gắn keo vàng: 0,08± 0,16µg - IgY gà- gắn keo vàng: 0,015 ± 0,003µg. Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương người Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 ; Phân loại TTBYYT loại D - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương - Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 99,88% - Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp IgG chuột kháng HBsAg-04 - Vạch kết quả IgG chuột kháng HBsAg-B20 - Vạch chứng IgG dè kháng chuột - Bảo quản ở nhiệt độ thường - Ngưỡng phát hiện I ng/ml Phát hiện HBeAb trong máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương	Test	6.000	14.900	89.400.000
88	Que thử HBsAg	ITP01001 -DS50	InTec Products , Inc	Trung Quốc	Hộp 50 test	Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 ; Phân loại TTBYYT loại D - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương - Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 99,88% - Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp IgG chuột kháng HBsAg-04 - Vạch kết quả IgG chuột kháng HBsAg-B20 - Vạch chứng IgG dè kháng chuột - Bảo quản ở nhiệt độ thường - Ngưỡng phát hiện I ng/ml Phát hiện HBeAb trong máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương	Test	400	8.000	3.200.000
89	Que thử HBeAg	ITP01044 -DS50	InTec Products , Inc	Trung Quốc	Hộp 50 test	Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016, - Độ nhạy 95,6% - Độ đặc hiệu 99,3% - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Thành phần kit thử: Kháng nguyên HBcAg tái tổ hợp (0,16	Test	500	9.135	4.567.500




	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, Mã SP	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
90	Que thử HIV	03FK11	Abbott Diagnostics Korea Inc.	Hàn Quốc	Hộp 100 test	<p>(µg)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vạch kết quả Kháng thể đơn dòng, kháng HBcAb (0,2 µg);</li> <li>- Vạch chứng: Kháng thể để đa dòng tái tổ hợp kháng HBcAg (0,88 µg)</li> <li>- Bảo quản ở nhiệt độ thường</li> <li>- Quy cách dạng que 50 test / hộp</li> </ul> <p>Phát hiện tất cả các kháng thể kháng HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 bằng sự hình thành 3 vạch rõ ràng trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu ≥ 99,8%</li> <li>- Được ban hành trong Khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia năm 2020 của Viện vệ sinh dịch tễ trung ương.</li> <li>- Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương: 10 uL; máu toàn phần: 20uL</li> <li>- Mẫu máu toàn phần được sử dụng trong vòng 3 ngày nếu bảo quản từ 2 đến 8°C</li> <li>- Vạch chứng: Huyết thanh để có kháng thể HIV</li> </ul>	Test	5.000	32.550	162.750.000
91	Que thử Morphin Heroin	ITP06002 -DS50	InTec Products, Inc	Trung Quốc	Hộp 50 test	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC</li> <li>- Mẫu phẩm: Nước tiểu</li> <li>- Phát hiện OPI/Morphine</li> <li>- Độ nhạy tương quan 100 %, Độ đặc hiệu tương quan 100 %</li> <li>- Ngưỡng phát hiện: 300 ng/mL</li> <li>- Bảo quản ở nhiệt độ thường</li> </ul> <p>Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu.</p> <p>Ngưỡng phát hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Morphine: 300 ng/ml</li> <li>+ Amphetamine: 1000 ng/ml</li> <li>+ Methamphetamine: 500 ng/ml</li> <li>+ THC: 50 ng/ml</li> </ul> <p>Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6%</p> <p>Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C.</p> <p>Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016</p>	Test	4.000	6.000	24.000.000
92	Que thử ma túy 4 chần	Biocheck™ Multi-Drug Rapid Test Panel (AMP/ME T/MOP/THC)	Công ty TNHH Medicom	Việt Nam	Hộp 50 test	<p>Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu.</p> <p>Ngưỡng phát hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Morphine: 300 ng/ml</li> <li>+ Amphetamine: 1000 ng/ml</li> <li>+ Methamphetamine: 500 ng/ml</li> <li>+ THC: 50 ng/ml</li> </ul> <p>Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6%</p> <p>Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C.</p> <p>Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016</p>	Test	2.000	36.000	72.000.000
93	Que thử nấm Chlamydia	Chlamydia Rapid Test Cassette (Swab/Urine)	Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd	Trung Quốc	Hộp 20 test	<p>Phát hiện định tính kháng nguyên Chlamydia trong mẫu bệnh phẩm có từ cung nữ, mẫu niệu đạo nam và mẫu nước tiểu nam để hỗ trợ chẩn đoán Chlamydia</p>	Test	100	29.850	2.985.000



	Ký, mã, nhãn hiệu, Mã SP	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
94	Que thử nhanh chẩn đoán giang mai ITP03004-DS50	InTec Products, Inc	Trung Quốc	Hộp 50 test	<p>Phát hiện kháng thể kháng syphilis trong máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương của người.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC</li> <li>- Phân loại trang TBYT loại D</li> <li>- Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 100%</li> <li>- Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần</li> <li>- Thành phần Kit thử: Vòng cộng hợp: Kháng nguyên TP K011B (0,16 µg)</li> <li>- Vạch kết quả Kháng nguyên TP K011A (0,2 µg);</li> <li>- Vạch chứng: Kháng thể thô kháng TP (0,88 µg)</li> <li>- Bảo quản ở nhiệt độ thường</li> <li>- Test thử: Kháng thể đơn dòng kháng hCG-α, Kháng thể đơn dòng kháng hCG-β, Kháng thể đề kháng IgG chuột, HAUCL4, Na2HPO4, NaH2PO4, Sucrose, NaCl, Triton-X, PVA-10, PVP-10, Na2CO3.</li> <li>- Cốc làm từ nhựa nguyên sinh.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2016, ISO 14001:2015.</li> </ul>	Test	100	6.825	682.500
95	Que thử thai (HCG)	Tanapha	Việt Nam	Hộp 1 test	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Định tính các kháng nguyên cúm A và B trong các mẫu bệnh phẩm từ dịch tiết ở mũi.</li> <li>- Với Cúm A: Độ nhạy 82%, độ đặc hiệu 100%, độ chính xác: 95,9%; Với cúm B: độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100%, độ chính xác 100% so với RT-PCR.</li> <li>- Thời gian trả kết quả: ≤8 phút</li> <li>- Ôn định tại 60 độ C trong 5 tuần</li> <li>- Vạch chứng: Đề kháng IgG chuột</li> <li>- Không phản ứng chéo với Arcanobacterium haemolyticum, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae, Candida albicans, Neisseria lactamica, Enterococcus faecalis, Proleus Vulgaris, Streptococcus oralis là Streptococcus</li> </ul>	Test	1.000	3.450	3.450.000
96	Test thử nhanh phát hiện Influenza A, B	ABON Biopharm (Hangzhou) Co., Ltd. Trung Quốc	Trung Quốc	Hộp 25 test	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát hiện định tính các kháng thể đặc hiệu đối với HCV trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người.</li> <li>- Độ nhạy: 98,9%</li> <li>- Độ đặc hiệu: 100%</li> <li>- Không bị ảnh hưởng bởi các hợp chất thường hiện diện trong máu: Ribavirin, Caffein, Ethanol, máu toàn phần của phụ nữ mang thai,... Không phản ứng chéo với các chủng vi sinh vật: Viêm gan A, B, Influenza A/B, Dengue, Rotavirus, Syphilis, Rubella, Salmonella,...</li> <li>- Bảo quản: 2-40°C</li> <li>- Nằm trong danh sách WHO PQ</li> </ul>	Test	300	50.000	15.000.000
97	Que thử viêm gan C- HCV	SD Biosensor, Inc	Hàn Quốc	Hộp 25 test		Test	5.000	22.000	110.000.000




	Ký mã, nhãn hiệu, Mã SP	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
98	Que thử HCV	InTec Products, Inc	Trung Quốc	Hộp 50 test	Thành phần chính: Kháng thể đơn dòng kháng IgG người, kháng thể đơn dòng kháng IgY gà, Kháng nguyên HCV NS3/NS4/NS5/lõi tái tổ hợp - gắn keo vàng; IgY gà-gắn keo vàng Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 ; Phân loại TIBYT loại D - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 100 % - Thành phần Kit thử: Cồng hợp vàng kháng thể đơn dòng kháng IgG người - Vạch kết quả kháng nguyên HCV-210 - Vạch chứng IgG người - Bảo quản ở nhiệt độ thường - Phát hiện định tính các kháng thể đặc hiệu với H.pylori trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người. - Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 98,9% - Giới hạn phát hiện: 10,1 U/ml - Kit thử ổn định ít nhất 9 tháng ở nhiệt độ 55±1°C - Bảo quản: 2-40°C	Test	1.650	10.000	16.500.000
99	Que thử viêm loét dạ dày H.Pylori	SD Biosens or. InC	Hàn Quốc	Hộp 25 test	Thành phần chính: Màng: H.pylori flagella protein tinh khiết ; Kháng thể đơn dòng kháng IgY gà; Đệm vàng: H.pylori flagella protein tinh khiết; IgY gà tinh khiết Đáp ứng tiêu chuẩn vượt trội ISO 15197:2013. Sử dụng men Glucose oxidase (GOD) và peroxidase (POD). Đầu thử đóng gói riêng lẻ, thiết kế 3D, có màng phim bảo quản tránh ẩm, thiết kế đầu thử dạng hình vòi, lượng máu thử 0,8μL. Dải đo đường huyết: từ ≤ 20 mg/dL đến ≥ 600 mg/dL hoặc từ ≤ 1.1 mmol/L đến ≥ 33.3mmol/L - Dải đo Hematocrit ≤ 20% đến ≥ 60%	Test	2.000	24.634	49.268.000
100	Que thử đường huyết	Kofu Factory of Terumo Corporation	Nhật Bản	Hộp 30 test		Test	3.000	10.200	30.600.000
101	Sample cup	Jiangsu Huida Medical Instruments Co.,Ltd	Trung Quốc	Túi 500 cái	Cốc đựng mẫu, chất liệu nhựa PS	Cái	800	525	420.000
102	Phiếu định nhóm máu đầu giường	InTec Products, Inc	Trung Quốc	Hộp 20 thẻ	Đạt tiêu chuẩn ISO, Kit thử hệ nhóm ABO & rhd ( phương pháp pha rắn ) được sử dụng để phân biệt nhóm máu hệ ABO & Rhd Mẫu phẩm: Máu toàn phần	Thẻ	1.250	14.000	17.500.000



Ký, mã, nhãn hiệu, Mã SP	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
103	3M Canada Company	Canada	Túi 1 cuộn	Độ nhạy: 100%. Độ đặc hiệu: 100%; Phân loại TTBYYT loại D Thành phần kit thử: Ô nhiễm mẫu A: kháng thể đơn dòng kháng kháng nguyên A (10µg) Ô nhiễm mẫu B: kháng thể đơn dòng kháng kháng nguyên B (10µg) Ô nhiễm mẫu D: Kháng thể đơn dòng kháng kháng nguyên D (10µg)	Cuộn	100	180.000	18.000.000
104	Konica Minolta Technop roduts Co., Ltd.	Nhật Bản	125 tờ/ hộp	- Phim khô laser cỡ 8x10 inch. Dùng cho máy in phim laser Drypro 873/832. - Thành phần chính: Polyethylene terephthalate (PET) (85-95%), Polymer (1-10%), Bạc hữu cơ (1-10%), Gelatine (1-10%), Chất phụ gia (0.1-15%), Halogenua bạc (0.05-1%). - Phim đảm bảo cho ra hình ảnh sắc nét, rõ ràng bằng cách tối ưu hóa điều khiển hình ảnh cho các dòng máy CT, MRI, CR và các dòng máy chẩn đoán hình ảnh khác, đặc biệt với công nghệ chống quang sáng mới đã làm tăng độ sắc nét cho hình ảnh - Kích thước khoảng 35 x 43 cm - Tương thích với dòng máy in sử dụng công nghệ in nhiệt	Tờ	200.00	18.000	3.600.000.000
105	Agfa-Gevaert N.V	Bi	100 tờ/ hộp	- Phim khô, độ tương phản cao, rõ nét với in ấn tế thang xám trên nền PET có độ dày 168µm - Nền phủ muối bạc và lớp chống trầy xước, chống ẩm - Mật độ quang học tối đa ≥3.1 - Phim nhạy sáng, không bị ảnh hưởng (hồng phim) bởi ánh sáng ban ngày - Lưu trữ phim trước khi in ở nhiệt độ 4-25 độ C	Tờ	10.000	44.000	440.000.000
106	Beckman Coulter,	Trung Quốc	Túi 1 cái	Dây bơm bằng cao su dùng phù hợp	Cái	5	2.637.800	13.189.000
107	Ningbo Hanyue Medical Technology Co.,Ltd	Trung Quốc	Hộp 1 cái	Cấu hình chuẩn: Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần: 01 cái Mặt nạ dùng cho người lớn: 01 chiếc Túi chứa khí: 01 cái Dây nối oxy: 01 bộ Đường thông khí: 01 bộ	Cái	30	240.000	7.200.000



	Ký, mã, nhãn hiệu, Mã SP	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
108*	Đào cao su	Merufa	Việt Nam	Túi 1 cái	Được sản xuất từ cao su thiên nhiên bằng công nghệ nhưng có màu sắc tự nhiên, co giãn tốt	Cái	1.500	990	1.485.000
109	Bột talc	MLA Industries	Ấn Độ	Bao 25kg	Bột talc là một loại khoáng chất dạng bột mềm mịn màu trắng, xanh hoặc xám, không mùi	Bao	2	780.000	1.560.000
110	Dung dịch Lugol	Khải Văn	Việt Nam	Chai 500ml	Dung dịch Lugol 3%. Chai 500ml	Chai	10	350.000	3.500.000
111	Dung dịch KOH 10%	Khải Văn	Việt Nam	Chai 500ml	Dung dịch KOH 10%. Chai 500ml	Chai	3	280.000	840.000
112	Dung dịch Acid acetic	Khải Văn	Việt Nam	Chai 500ml	Acid acetic 3%. Chai 500ml	Chai	5	120.000	600.000
113	Bộ nhuộm Gram mẫu	Nam Khoa	Việt Nam	Bộ 4 chai	Bộ thuốc nhuộm Gram dùng để nhuộm vi khuẩn. Bộ gồm 4 chai 100ml (Violet, Safranin, Acid Alcohol, Lugol).	Bộ	1	390.000	390.000
114	Đầu côn vàng	Jiangsu Huida Medical Instruments Co.,Ltd	Trung Quốc	Túi 1000 cái	Đầu côn vàng dung tích 200 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác.	Cái	20.000	60	1.200.000
115	Đầu côn xanh	Jiangsu Huida Medical Instruments Co.,Ltd	Trung Quốc	Túi 500 cái	Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác.	Cái	20.000	90	1.800.000
116	Đầu côn trắng	Jiangsu Huida Medical Instruments Co.,Ltd	Trung Quốc	1000chiếc /túi, 100.000c/thùng	Đầu côn trắng dung tích 10 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác.	Cái	40.000	65	2.600.000
117	Đề lưới gỗ	Tanapha	Việt Nam	Hộp 100 cái	- Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng. - Tổng số năm men + mốc <math>2.0 \times 10^1</math> CFU/g; vi khuẩn hiếu khí <math>< 2.0 \times 10^1</math> CFU/g - Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)	Cái	100.000	325	32.500.000
118	Điện cực tim	Jayler Internati	Trung Quốc	Túi 50 cái	Điện cực dạng Oval, nền xốp không thấm, kích thước khoảng 42x50mm. Chất kết dính y tế cao cấp, phù hợp dùng trong Cấp cứu, phẫu	Cái	10.000	2.300	23.000.000




	Ký mã, nhãn hiệu, Mã SP	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
119	Gel siêu âm	Merufa	Việt Nam	Can 5 lít	thuật, ICU. Gel sử dụng ít chloride, dễ chịu cho da, dễ thao tác. Điện cực bằng thép không gỉ, độ nhạy rất tốt. Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, FSC. Gel siêu âm phù hợp tần số siêu âm đang sử dụng.	Lít	500	24.000	12.000.000
120	Giấy ảnh siêu âm	Tele-Paper (M) Sdn. Bhd	Malaysia	Túi 1 cuộn	- Dạng cuộn, chiều rộng 110mm, chiều dài 20m. Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn. - Giấy dùng trong y tế, dùng để in hình ảnh siêu âm đen trắng cho các dòng máy in siêu âm của hãng Sony - Được trong túi thiếc bảo quản - Giải màu xám hiện thị rõ nét với độ phân giải cao, độ bền hình ảnh tốt, in ra bản in tương đương với bản gốc, độ phân giải cao - Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485, EC - Hàng mới 100%, quy cách đóng gói: Hộp/5 cuộn.	Cuộn	700	120.000	84.000.000
121	Giấy điện tim 6 cân	Tele-Paper (M) Sdn. Bhd	Malaysia	Túi 1 tập	- Dạng tập - Kích thước 110mm * 140mm * 142 tờ, loại có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cân hãng Nihon Koden, Fukuda. - Có bao bì bảo vệ. Quy cách: 60 tập/thùng - Đạt tiêu chuẩn, ISO 13485, CE	Tập	1.500	45.000	67.500.000
122	Giấy monitor sản khoa	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd	Trung Quốc	Túi 1 tập	Giấy monitor sản khoa kích thước khoảng 152mm x 150mm x 200sh	Tập	200	67.709	13.541.800
123	Giấy in cho máy FC 700	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd	Trung Quốc	Túi 1 cuộn	Giấy monitor sản khoa phù hợp với máy Bionet, FC 700 (sọc xanh) kích thước khoảng: 215mm x 30m	Cuộn	20	73.500	1.470.000
124	Giấy in nhiệt cho máy TOITU	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd	Trung Quốc	Túi 1 tập	Giấy monitor sản khoa phù hợp với máy Toitu 0030- 23T (sọc xanh, không lỗ) kích thước khoảng: 152mm x 150mm x 200sh	Cuộn	20	67.709	1.354.180
125	Giảm sa	Merck	Đức	Chai 1000ml	Điểm sôi >65°C (1013 hPa) Khối lượng phân tử: 0,99 g/cm3 (20°C) Điểm chớp cháy: 18°C	Lít	1	2.050.000	2.050.000




	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, Mã SP	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
126	Hộp an toàn ≥ 5lít	EAT 5 lít	Công ty XNK và sản xuất bao bì An Phát	Việt Nam	Hộp 50 cái	Nhiệt độ cháy: 455°C pH 6.1 - 7.0 (H <sub>2</sub> O, 20°C)  Chuyên sử dụng đựng để chứa chất thải sắc nhọn nguy hiểm trong các phòng thủ thuật, phòng khám, phòng tiêm, phòng xét nghiệm, phòng lấy mẫu bệnh phẩm, trên xe tiêm	Cái	50	18.000	900.000
127	Kẹp rốn nhựa	KR	MPV	Việt Nam	Hộp 100 cái x 30h/ kiện	Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 Xuất xứ: Việt Nam  - Làm từ nhựa PVC, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt. - Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung. Phù hợp với thiết bị của bệnh viện - Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m. - Mặt nạ có dây đeo đàn hồi. Bật dụng thuốc 6ml. Tốc độ phun >-> 0.014ml/giọt. Lưu lượng 4.8L/Phút - Bao gồm mặt nạ, cốc thuốc, dây nối, thất lưng đàn hồi, kẹp mũi (nhôm flake) có thể điều chỉnh và ống nối - Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc cho người bệnh dưới dạng sương mù hít vào phổi - Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE. Gồm các size : S, M, L, XL	Cái	1.000	1.500	1.500.000
128	Mask thở máy khí dung (người lớn; trẻ em)	GM-001-002	Ningbo Great Mountai n Medical Instrum ents Co., Ltd	Trung Quốc	Túi 1 cái		Cái	200	15.000	3.000.000
129	Mask thở oxy có túi	GM-001-004	Ningbo Great Mountai n Medical Instrum ents Co., Ltd	Trung Quốc	Túi 1 cái	Làm từ nhựa PVC y tế mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn. Là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho người sử dụng. Mask kèm dây đeo đàn hồi, có túi hít lại; dây nối dài 2m, túi trữ khí 1000ml. Đầu nối tiêu chuẩn. Các cỡ: S, M, L, XL. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016-TUV, ISO 9001:2015.	Cái	50	18.900	945.000
130	Lam kính mài	HD7105	Jiangsu Huida Medical Instrum ents Co.,Ltd	Trung Quốc	Hộp 72 cái	Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm, mài mờ một đầu, bề mặt phẳng, không mốc	Hộp	70	30.000	2.100.000



	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, Mã SP	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
131	Lam kính thường	HD7102	Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd	Trung Quốc	Hộp 72 cái	Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm, trong suốt, bề mặt phẳng, không mốc.	Hộp	150	24.000	3.600.000
132	Lamen 22x22mm	101050	Paul Marienfeld GmbH & Co. KG	Đức	Hộp 100 cái	Kích thước: 22mmx22mm	Cái	150	750	112.500
133	Lo lấy mẫu bệnh phẩm	LON_250 MNON3P 3N0	Hồng Thiện Mỹ	Việt Nam	Túi 100 cái	Loại mẫu nước tiêu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 50ml, nắp màu đỏ. Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong	Cái	1.500	1.250	1.875.000
134	Mỡ ky	Merufa Libe	Merufa	Việt Nam	Hộp 1 tuýp 82g	Thành phần: Nước, Glycerin, PEG, Glycerin, Hydroxybenzoic acid esters, Sodium Hydroxide Nguyên liệu: Vải không dệt.	Tuýp	300	60.000	18.000.000
135	Mũ giấy	MPT1	An Lành	Việt Nam	1 cái/ gói	Thiết kế dạng xếp. Chất liệu dày dặn. Dây thun chắc chắn ôm sát đầu nhưng mềm mại, không làm đau khi sử dụng lâu. Màu: Xanh	Cái	2.000	1.050	2.100.000
136	Cloramin B	Sodium N Chlorobenzene sulfonamide	Shouguang Nuomen Chemical Co., Ltd.	Trung Quốc	Thùng 25 kg	Hàm lượng 25%. Có dạng hạt mịn màu trắng hơi ngà	Kg	600	125.000	75.000.000
137	Nước cất can	NC	An Lành	Việt Nam	Can 20 lít	Nước cất	Lít	2.000	13.860	27.720.000
138	Cuvettes (máy sinh hóa)	10020478	Erba Lachema S.R.O	Séc		Giếng phản ứng trong xét nghiệm đông máu trên máy đông máu.	Cái	300	3.133	939.900
139	Access Immunoassay System Reaction Vesels hoặc trong đường	81901	Greiner Bio-One North America Inc.,	USA	Túi 1000 cái	Access Immunoassay System Reaction Vessels	Cái	500	2.569	1.284.500



	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, Mã SP	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
140	Ống chống đông EDTA	CN-04: MPV	MPV	Việt Nam	100 ống/khay, 2400 ống/kiện	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh dương. Hóa chất bên trong là Dipotassium Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c...) Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút (có PKN của đơn vị thứ 3) Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE - Xuất xứ: Việt Nam	Cái	50.000	800	40.000.000
141	Ống chống đông Heparin	ON-09: MPV	MPV	Việt Nam	100 ống/khay, 2400 ống/kiện	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu đen. Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na+, K+, Cl... trừ Li+), khí máu. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcohol trong máu. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút (có PKN của đơn vị thứ 3) Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE - Xuất xứ: Việt Nam	Cái	50.000	800	40.000.000
142	Ống chống đông Natri citrat	ON-07: MPV	MPV	Việt Nam	100 ống/khay, 2400 ống/kiện	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh lá. Hóa chất bên trong là Sodium Citrate nồng độ 3.8%. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút (có PKN của đơn vị thứ 3) Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE - Xuất xứ: Việt Nam	Cái	1.000	770	770.000
143	Ống nghiệm thủy tinh xét nghiệm máu	Ø12mm-80mm-0,8mm	Công ty TNHH SX Dụng cụ thủy tinh y tế và	Việt Nam	Hộp 100 cái	Được sử dụng để chứa các mẫu máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh cho các xét nghiệm lâm sàng và mục đích chuyên môn. Kích thước: Ø12mm-80mm-0,8mm	Cái	3.000	761	2.283.000



	Ký, mã, nhãn hiệu, Mã SP	Danh mục hàng hóa	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
144	PEA0050406	Ống nghiệm nhựa có hoặc không nắp (16 mm x 10mm)	Thương mại Lương Tâm Công ty TNHH Polygreen Việt Nam	Việt Nam	200 ống/ túi, 1600 ống/ thùng	Ống nghiệm PP tinh khiết 100%, dung tích 10ml, kích thước 16x100mm. Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong. Có nắp đậy sẵn.	Cái	80.000	940	75.200.000
145	TT1	Tấm trải nylon	An Lành	Việt Nam	1 cái/ gói	Chất liệu: Nylon PE/ HDPE trong, chống thấm nước trải bàn, dụng cụ. Quy cách: 01 cái/ túi; tiệt trùng EO Gas Kích thước: 100*130 cm	Cái	700	7.000	4.900.000
146	W2550P78T98	Vôi soda	Molecular Products Ltd	Anh	Can 4,5kg	Chế phẩm hóa học có thành phần chính là hỗn hợp canxi Hydroxit (Ca(OH)2) và natri Hydroxit (NaOH)	Can	10	620.000	6.200.000
147		Khí oxy y tế	Messer Hải Phòng Chiết nạp bởi Công ty TNHH Khí CN Quang Hưng	Việt Nam	Nạp khí 40 lít	Khí oxy y tế (OXY), chất lượng $\geq 99,6\%$ . + Thể tích 40 lít	Bình	1.500	108.000	162.000.000
148		Khí oxy	Messer Hải Phòng Chiết nạp bởi Công ty TNHH Khí CN Quang Hưng	Việt Nam	Nạp khí 8 lít	Khí oxy y tế (OXY), chất lượng $\geq 99,6\%$ . + Thể tích 8 lít	Bình	100	59.400	5.940.000
149	TH1	Than hoạt tính	Xilong	Trung Quốc	Túi 1kg	Màu đen nhưng không sáng, bột thô, đôi lúc hơi ướt và các hạt không đều nhau.	Kg	3	270.000	810.000



	Ký, mã, nhãn hiệu, Mã SP	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
150	Huyết thanh mẫu A,B,AB 810002 814002 816002	Spectru m Diagnostics	Ai Cập	Bộ 3 lọ x 10ml	Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-A kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) A500100 1,0ml. Hiệu giá > 1:256. Độ đặc hiệu 100%. Độ chính xác 100%. Bảo quản từ 2-8 độ C. ISO 13485 Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-B kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) B501100 1,0ml. Hiệu giá > 1:256. Độ đặc hiệu 100%. Bảo quản từ 2-8 độ C. ISO 13485	Bộ	20	295.000	5.900.000
151	Huyết thanh mẫu RH (Anti D) 822002	Spectru m Diagnostics	Ai Cập	Hộp 1 lọ 10ml	Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-AB kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) A-5E10; B-2D7 1,0ml. Hiệu giá > 1:256. Độ đặc hiệu 100%. Độ chính xác 100%. Bảo quản từ 2-8 độ C. ISO 13485	Lọ	5	208.000	1.040.000
152	Khẩu trang dùng 1 lần KTYT5	An Lành	Việt Nam	50 cái/ hộp	Kháng thể đơn dòng có dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-D BS225 1,0ml. Hiệu giá > 1:256. Độ đặc hiệu 100%. Độ chính xác 100%. Bảo quản từ 2-8 độ C. ISO 13485: 2016 - 02 lớp ngoài: Vải không dệt được làm từ polypropylene - 02 Lớp giữa: Vải lọc được làm từ polypropylene đạt tiêu chuẩn, không thấm nước, không độc hại, có tác dụng lọc khí, ngăn cản bụi, vi khuẩn...	Cái	5.000	800	4.000.000
153	Paraffin (Nén) Paraffin wx	Guangzhou Fourto Sanitary Products Co.,Ltd	Trung Quốc	Bao 50 kg	Paraffin là chất rắn dạng sáp màu trắng, không mùi, không vị	Kg	200	70.000	14.000.000
154	Săng giấy (60cm x 80cm) SM8	An Lành	Việt Nam	1 cái/ gói	Được đóng gói 1 cái/gói, làm từ vải không dệt, tiết trùng. Kích thước: 60x80cm Vải không dệt mịn màng và ít sợi bông nên an toàn cho bệnh nhân và nguy cơ lây nhiễm từ sợi bông là rất thấp. Đường kính ngoài: 30mm - Chiều dài ống: 70mm - Vật liệu: Giấy - Bề mặt ống ngâm: Thiết kế tiện dụng phù hợp với miệng bệnh nhân	Chiếc	3.000	4.440	13.320.000
155	Ống giấy đo lưu lượng đỉnh kế (Size: Q30mm x 70mm)	Hải Anh	Việt Nam	Hộp 100 chiếc		Chiếc	1.500	3.850	5.775.000
<b>TỔNG CỘNG: 155 Mặt hàng</b>									<b>9.081.101.116</b>