

Số: 81/TB-BVĐK

Quảng Yên, ngày 14 tháng 11 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp vật tư, y dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

ĐSCKI. Đỗ Đức Huy – Phụ trách Khoa Dược-VT-TBYT

(Điện thoại: 0987777484). Email: Duchuy121@gmail.com).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh đến Khoa Dược-VT-TBYT Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên (Địa chỉ: Cửa Tràng, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) và gửi qua địa chỉ email: Khoaduocvttytqy@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00' ngày 14 tháng 11 năm 2025 đến trước 11h30' ngày 17 tháng 11 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa:

STT	Danh mục	Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản	Số lượng	Đơn vị tính
1	Hộp chống sốc	Chất liệu inox 201, hình chữ nhật có nắp liền, kích thước 32x16x7cm	Cái	3
2	Cân đứng kèm thước đo chiều cao	Trọng lượng cân tối đa: 120 kg, vạch chia 0,5kg; Có thước đo chiều cao: từ 70 đến 190 cm, vạch chia 0,5cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	1
3	Huyết áp tự động	- Giới hạn đo: + Huyết áp: từ 0 đến 299 mmHg. + Nhịp tim: từ 40 đến 180 nhịp/phút. - Độ chính xác: + Huyết áp: ± 3 mmHg. + Nhịp tim: ± 5 %. - Phụ kiện kèm theo máy: + Vòng bít quấn bắp tay cỡ trung bình + Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và phiếu bảo hành chính hãng Omron Việt Nam. + Bộ pin cỡ AAA gồm 4 viên	Cái	1

STT	Danh mục	Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản	Số lượng	Đơn vị tính
4	Hộp đựng mô vệt	Chất liệu inox 201, hình chữ nhật có nắp liền, kích thước 32x16x7cm	Cái	2
5	Hộp đựng pank	Chất liệu inox 201, hình chữ nhật có nắp liền, kích thước 32x16x7cm	Cái	2
6	Mô vệt	Chất liệu thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	30
7	Pank khám phụ khoa	Chất liệu thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	30
8	Hộp đựng bông	Chất liệu inox 201, kích thước phi 8cm, có nắp đậy	Cái	3
9	Bộ dụng cụ đặt vòng	Bao gồm: - 01 Kẹp bông sản 25cm - 01 Kẹp búi 25cm - 01 Thước đo cổ tử cung - 01 Van âm đạo 1 đầu - 01 Hộp inox 32x16x7cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	2
10	Bộ dụng cụ tháo vòng	Bao gồm: - 01 Hộp inox 32x16x7cm - 01 Mô vệt trung - 01 Móc vòng - 01 Kẹp bông sản 25cm - 01 Van âm đạo 1 đầu - 01 Kẹp búi 25cm - 01 Thước đo cổ tử cung - 01 Kéo thẳng tù 18cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	2
11	Hộp đựng sàng thủ thuật	Chất liệu inox 201, hình chữ nhật có nắp liền, kích thước 32x16x7cm	Cái	2
12	Hộp đựng sàng phụ khoa	Chất liệu inox 201, hình chữ nhật có nắp liền, kích thước 32x16x7cm	Cái	2
13	Trụ cắm pank	KT: Đường kính miệng: 5cm - Đường kính đáy: 10cm - Chiều cao: 13cm Chất liệu Inox 201	Cái	1

STT	Danh mục	Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản	Số lượng	Đơn vị tính
14	Hộp đựng bông cotton	Chất liệu inox 201, kích thước phi 10cm, có nắp đậy	Cái	2
15	Pank	Chất liệu thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	4
16	Chân đèn + bóng tia hồng ngoại	Đèn hồng ngoại tập trung các tia sáng điện từ hồng ngoại, cung cấp nhiệt cho cơ thể, nhằm điều trị các bệnh lý trong y khoa và chăm sóc sức khỏe, điều trị các bệnh lý. Chiều cao đèn 1,7 mét, đế rộng 16cm, dây dẫn điện 1,8m. Đạt tiêu chuẩn ISO	Cái	4
17	Máy điện châm	♦ Sử dụng an toàn do hiệu điện thế đầu ra thấp tần số thấp và tần số phát tương tự với tần số sinh học của cơ thể. ♦ Nhiều loại sóng để lựa chọn điều trị cho các triệu chứng khác nhau của bệnh nhân: Sóng liên tục, sóng không liên tục, sóng nén, sóng cơ bản, sóng giao động. ♦ Có thể điều chỉnh tần số và cường độ điện châm ♦ Có thể điều chỉnh độ nhạy của bút dò huyết ♦ Đồng hồ đếm thời gian lắp trong ♦ Núm lựa chọn dạng sóng ♦ Tần số chỉ thị bằng ánh sáng LED xanh ♦ Độ sai lệch đầu ra : $\leq 10\%$ ♦ Cường độ của nam châm : 2000 gams ♦ Điện áp cung cấp : DC 9V ♦ Công suất tiêu thụ tổng cộng: $\leq 5W$ ♦ Trọng lượng: 5 kg ♦ Kích thước : (220 x170 x 75)mm	Cái	5
18	Phim XQ răng 3x4cm	Được làm từ các chất liệu an toàn cho sức khỏe và chịu nước, có tính năng rửa nhanh. Kích thước 3cmx4cm, dùng trong nha khoa. Hộp 50 tấm	Hộp	4
19	Xe đẩy ngồi	Thiết kế phanh tay giúp người nhà đẩy dễ dàng và hãm lại khi cần thiết. Có đai điều chỉnh được chiều dài, giúp người ngồi không bị ngã về phía trước. Có hãm 2 bên bánh xe, giúp xe đứng cố định khi không cần di chuyển. Khung xe làm bằng hợp kim nhôm cao cấp. Ghế bằng chất liệu vải. Tấm đặt chân bằng hợp kim nhôm. Tải trọng tối đa 80 kg. Bánh trước xoay 360 độ. Có thể gấp lại gọn gàng tiện cho việc di chuyển, đi du lịch	cái	3
20	Kim kẹp xương 24cm	Kim giữ xương mổ quạ, chiều dài 24cm. Chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn Iso 13485.	cái	2

2. Địa điểm cung cấp: Tại Khoa Dược-VT-TBYT Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 11 năm 2025.

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày đủ hồ sơ thanh toán.

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTVMS - 01. 



GIÁM ĐỐC


Đinh Thị Lan Oanh