

Số: 104/BVĐKKVBQ-KD  
V/v mời báo giá vật tư Răng hàm mặt

Bắc Quang, ngày 03 tháng 4 năm 2026

**Kính gửi: Các công ty sản xuất, kinh doanh vật tư, Thiết bị y tế**

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu: **mua sắm vật tư răng hàm mặt** của bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang năm 2026 nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang

Địa chỉ: thôn 1, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang

2. Hình thức nhận báo giá: Các đơn vị báo giá bằng văn bản trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ sau: Khoa Dược VT-TTBYT, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang. Địa chỉ: thôn 1, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang. SĐT: 0965.118.333 (Ds Tuyên Hải)

Bản mềm gửi qua gmail: Nguyentuyenhai810@gmail.com

3. Thời gian tiếp nhận báo giá: từ ngày 03 tháng 4 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 09 tháng 4 năm 2026.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá

**II. Nội dung yêu cầu báo giá**

Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá ( *Phụ lục 1 đính kèm*)

**III. Hồ sơ chào giá gồm:**

Catalogue tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có)

Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại diện và đóng dấu công ty ( *file mẫu theo phụ lục 2 đính kèm*).

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

Bệnh viện chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, chào giá từ quý các công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Trang TTĐT BV BQ;
- Lưu: VT, KD, TCKT.



Phạm Mạnh Công



STT	Nội dung dự trừ BHYT		ĐVT	Số lượng
	<b>Nội nha</b>			
1	Máy cắt gutta	Trọng lượng: 0.5kg Kích thước: 17.5x10.5x7.5 cm Điện áp đầu vào: 220-240V, 50-60Hz	Máy	2
2	Hộp đựng mũi khoan	Chất liệu: Thép không gỉ	Hộp	2
3	Hộp cầm trám nội nha	Chất liệu: Thép không gỉ	Hộp	2
	<b>Phẫu thuật trong miệng</b>			
4	Tay khoan nhanh	Cấu hình bao gồm: Tay khoan và phụ kiện kèm theo: 01 cái Tính năng kỹ thuật: - Kích thước đầu tay khoan: 10.8 x 13( mm) - Áp suất hơi: 40-45 PSI - Công suất: 19 Watt - Tốc độ: 400,000 rpm - Loại mở mũi khoan: Nút bấm - Loại 3 tia phun nước - Loại kết nối 4 lỗ - Vật liệu bạc đạn: Thép không gỉ	Cái	3
5	Tay khoan chậm	Bộ tay khoan chậm (low speed), không đèn dùng trong nha khoa, bao gồm: - 01 động cơ khí MAXSO 4 lỗ, không đèn: Chuôi kiểm tốc tay khoan chậm: Tốc độ tối đa: 5.000 – 20.000 vòng/phút Áp suất tối đa: 0,2-0,3 MPa Áp suất xả khuyến nghị: 0,07 MPa, tối đa. *0,25 MPa Phạm vi áp suất không khí khuyến nghị: 0,25 MPa Lưu lượng không khí (Ở 0,25MPa) 46 NL/phút Mô-men xoắn dùng (Ở 0,25MPa) 3,5 N cm" - 01 tay khoan chậm, khuỷu, không đèn, không tia nước: Tay khoan chậm đầu khuỷu, vật liệu thép không gỉ. Tay khoan phẫu thuật thẳng dùng để cắt chóp, phẫu thuật mở xương, lấy xương mục, tạo hình xương, mài xương Cấu tạo: Sử dụng tương thích mũi khoan và cắt đường kính 2.35mm, chiều dài mũi khoan tối đa 45mm. Tốc độ motor tối đa 30.000 vòng/phút Tỉ lệ truyền: 1:1 Loại: không tia nước - 01 tay khoan chậm, thẳng, không đèn không tia nước: Tay khoan chậm đầu thẳng, vật liệu thép không gỉ. Tay khoan phẫu thuật thẳng dùng để cắt chóp, phẫu thuật mở xương, lấy xương mục, tạo hình xương, mài xương Cấu tạo: Sử dụng tương thích mũi khoan và cắt đường kính 2.35mm, chiều dài mũi khoan tối đa 45mm. Tốc độ motor tối đa 40.000 vòng/phút Tỉ lệ truyền: 1:1 Loại: không tia nước Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 13485	cái	2

6	Dụng cụ bóc tách lợi Bóc tách Molt9	Dụng cụ bóc tách nướu/mô mềm trong nha chu. - Chất liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Cán cầm vừa vặn, có vân tránh trơn trượt, hai đầu đường kính 4.3mm và 8.4mm - Hấp được ở nhiệt độ cao (132-134 độ)		1
7	Bóc tách Mot19 có lỗ	Chất liệu thép không gỉ		1
8	Bóc tách 5mm	Dụng cụ xuất xứ Mỹ, sản xuất bằng thép không gỉ cao cấp. Thép cứng, độ sắc bén và độ bền cao, thiết kế tinh xảo. Cán cầm vừa vặn, có vân tránh trơn trượt. Hấp được ở nhiệt độ cao. Dùng bóc tách mô mềm trong nha chu.		1
9	Bóc tách 6mm	Làm bằng thép không gỉ, hai đầu 5.8mm. Túi/ cái Tiêu chuẩn ISO và FDA		1
10	Bóc tách Buser	Dụng cụ xuất xứ Mỹ, sản xuất bằng thép không gỉ cao cấp. Thép cứng, độ sắc bén và độ bền cao, thiết kế tinh xảo. Cán cầm vừa vặn, có vân tránh trơn trượt. Hấp được ở nhiệt độ cao. Dùng bóc tách mô mềm trong nha chu.		1
11	Bóc tách Howard	Chất liệu thép không gỉ		1
12	Bóc tách Prichard	Dụng cụ xuất xứ Mỹ, sản xuất bằng thép không gỉ cao cấp. Thép cứng, độ sắc bén và độ bền cao, thiết kế tinh xảo. Cán cầm vừa vặn, có vân tránh trơn trượt. Hấp được ở nhiệt độ cao. Đầu to lật vạt và đầu tròn		1
13	Cây nạo ổ răng	Dụng cụ nạo ổ răng độ bền cao, thiết kế tinh xảo - Chất liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Cán cầm vừa vặn, có vân tránh trơn trượt. Hai đầu làm việc cong, hình muống tròn đường kính 2.8mm - Hấp được ở nhiệt độ cao (132-134 độ)	cái	3
14	Bẫy osung nhỏ răng	Chất liệu thép không gỉ	cái	3
15	Bộ khám nha khoa 3 chi tiết	-Kẹp gấp làm bằng thép không gỉ, đầu có răng cưa có độ tiếp xúc tốt, chịu được nhiệt, tránh tình trạng cong đầu. - Mặt gương nha khoa 1 mặt. Hình tròn. Ổ vặn hình nón có gờ giúp tăng độ gắn kết giữa gương và tay cầm. Mặt gương phủ Rhodium chống trầy xước. Bề mặt láng mịn. Hình ảnh sắc nét. - Làm bằng thép không gỉ. Dùng cho cả gương nha khoa 1 mặt và 2 mặt. Ổ vặn hình côn giúp giữ chặt đầu dụng cụ được lắp vào.	bộ	2
16	Bộ kim nhỏ răng trẻ em	Chất liệu thép không gỉ	bộ	1
17	Bộ kim nhỏ răng người lớn	Chất liệu thép không gỉ	bộ	1

18	Bơm kim tiêm áp lực	Bơm tiêm (ống tiêm) nha khoa dùng để lắp ống thuốc tê và kim gây tê nha khoa. - Chất liệu: inox hoặc thép không gỉ - Kích thước: từ 11-12 cm - Sử dụng từ 15-20 lần - Hấp được ở nhiệt độ cao (132-134 độ)	cái	1
	<b>Hàn răng</b>			
19	Đèn trám răng	Điện áp: 110v-220v ~ 50hz-60hz Công suất: 1000nW/cm <sup>2</sup> Bước sóng: 420-480nm Dung lượng pin: 2000 mah Thời gian trám răng: 5s-10s-15s-20s Kích thước: 31mmx34mmx260mm Trọng lượng: 145 g	cái	1
	<b>Phẫu thuật hàm mặt</b>			
20	Máy mài ( Marathon III)	Công suất mạnh mẽ: Tốc độ quay lên đến 35.000 vòng/phút, xử lý công việc nhanh chóng. Nguồn điện: 110-220 V, 50-60Hz	Cái	1
21	Kìm cắt chỉ thép cộng lực 22 cm	- Kìm cắt chỉ thép cán vàng dài 22cm Chất liệu thép không gỉ	cái	1
22	Dụng cụ mở miệng thép trẻ em	Banh miệng MOLT cho trẻ em, 11CM Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	1
23	Dụng cụ mở miệng thép Người lớn	Banh miệng MOLT cho người lớn, 14CM Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	2
24	Cán dao số 3	Cán dao số 3 Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	5
25	Kéo phẫu tích cong 12,5 cm	Kéo phẫu thuật LANDOLT cong, dài 12,5CM Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	2
26	Kéo mayo 14,5 cm	Kéo phẫu thuật MAYO, thẳng, tù/tù, dài 14,5CM Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	2
27	Nĩa mẫu dài 18cm	Kẹp mô NARROW, 1X2 răng, dài 18CM Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	2
28	Nĩa mẫu trung bình 14,5 cm	Kẹp mô Standard, 1X2 răng, dài 14,5CM Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	2

29	Nĩa mẫu Adson 12cm	Kẹp mô ADSON, 1X2 răng, dài 12CM Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	2
30	Ống hút gấp góc	Ống hút PLESTER, gấp góc, đường kính 2.0mm Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	3
31	Kìm kẹp kim 12cm	Kẹp kim DERF, dài 12,0CM Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	2
32	Kìm kẹp kim	Kẹp kim MAYO-HEGAR, dài 14,0CM Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	2
33	Pank cong có mẫu 12cm	Kẹp mạch máu MICRO-MOSQUITO, 1x2T, cong dài 12CM Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	2
34	Pank cong không mẫu 12 cm	Kẹp mạch máu MICRO-MOSQUITO cong dài 12CM Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	2
35	Pank thẳng có mẫu 14cm	Kẹp mạch máu HALSTED-MOSQUITO 1x2T, cong dài 14CM Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	2
36	Pank thẳng không mẫu 14cm	Kẹp mạch máu Kelly thẳng dài 14CM Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	2
37	Kẹp sãng	Kẹp khăn BACKHAUS, dài 15CM Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	2
38	Cây vén dài 13 cm	Banh DESMARRES, kích thước 8MM, dài 13CM Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	2

39	Cây vén dài 16cm	Banh MINI-LANGENBECK, kích thước 10X6MM, dài 16CM Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	2
40	Cây vén 2 đầu	Bộ banh FARABEU, Fig 1+2, dài 12CM Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	2
41	Móc da	Móc JOSEPH, dài 16CM, loại 2 răng, kích thước 5MM Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	2
42	Lóc xương	Bẫy xương HOEN, 15MM, dài 19CM Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	2
43	Lóc cốt mạc	Róc màng xương WILLIGER, dài 16CM Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	2
44	Kìm gặm xương 18,5cm	Kìm giữ xương HARTMANN, dài 18,5CM Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	2
45	Móc xương 16cm	Banh 1 răng nhọn, dài 16CM Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	2
46	Nâng xương Martin langenback	Bẫy xương WILLIGER, 5MM, dài 16CM Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	2
47	Kẹp răng chuột	Kẹp răng chuột ALLIS, 5X6 răng, dài 19CM Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	3
48	Búa đục xương nha khoa	Búa đục xương, nặng 140G, đầu búa Ø25MM, dài 18CM Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	1
49	Đục ( xương mini)	Đục xương LUCAS, 3MM, dài 16CM Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	1

50	Curet nạo xương 2 đầu	Nạo xương 2 đầu VOLKMANN oval/tròn, dài 20CM Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	2
51	Curet nạo xương 1 đầu	Nạo xương VOLKMANN, dài 17CM, Fig.0000 Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485,EU MDR Xuất xứ: G7	cái	2

**Phụ lục 2**  
**MẪU CHÀO GIÁ**

Công ty.....  
Địa chỉ.....  
Số điện thoại.....  
Mã số thuế.....  
Email.....

**BÁO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ, VẬT TƯ Y TẾ .....**

Kính gửi: Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang

Trên cơ sở mời báo giá số:...../..... Ngày .....của bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang. Chúng tôi công ty.....xin được gửi tới bệnh viện báo giá như sau:

STT Theo DM	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Mã hàng hóa	Quy cách đóng gói	Hãng sx, nước sx	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thông tin trúng thầu trong 12 tháng	
									Đơn giá trúng thầu	Mã thông báo mời thầu; Quyết định, ngày tháng, nơi trúng thầu

Báo giá này có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày báo giá;

Giá trên hàng hóa đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt... Đến Bệnh viện Bắc Quang .....và không phát sinh bất cứ chi phí nào thêm.

....., ngày.... tháng....năm....  
**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp**  
**(Ký tên, đóng dấu )**

