

Số: 107 /BVĐKKVBQ-KD  
V/v mời báo giá vật tư, hóa chất,  
sinh phẩm năm 2026

Bắc Quang, ngày 03 tháng 4 năm 2026

**Kính gửi: Các công ty sản xuất, kinh doanh vật tư, Thiết bị y tế**

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu: **Mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm của bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang năm 2026** nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang

Địa chỉ: thôn 1, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang

2. Hình thức nhận báo giá: Các đơn vị báo giá bằng văn bản trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ sau: Khoa Dược VT-TTBYT, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang. Địa chỉ: thôn 1, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang. SĐT: 0965.118.333 (Ds Tuyên Hải)

Bản mềm gửi qua gmail: Nguyentuyenhai810@gmail.com

3. Thời gian tiếp nhận báo giá: từ ngày 3/4/2026 trước 15h00 ngày 13/4/2026.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá

**II. Nội dung yêu cầu báo giá ( chi tiết theo file đính kèm)**

**II. Hồ sơ chào giá gồm:**

- Catalogue tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có)
- Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại diện và đóng dấu công ty.

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

Bệnh viện chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, chào giá từ quý các công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Trang TTĐT BV BQ: muasamcong.mpi.gov.vn;
- Lưu: VT, KD, TCKT.



**Phạm Mạnh Công**

**Phụ lục 1**  
**MẪU CHÀO GIÁ**

Công ty.....  
Địa chỉ.....  
Số điện thoại.....  
Mã số thuế.....  
Email.....

**BÁO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ, VẬT TƯ Y TẾ .....**

Kính gửi: Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang

Trên cơ sở mời báo giá số:...../..... Ngày .....của bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang. Chúng tôi công ty.....xin được gửi tới bệnh viện báo giá như sau:

STT Theo DM	Tên hàng hóa mời thầu	Tên hàng hóa theo giấy phép lưu hành ( hoặc 5086)	Thông số kỹ thuật	Mã hàng hóa	Số ĐK lưu hành/ GPNK	Phân loại TTBYT	Quy cách đóng gói	Hãng sx, nước sx	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thông tin trúng thầu trong 12 tháng	
												Đơn giá trúng thầu	Mã thông báo mời thầu Quyết định, ngày tháng QĐ, nơi trúng thầu

Báo giá này có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày báo giá;

Giá trên hàng hóa đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt... Đến Bệnh viện Bắc Quang .....và không phát sinh bất cứ chi phí nào thêm.

....., ngày.... tháng....năm....  
**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp**  
**(Ký tên, đóng dấu )**

**Phụ lục 2**  
**DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BẢO GIÁ**

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
1	Khí oxy lỏng	26.000	Kg	- Dùng trong hệ thống khí y tế, nồng độ Oxy $\geq 99.5\%$ , Nạp trực tiếp vào bồn chứa của bệnh viện bằng xe chuyên dụng. - Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13484 hoặc tương đương	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
2	Khí oxy Bình 40 lít	450	Bình	- Dùng trong hệ thống khí y tế, nồng độ Oxy $\geq 99.5\%$ , chứa trong bình dung tích 40 lít. - Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
3	Khí oxy Bình 7-10 lít	60	Bình	- Dùng trong hệ thống khí y tế, nồng độ Oxy $\geq 99.5\%$ , chứa trong bình dung tích 7 -10 lít. - Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
4	Khí CO2 40 lít/ bình	60	Bình	- Dùng trong hệ thống khí y tế, Nồng độ CO2 $\geq 99,5\%$ , chứa trong bình dung tích 40 lít. - Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
5	Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu A	250	Lọ	Anti A xác định nhóm máu hệ ABO. Kháng thể thuộc phân nhóm IgM. Lọ 10ml	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Lọ 10ml	
6	Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu B	250	Lọ	Anti B xác định nhóm máu hệ ABO. Kháng thể thuộc phân nhóm IgM. Lọ 10ml	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Lọ 10ml	

7	Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu AB	250	Lọ	Anti AB xác định nhóm máu hệ ABO. Kháng thể thuộc phân nhóm IgM. Lọ 10ml	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Lọ 10ml	
8	Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu D	250	Lọ	Anti D (IgM) phát hiện kháng nguyên D hệ RH. Lọ 10ml	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Lọ 10ml	
9	Môi trường thạch chocolate	250	Đĩa	<p>Đĩa thạch đổ sẵn có bổ sung các chất kích thích tăng trưởng được sử dụng để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc biệt là Neisseria spp. và Haemophilus, không chứa các chất phụ gia hay chất bảo quản. Đáp ứng: "Yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho nhà sản xuất đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn", theo tiêu chuẩn của CLSI. Đĩa 90mm.</p> <p>Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường.</p> <p>Thành phần: Peptone, beef extract, Sodium chloride, Defibrinated sheep blood, Agar, Multivitox (bao gồm Vitamin B12, L-glutamine, Adenine, Guanine, p-Aminobenzoic acid, L-cystine, NAD (Coenzyme 1), Cocarboxylase, Ferric nitrate, Thiamine, Cysteine hydrochloride), pH: 7.3 ± 0.2 ở 25°C</p> <p>Đóng gói: 10 đĩa/Hộp</p>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	10 đĩa/Hộp	
10	Môi trường thạch máu cừu	500	Đĩa	<p>Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường sử dụng để nuôi cấy và thử tính chất tan máu của các loại vi sinh vật khó tính và không khó tính, không chứa các chất phụ gia hay chất bảo quản. Đáp ứng: "Yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho nhà sản xuất đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn", theo tiêu chuẩn của CLSI. Đĩa 90mm.</p> <p>Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường.</p> <p>Thành phần: Peptone, beef extract, Sodium chloride, Defibrinated Sheep blood, Agar; pH: 7.3 ± 0.2 ở 25°C</p> <p>Đóng gói: 10 đĩa/Hộp</p>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	10 đĩa/Hộp	

11	Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường tạo màu được sử dụng để định danh sơ bộ và phân biệt tất cả các vi sinh vật chính là nguyên nhân gây nên bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu (thạch UTI)	200	Đĩa	<p>Đĩa thạch đổ sẵn màu trắng đục chứa môi trường tạo màu được sử dụng để định danh sơ bộ và phân biệt tất cả các vi sinh vật chính là nguyên nhân gây nên bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI). Đĩa 90mm.</p> <p>Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường.</p> <p>Thành phần: Peptone and yeast extract, Chromogenic mix, White opaque supplement, Tween 80, Agar, pH: 6.8 ±0.2 ở 25°C;</p> <p>Đóng gói: 10 đĩa/Hộp</p>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	10 đĩa/Hộp	
12	Thạch MAC	250	Đĩa	<p>Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường phân lập và phân biệt cho phát hiện các vi khuẩn Enterobacteriaceae trong các mẫu bệnh phẩm có nguồn gốc lâm sàng. Đáp ứng: "Yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho nhà sản xuất đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn", theo tiêu chuẩn của CLSI". Đĩa 90mm.</p> <p>Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường.</p> <p>Thành phần: Peptone, lactose, Bile salts, Sodium chloride, Neutral red, Crystal Violet, Agar, pH: 7.1±0.2 ở 25°C</p> <p>Đóng gói: 10 đĩa/Hộp</p>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	10 đĩa/Hộp	

13	Thạch HMF	100	Đĩa	<p>Đĩa thạch đồ sẵn chứa môi trường dùng cho kiểm tra sự nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn khó mọc (Neisseria, Haemophilus, Moraxella, Helicobacter pylori, các chủng pneumococci và streptococci), tuân theo hướng dẫn của EUCAST và CLSI. Đĩa 90mm.</p> <p>Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân hủy bảo vệ môi trường.</p> <p>Kiểm tra chất lượng bằng các chủng chuẩn đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu theo khuyến cáo của CLSI.</p> <p>Thành phần: Casein hydrolysate, Beef dehydrated infusion from 300g, Starch, Agar; Defibrinated Horse Blood; NAD; Agar; pH <math>7.3 \pm 0.2</math> ở <math>25^{\circ}\text{C}</math>;</p>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Đóng gói: 10 đĩa/Hộp	
14	Thạch Chromogenic-streptoB	200	Đĩa	<p>Đĩa thạch dùng sẵn chứa môi trường sinh màu dùng cho phân lập và phát hiện nhanh các loài Candida trong lâm sàng. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Peptone; Chloramphenicol; Chromogenic mix; Agar; pH <math>6.1 \pm 0.2</math> ở <math>25^{\circ}\text{C}</math> Đóng gói: đĩa 90mm</p>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Đóng gói: 10 đĩa/Hộp	
15	Thạch MHA (Môi trường Mueller Hinton Agar)	100	Đĩa	<p>Đĩa thạch đồ sẵn được sử dụng để kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật không khó mọc. Đĩa 90mm.</p> <p>Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân hủy bảo vệ môi trường.</p> <p>Kiểm tra chất lượng bằng các chủng chuẩn đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu theo khuyến cáo của CLSI.</p> <p>Thành phần: Casein hydrolysate, Beef infusion from 300g, Starch, Agar; pH: <math>7.3 \pm 0.2</math> ở <math>25^{\circ}\text{C}</math></p> <p>Đóng gói: 10 đĩa/Hộp</p>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
16	Hóa chất phát hiện indole (Thuốc thử/hóa chất định danh vi sinh vật Kovacs)	1	Lọ	<p>Hóa chất phát hiện phát hiện tạo indole từ tryptophan. Lọ 25ml chứa Dimethylamino-4-benzaldehyde, Hydrochloric acid, Amyl alcohol</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO</p>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	1 ống x 25ml	

17	Oxidase discs (khoanh giấy thử oxidase)	1	Hộp	Hóa chất phát hiện phản ứng enzyme oxy hóa cytochrom. Hộp gồm 50 ống mỗi ống 0.75ml chứa N, N, N, N-tetramethyl-1,4-phenylenediamine, Axit ascorbic	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	50 ống x 0.75ml/Hộp	
18	Dung dịch nhuộm Ziehl Neelsen	5	Bộ	Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbo Fuchsin chai 250ml, Alcohol acid (Hydrochloric acid in ethanol) chai 250ml và Methylene Blue chai 250ml.  - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm  - Đóng gói: Bộ 3 chai x 250ml có vòi bơm tiện dụng	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Bộ 3 chai x 250ml	
19	Môi trường nuôi cấy nấm	80	Đĩa	Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường có pH thấp thường dùng để nuôi cấy và phân biệt các loại nấm khác nhau, nấm mốc, nấm men. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân hủy bảo vệ môi trường. Thành phần: Mycological peptone, Glucose (dextrose), Agar, pH: $5.6 \pm 0.2$ ở $25^{\circ}\text{C}$ Đóng gói: 10 đĩa/Hộp	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	10 đĩa/Hộp	
20	Môi trường canh thang BHI	100	Ống	Ống nhựa chứa 5ml môi trường giàu dinh dưỡng dùng để nuôi cấy các loại vi sinh vật kể cả vi sinh vật khó tính. Đáp ứng: "Yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho nhà sản xuất đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn", theo tiêu chuẩn của CLSI. Thành phần: Brain infusion solids, Beef heart infusion solids, Proteose peptone, Sodium chloride, Glucose, Disodium phosphate, pH $7.4 \pm 0.2$ ở $25^{\circ}$ Đóng gói: hộp 10 ống	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	hộp 10 ống	
21	Bộ dung dịch thuốc nhuộm Gram	10	Bộ	Bộ nhuộm dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm vi sinh vật theo phương pháp Gram. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai 250ml, Lugol chai 250ml, Decolor (alcohol-acetone) chai 250ml và Safranin chai 250ml.  - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm - Đóng gói: Bộ 4 chai x 250ml	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Bộ 4 chai 250ml	

22	Bộ nuôi cấy xét nghiệm liên cầu B có kháng sinh chọn lọc	30	Bộ	<p>Đĩa thạch: môi trường đồ sẵn chứa môi trường sinh màu được sử dụng để phân lập và phân biệt Streptococcus nhóm B. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường.</p> <p>Thành phần: Peptone and yeast extract, Salts, Chromogenic mix, Growth factors mix, Selective mix, Agar; pH: 7.3±0.2 ở 25°C; Đóng gói 10 đĩa/hộp.</p> <p>Ống: Ống nhựa chứa 5ml môi trường dạng lỏng có kháng sinh dùng để tăng sinh chọn lọc cho liên cầu, đặc biệt là liên cầu nhóm B (GBS)</p> <p>Thành phần: Infusion from 450 g fat-free minced meat, Tryptone, Glucose, Sodium bicarbonate, Sodium chloride, Disodium phosphate, Nalidixic acid, Colistin sulfate, pH: 7.8±0.2 ở 25°C, Đóng gói: hộp 10 ống</p>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Bộ (1 đĩa + 1 ống)
23	Cồn tuyệt đối	60	Lít	Cồn Ethanol ≥ 99,5%. Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng. Dùng trong Y tế	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Can ≥ 20 Lít
24	Cồn 90 độ	60	Lít	Nồng độ Ethanol 90 độ, Can 10- 30 lít. Màu trong không có vẩn đục. Sát trùng ngoài da, tiệt trùng các dụng cụ y tế.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Can ≥ 10 lít
25	Cồn 70 độ	60	Lít	Cồn sử dụng trong y tế. Ethanol 70% thể tích. Nồng độ cồn chính xác và ổn định. Hàm lượng Methanol đáp ứng QCVN 6-3:2010/BYT. Can 30 lít Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Can ≥ 20 lít
26	Cồn 96	2.000	Lít	Thành phần Ethanol 96%. Dung dịch trong, không màu. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001, GMP	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Can ≥ 20 lít

27	Bộ kit dùng cho tán sỏi thận qua da	10	Bộ	<p>Bộ vật tư đầy đủ làm tán sỏi thận qua da, bao gồm:  Cấu hình:  - Bộ nong thận tiêu chuẩn cho PCNL (gồm 5 cỡ)  - Que nong thận kèm vỏ cỡ 18F (1 bộ)  - Kim chọc dò thận (1 cái)  - Dây dẫn đường đầu cong (1 cái)  - Catheter dẫn lưu thận có bóng (1 cái)  Thông số kỹ thuật  1. Bộ nong thận  - Gồm 5 cỡ: 8Fr; 10Fr; 12Fr; 14Fr; 16Fr;  - Chiều dài que nong: 19,5 cm.  - Vật liệu: PE  - Trên que nong có đánh dấu chia khoảng cách và cỡ kích cỡ  2. Cây nong thận kèm vỏ cỡ 18Fr  - Cỡ: 18Fr; - Chiều dài que nong: 19,5 cm;  - Chiều dài vỏ: 18 cm.  - Vỏ bọc có thể bóc tách được làm đôi sau khi sử dụng.  - Vật liệu được làm bằng PTFE  - Trên que nong có đánh dấu chia khoảng cách và cỡ kích cỡ  3. Kim chọc dò thận  - Kích cỡ: 18G; - Chiều dài 20 cm;  - Đầu kim đa giác.  - Vỏ ngoài của kim có đánh dấu chia khoảng cách.  - Vật liệu: Thép không gỉ và Polycarbonate.  4. Dây dẫn đường  - Đường kính: 0.035 inch; - Chiều dài 80 cm; - Đầu dây cong hình chữ J  - Vật liệu: Thép không gỉ phủ PTFE  5. Catheter dẫn lưu thận có bóng  - Đường kính: 10Fr, 3.3 mm; - Chiều dài 310 mm; - Dung tích bóng: 3-5 ml  - Catheter (dẫn lưu) 2 nhánh có khóa tự động;  - Vật liệu: Silicone  6. Đóng gói, tiệt trùng và thời gian sử dụng  - Đóng gói: 1 bộ / vi nhựa; - Tiệt trùng bằng: EO</p>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Đóng gói: 1 bộ / vi nhựa;	
28	Miếng dán phẫu thuật dùng cho tiết niệu	40	Miếng	Kích thước: 45cm × 45cm x 109cm	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Túi 1 miếng	

29	Ống thông niệu quản dùng cho tán sỏi qua da	20	Cái	<p>Ống thông niệu quản bao gồm các cỡ 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiều dài của ống thông niệu quản 70 cm</li> <li>- Các đầu của ống thông được chia độ và cân quang giúp dễ dàng quan sát và đặt vào niệu quản.</li> <li>- Nhiều kích cỡ khác nhau cho nhiều quy trình khác nhau.</li> <li>- Ống thông niệu quản được làm từ PVC</li> <li>- Đầu nối được làm từ nhựa ABS</li> </ul>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Túi 1 cái	
30	Sonde JJ niệu quản	20	Cái	<p>Sonde JJ niệu quản bao gồm các cỡ 4.0Fr, 4.7Fr, 5.0Fr, 6.0Fr, 7.0Fr, 8.0Fr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ bền cuộn dây cao giúp duy trì hình dạng cong của đuôi lợn và ngăn ngừa sự di chuyển của sonde.</li> <li>- Có các lỗ bên hông của sonde đảm bảo thoát nước tiểu tốt.</li> <li>- Sonde JJ có tính tương thích sinh học tốt, mềm đến 50% ở nhiệt độ cơ thể, không gây nhiễm trùng kích thích niêm mạc.</li> <li>- Các vạch chia chu vi cách nhau 5cm dọc theo thân sonde để xác nhận sự tiến triển và vị trí đặt.</li> <li>- Đường cân quang giúp định vị sonde dễ dàng hơn khi chụp X-quang.</li> <li>- Vật liệu của sonde được làm bằng chất liệu PU (Polyurethane) có độ cứng vừa phải, chống xoắn và đủ mềm để đưa vào niệu quản.</li> <li>- 100% không có sao su</li> <li>- Que đẩy sonde JJ được làm bằng PE</li> <li>- Chiều dài của sonde: 26cm và 28 cm</li> </ul>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Túi 1 cái	

31	Mũi khoan Mid ngắn, dài	20	cái	Dùng để khoan dẫn đường cho vít có đường kính 1.6mm, độ dài mũi khoan 46mm và 71.4mm, độ dài xoắn ren 6.0mm. Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn chất lượng ISO.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
32	Xi măng trám răng	3	Lọ	Xi măng trám răng phóng thích Fluoride, giúp cải thiện thẩm mỹ, tăng cường tái khoáng hóa từ bên trong, đông cứng nhanh. Quy cách hộp 1 chai 15g bột + 1 chai 8g nước	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
33	Composite lỏng (A2,A3)	10	tuýp	Nexcomp Flow là composite quang trùng hợp với độ nhớt phù hợp và tính cân quang cao, rất phù hợp đối với việc sửa soạn xoang với kỹ thuật xâm lấn tối thiểu • Hạt độn với kích thước 40 nano cho khả năng đánh bóng hoàn hảo. • Composite lỏng nha khoa với độ sánh vừa phải, không chảy hay vón cục, dễ dàng điêu khắc. • Co rút ít và độ cứng tốt. Màu sắc và khả năng đánh bóng tốt. • Các màu: A1, A2, A3, A3.5	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
34	Composite đặc (dạng nhộng) màu A2	20	Nhộng	Dùng để trám các răng trước và sau - Màu: các loại - Gói/ 10 nhộng 0.25g	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Túi 10 nhộng	
35	Composite đặc (dạng nhộng) màu A3	20	Nhộng	Dùng để trám các răng trước và sau - Màu: các loại - Gói/ 10 nhộng 0.25g	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Túi 10 nhộng	
36	Etching nha khoa	5	tuýp	Sử dụng trong nha khoa, dạng gel, thành phần Axit phosphoric 37%, tuýp 5ml(5g).	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Tuýp 5 ml	

37	Bond nha khoa	5	Lọ	Dùng để tăng độ kết dính giữa xi măng hàn răng và răng trong quá trình trám răng; lọ 6g	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	lọ 6g	
38	Tăm bông nha khoa (cọ nha khoa)	50	Lọ	Cọ quét keo với đầu lông mịn, Không rụng lông tơ khi sử dụng, Không tan trong môi trường miệng hay dung môi trong vật liệu nha khoa. Quy cách đóng gói tối thiểu: Hộp 100 cái	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Lọ 100 cái	
39	Mũi khoan kim cương các loại	1.000	cái	Mũi khoan kim cương dùng trong mài cùi răng, trám răng, nội nha - Chất liệu: thép không gỉ, đầu mũi khoan phủ kim cương - Thân mũi khoan phủ kim cương ở chiều dài làm việc, hạt kim cương có nhiều mức độ: mịn, thô. - Hình dáng đầu mũi khoan đa dạng: tối thiểu 50 loại, tương ứng tối thiểu 300 mã mũi khoan. - Chiều dài mũi khoan: từ 0.1 - 12.2mm (gồm có 39 cỡ) - Đường kính: từ 0.2 đến 4.2mm - Màu sắc: đen (180-212µm), xanh lá (125-150µm), xanh dương (106-125µm), đỏ (53-63µm), vàng (20-30µm)	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Quy cách đóng gói: 50 cái/hộp	
40	Mũi mở tủy tránh thủng sàn	10	Cái	Hình phễu, dễ dàng đi vào buồng tủy, đầu không cắt. Có thể hấp và tái sử dụng nhiều lần.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
41	Mũi khoan cắt xương tay nhanh	50	Cái	Mũi khoan cấu tạo từ chất liệu Tungsten Carbide chuyên dùng khoan cắt xương, cho hiệu quả cao nhờ góc cắt và khả năng loại bỏ những mảnh vụn. Dùng cho tay khoan nhanh	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Vi 5 cái	
42	Mũi khoan cắt xương tay chậm	50	Cái	Chuyên dùng khoan cắt xương, có thể hấp tiệt trùng. Dùng cho tay khoan chậm	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Vi 5 cái	

43	Kim tiêm tê răng các cỡ	10.000	cái	Sản phẩm này được sử dụng trong gây tê nha khoa, được cắm vào ống tiêm nha khoa. Sản phẩm vô trùng. Cỡ G27 chiều dài kim 21-30mm	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Hộp 100 cái	
44	Ống hút nước bọt nha khoa	200	Túi	Ống hút nước bọt, chất liệu nhựa: PVC tổng hợp, 100 cái/túi	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	100 cái/túi	
45	Lenluto các cỡ	50	Vi	Dụng cụ nha khoa đưa chất hàn răng vào ống tủy với chuỗi bằng thép không gỉ. Chiều dài 21mm, 25mm.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Vi 4 cây	
46	Mặt gương nha khoa	100	Hộp	Gương nha khoa chuyên dụng quan sát các vùng trong miệng	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Hộp 12 cái	
47	Trâm gai	1.200	Cây	Sản phẩm trâm gai nha khoa để lấy tủy răng. Làm bằng chất liệu thép không gỉ. Có các màu trắng,vàng,đỏ,xanh dương,xanh lá cây	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	6 cây/vi	
48	K file số 8	100	Vi	Mũi trâm K-Files Size 08 Chiều dài 25mm	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	6 cây/vi	
49	K file số 10	100	Vi	Kim khoan răng K-files có chuỗi dùng để mở rộng khe tủy số 10, dài 21mm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	6 cây/vi	
50	K file số 15	100	Vi	Đây là sản phẩm giũa nha khoa có chuỗi dùng để mở rộng khe tủy. 6 cây/vi	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	6 cây/vi	

51	K file số 20	100	Vi	Đây là sản phẩm giữa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy. 6 cây/vĩ	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	6 cây/vĩ	
52	K file số 25	100	Vi	Đây là sản phẩm giữa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy. 6 cây/vĩ	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	6 cây/vĩ	
53	K file số 30	100	Vi	Đây là sản phẩm giữa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy. 6 cây/vĩ	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	6 cây/vĩ	
54	K file số 35	100	Vi	Đây là sản phẩm giữa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy. 6 cây/vĩ	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	6 cây/vĩ	
55	Côn giấy các số	400	Hộp	Côn giấy thấm hút làm khô ống tủy trong quá trình điều trị nội nha; số 15,20,25,30..; Hộp 200 cái	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Hộp 200 cái	
56	Canxihydroxit	3	lọ	Dung dịch sát trùng ống tủy Thành phần sát trùng nhanh dùng trong điều trị nhiễm trùng tủy và đỉnh tủy; Lọ 10g	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Lọ 10g	
57	Cone Gutta percha các số	500	Hộp	Vật liệu trám bít ống tủy có vạch được sử dụng để lấp đầy ống tủy của răng sau khi làm sạch và tạo hình. Kích cỡ: Cỡ riêng lẻ hoặc hỗn hợp, Các số: 15, 20, 25, 30, 35 . Đảm bảo kích thước, hình dạng chính xác và độ thuận trong ứng ống tủy các loại, với khả năng thao tác tuyệt vời. Hộp 120 cái	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Hộp 120 cái	
58	Gutta-Percha F1	100	Hộp	Dùng để trám bít ống tủy. Đóng gói: 60 cái/ hộp	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Đóng gói: 60 cái/ hộp	

59	Gutarpecha máy F2	100	Hộp	Dùng để trám bít ống tủy. Đóng gói: 60 cái/ hộp	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Đóng gói: 60 cái/ hộp	
60	Gutarpecha máy F3	100	Hộp	Dùng để trám bít ống tủy. Đóng gói: 60 cái/ hộp	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Đóng gói: 60 cái/ hộp	
61	File máy nội nha hộp đủ số	100	Hộp	Dùng trong quá trình chữa tủy bằng máy	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Hộp 5 cái	
62	Máy cắt gutta	1	Cái	Làm nóng và làm mát nhanh trong vòng 2 giây, có 4 đầu nhiệt hình dạng khác nhau, được khử trùng dưới, dùng pin Li-Ion, công suất: 2400mAh	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Hộp 1 cái	
63	Hộp đựng mũi khoan	2	Cái	Hộp đựng mũi khoan	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
64	Gel bôi trơn ống tủy	5	tuýp	Loại bỏ các chất vô cơ, Loại bỏ mùn ngà, giúp làm sạch thành ống tủy - Quy cách: Tuýp/7g.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Tuýp 7 gam	
65	xi măng trám bít hàn ống tủy	5	Hộp	Trám bít ống tủy trong điều trị nội nha	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		

66	Test cúm A/B	1.500	<p>test</p> <p>"Phát hiện nhiễm cúm từ mẫu tăm bông mũi, tăm bông ty hầu hoặc mẫu hút/rửa dịch ty hầu, xác định sự tồn tại của vi rút cúm typ A và typ B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ nhạy lâm sàng: 97.44% với cúm typ A; 90.63% với cúm typ B so với PCR</li> <li>- Độ đặc hiệu lâm sàng: 100.00% với cúm typ A; 98.82% với cúm typ B so với PCR</li> <li>- Kít thử ổn định ít nhất 13 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C</li> <li>- Không phản ứng chéo với: Coronavirus, Parainfluenza virus, Echovirus, Enterovirus, Rhinovirus, RSV.</li> <li>- Giới hạn phát hiện: 2.50 x 10<sup>3</sup> TCID50/mL với Cúm A (H1N1), 1.55 x 10<sup>3</sup> TCID50/mL với Cúm A (H3N2); 1.30 x 10<sup>3</sup> TCID50/mL với Cúm B (Đài Loan).</li> </ul> <p>Thành phần chính: trên màng: T1_cap: mAb anti-influenza B; T2_cap: mAb anti-influenza A; C_cap: mAb anti-Chicken IgY; Đệm vàng: T1_det: mAb anti-influenza B-gold; T2_det: mAb anti-influenza A-gold; C_det: Chicken IgY-gold; 25 test/hộp"</p>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	25 test/hộp	
67	Test rotavirus	1.000	<p>Test</p> <p>Mẫu phân: phân người</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đối với Rotavirus: Độ nhạy tương đối: &gt;96.3%; Độ đặc hiệu tương đối: &gt;99.9%</li> <li>- Đối với Adenovirus: Độ nhạy tương đối: &gt;98.8%; Độ đặc hiệu tương đối: &gt;99.9%</li> <li>- Độ lặp lại: 100%, Độ tái lập: 100%</li> <li>- Độ ổn định: ổn định trong điều kiện bảo quản 2-30°C</li> <li>- Giới hạn phát hiện: là 10 ng/mL cho kháng nguyên adenovirus và 40 ng/mL cho kháng nguyên rotavirus.</li> <li>- Không có hiệu ứng hook xảy ra ở mức nồng độ kháng nguyên ban đầu của adenovirus và rotavirus.</li> <li>- Phạm vi đo lường đối với kháng nguyên adenovirus là từ 10 ng/mL đến 1 mg/mL. Phạm vi đo lường đối với kháng nguyên rotavirus là từ 40 ng/mL đến 0.4 mg/mL.</li> <li>- Không phản ứng chéo với: Adenovirus, Varicella-zoster virus, Hepatitis A virus, Rubella virus, Measles virus, Influenza A virus, Parainfluenza virus ..</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016</li> </ul>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	25 test/hộp	

68	Test Dengue NS1	1.000	<p>Test</p> <p>"Định tính phát hiện và phân biệt kháng thể IgM và/ hoặc IgG kháng Dengue và kháng nguyên Dengue NS1 (DEN1, 2, 3, 4) trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của người</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016</li> <li>- Mẫu thử: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần</li> <li>- Ngưỡng phát hiện: 0,25 ng/mL (Vạch Ag)</li> <li>- Vạch IgG: Độ nhạy tương quan: 97.3%, Độ đặc hiệu tương quan: 99.3%</li> <li>Vạch IgM: Độ nhạy tương quan: 96.9%, Độ đặc hiệu tương quan: 98.9%</li> <li>Vạch NS1: Độ nhạy tương quan: 100% Độ đặc hiệu tương quan: 99.6%</li> <li>- Test bên trái( Dengue IgG/IgM)</li> <li>+ Vùng cộng hợp: Cộng hợp vàng kháng nguyên Dengue, cộng hợp vàng kháng thể IgY-gà</li> <li>+ Vạch kết quả G: Kháng thể chuột kháng IgG- người</li> <li>+Vạch kết quả M: Kháng thể chuột kháng IgM- người</li> <li>+ Vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgY- gà</li> <li>+ Vùng cộng hợp: Cộng hợp vàng kháng thể kháng Dengue NS1, Cộng hợp vàng kháng thể IgY-gà</li> <li>+ Vạch kết quả: Kháng thể chuột kháng Dengue NS1</li> <li>+ Vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgY-gà</li> <li>- Không phản ứng chéo với mẫu phẩm HAV, HBV, HCV, HIV, H.pylori...</li> <li>- Bảo quản ở nhiệt độ thường; 25 test/hộp"</li> </ul>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	25 test/hộp	
----	-----------------	-------	---	--	-------------	--

69	Test chlamydia	500	Test	<p>"Phát hiện định tính, trực tiếp kháng nguyên Chlamydia trachomatis.  - Mẫu phẩm: Dịch cổ tử cung nữ giới, dịch niệu đạo, nước tiểu nam giới  -Phân loại trang thiết bị y tế thuộc loại C  - Ngưỡng phát hiện: <math>5 \times 10^4</math> IFU/ml  - Độ nhạy: 93,58% ; Độ đặc hiệu: 99,08%  Thành phần kit thử:  1. Cộng hợp kháng thể đơn dòng kháng Chlamydia (Chlamydia McAb conjugate): 10 µg/ml;  2. Kháng thể đơn dòng chuột kháng Chlamydia (Chlamydia monoclonal antibody mouse): 0.75 mg/ml;  3. Kháng thể đa dòng dê kháng IgG chuột (Anti-mouse IgG polyclonal antibody goat): 2.25 mg/ml.  - Không phản ứng chéo với: Streptococcus, Herpes simplex virus, Mycoplasma hominis.....; 25 test/hộp"</p>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	25 test/hộp	
70	Test HP máu	500	Test	<p>Định tính kháng thể của vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori) gây bệnh dạ dày trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người.  Thành phần: Hỗn hợp của các hạt phủ kháng nguyên H. pylori và IgG kháng người  Độ nhạy tương đối: 96.8% (95%CI*: 92.6%-98.9%)  Độ đặc hiệu tương đối: 93.0% (95%CI*: 88.8%-96.0%)  Độ chính xác: 94.6% (95%CI*: 91.8%-96.7%)  Ngưỡng phát hiện: Nồng độ 1:5000 mẫu dương tính với Hp  Đọc kết quả sau 10 phút  Không gây phản ứng chéo với virus viêm gan A, B, C, E, HIV và vi khuẩn giang mai.  Không bị gây nhiễu bởi các chất có nồng độ: 1,000 mg/dL hemoglobin; 1,000 mg/dL bilirubin; 2,000 mg/dL albumin</p>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
71	Phát hiện hồng cầu (hemoglobin) có mặt trong phân.	1.000	Test	<p>Bộ xét nghiệm máu ẩn trong phân được sử dụng để phát hiện định tính hemoglobin trong phân người để cung cấp chẩn đoán phụ trợ cho bệnh xuất huyết đường tiêu hóa. Độ đặc hiệu: lớn hơn hoặc bằng 98,4%;Độ nhạy:100%;Độ chính xác: 100%. Đạt tiêu chuẩn ISO.</p>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		

72	Test nhanh kháng nguyên Covid-19	2.000	Test	Định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch ty hầu của người. Độ nhạy tương quan: 97,3%; Độ đặc hiệu tương quan: 99,6%; Độ chính xác tương quan: 99%.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
73	Test nhanh chẩn đoán viêm gan C (HCV)	10.000	test	Xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh, được tăng cường hạt keo vàng để phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút HCV trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người. - Độ nhạy tương quan: 100% - Độ đặc hiệu tương quan: 100% - Độ chính xác: 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. - Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. - Có Giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
74	Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virut viêm gan B (HBsAg)	10.000	Test	Độ nhạy $\geq 95,16\%$ , độ đặc hiệu $99,6\%$ ; Xét nghiệm có thể phát hiện nồng độ $0,1$ IU/ml. Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới $\geq 30$ phút, không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. Sử dụng được cho tất cả các loại mẫu bệnh phẩm bao gồm: Huyết thanh, huyết tương, máu tĩnh mạch, máu đầu ngón tay. - Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Thành phần tại vạch test: Kháng thể đơn dòng ở chuột kháng HbsAg Biotinyl và các hạt màu đen được phủ kháng thể đơn dòng ở chuột kháng HBsAg. - Hàm lượng: Anti-HBs antibody A1; Anti-HBs antibody A2, AntiHBs antibody B1; Anti-HBs antibody B2 ; Anti-HBs antibody B3 ; Kháng thể trên thanh kiểm soát. - Xét nghiệm phát hiện được ít nhất 14 đột biến khác nhau của HbsAg bao gồm: P120Q, T123A, T126N, T126S, Q129R, Q129H, Q129L, M133H, M133L, K141E, P142S, T143K, D144A và G145R.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		

75	Test chẩn đoán nhanh HIV	10.000	Test	<p>Phát hiện định tính tất cả các kháng thể đặc hiệu với HIV-1 bao gồm nhóm phụ O và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần mao mạch và tĩnh mạch người. - Độ nhạy: 99.78% với mẫu huyết tương, 99.84% với mẫu huyết thanh, 99.01% với mẫu máu toàn phần tĩnh mạch, 100% với mẫu máu toàn phần mao mạch - Độ đặc hiệu: 100% với mẫu huyết tương và máu toàn phần, 99.92% với mẫu huyết thanh. - Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100% đối với HIV-1 và HIV-2 - Thành phần chính: Vạch thử T1: protein tái tổ hợp gp41 của HIV-1, gp41 của HIV-1 phân nhóm O; Vạch thử T2: gp36 của HIV-2; Vạch chứng: kháng thể đơn dòng kháng IgY gà; Đệm liên hợp: cộng hợp gp41 của HIV-1 keo vàng/gp41 của HIV-1 phân nhóm O keo vàng; gp36 của HIV-2 keo vàng, - Bảo quản: 2-40oC</p>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
76	Test ma túy 5 chân	2.500	Test	<p>Ngưỡng phát hiện: + Morphine: 300 ng/ml + MDMA: 500 ng/ml + Ketamine: 1.000 ng/ml + Methamphetamine: 1.000 ng/ml + THC: 50 ng/ml - Độ nhạy <math>\geq</math> 99,8%. - Độ đặc hiệu <math>\geq</math> 99,6%. - Độ chính xác <math>\geq</math> 99.7%. - Độ lặp lại: 100 %. - Độ ổn định: 100%.</p>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		

77	Test nhanh chẩn đoán giang mai	4.000	Test	<p>Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) kháng <i>Treponema pallidum</i> trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. bao gồm: Test thử, Dung dịch pha loãng, Pipet mao quản, Kim chích tiết trùng, Miếng bông thấm cotton để lấy mẫu máu chích đầu ngón tay. - Độ nhạy: 99.3% và Độ đặc hiệu: 99.5% so với TPHA. - Test thử được phủ sẵn kháng nguyên <i>Treponema pallidum</i> tái tổ hợp (17kDa, 15 kDa) trên vùng vạch thử. - 1 test thử bao gồm: Phức hợp vàng - kháng nguyên <i>Treponema pallidum</i> tái tổ hợp (17, 15KDa) (1,0±0,2 µg); Vạch thử: Kháng nguyên <i>Treponema pallidum</i> tái tổ hợp (17, 15KDa) (0,7±0,14 µg); vạch chứng: Huyết thanh dê kháng <i>Treponema pallidum</i> (0,75 ± 0,15 µg) - Thẻ tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương: 10 uL; máu toàn phần: 20uL - Giới hạn phát hiện: ở ngưỡng pha loãng 256 lần của mẫu huyết thanh dương tính với giang mai</p> <p>- Không có phản ứng chéo với các mẫu HIV, HBV, HCV, HTLV, EBV, CMV, Chlamydia, cúm, ký sinh trùng <i>Toxoplasma</i>, bệnh nhân ung thư, xoắn khuẩn <i>Borrelia burgdorferi</i> IgG/IgM và <i>Trypanosomiasis</i> (T.cruzi I/II). - Không xảy ra tương tác với 34 hợp chất: Phụ nữ mang thai, cholesterol cao, bilirubin cao, yếu tố dạng thấp, mỡ trong máu, huyết tan, tự miễn, xơ gan do rượu, mang thai nhiều lần, Abacavir, Acetaminophen, Acid acetylsalicylic, Amoxicillin, Aspirin, Cholecalciferol, Cyclobenzaprine, Darunavir, Diclofenac, Ergocalciferol, Acid folic, Hydrochlorothiazide, Ibuprofen, Sắt clorua, Isoniazid, Acid L-ascorbic, Naproxen, Nevirapine, Pantoprazole, Magie sulfat, Metformin, Pyrazinamide, Rifampicin, Ritonavir, Acid salicylic</p>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
78	Test nhanh phát hiện Andeno virus	1.200	Test	<p>Test được dùng để định tính phát hiện nhiều chủng virus Adeno trong mẫu dịch mũi họng, mẫu phân người: - Độ nhạy: ≥ 95.2%; Độ đặc hiệu: ≥ 96%. - Hạn dùng 24 tháng, bảo quản ở nhiệt độ 4-30°C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
79	Khoanh giấy kháng sinh Ampicillin 10µg	1	Hộp	<p>Khoanh giấy được tẩm kháng sinh Ampicillin nồng độ 10µg đặt trong cartridge (tuýp). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Hộp 5 x 50 khoanh	

80	Khoanh giấy kháng sinh Ertapenem	1	Hộp	"Khoanh giấy đường kính 6mm được tẩm kháng sinh ERTAPENEM ETP 10 µg. Khoanh giấy có đường kính 6mm. Các khoanh giấy được đánh dấu trên cả hai mặt bằng mã chữ và số nhằm xác định loại kháng sinh và nồng độ - Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm - Đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 13485. 250 khoanh/hộp."	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	250 khoanh/hộp	
81	Khoanh giấy kháng sinh Imipenem	1	Hộp	- Khoanh giấy có đường kính 6mm. Các khoanh giấy được đánh dấu trên cả hai mặt bằng mã chữ và số nhằm xác định loại kháng sinh và nồng độ - Khoanh giấy được tẩm Imipenem có nồng độ 10 µg - Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm < 2% - Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485) Quy cách đóng gói: Hộp (5 x 50 khoanh)	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	250 khoanh/hộp	
82	Khoanh giấy kháng sinh Meropenem	1	Hộp	Khoanh giấy có đường kính 6mm. Các khoanh giấy được đánh dấu trên cả hai mặt bằng mã chữ và số nhằm xác định loại kháng sinh và nồng độ - Khoanh giấy được tẩm Meropenem có nồng độ 10 µg - Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm < 2% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 50 khoanh	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Hộp 5 ống x 50 khoanh	
83	Khoanh giấy kháng sinh Cefuroxime 30µg	1	Hộp	- Khoanh giấy có đường kính 6mm. Các khoanh giấy được đánh dấu trên cả hai mặt bằng mã chữ và số nhằm xác định loại kháng sinh và nồng độ - Khoanh giấy được tẩm Cefuroxime có nồng độ 30 µg - Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm < 2%, nhằm đảm bảo độ ổn định lâu dài của sản phẩm và dễ dàng lưu trữ	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
84	Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Ceftriaxone)	1	Hộp	"- Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm. - Khoanh giấy được tẩm Ceftriaxone có nồng độ 30 µg - Đạt chuẩn CLSI/EUCAST, - Bảo quản ở -20 -8°C - Quy cách đóng gói: Hộp/250 đĩa - Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO 13485, CE"	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Hộp/250 đĩa	

85	Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Ceftazidime)	1	Hộp	<p>"- Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kỹ thuật khuếch tán đĩa.  - Khoanh giấy có đường kính 6mm.  - Khoanh giấy được tẩm Ceftazidime có nồng độ 30 µg  - Đạt chuẩn CLSI/EUCAST,  - Bảo quản ở -20 -8°C  - Quy cách đóng gói: Hộp/250 đĩa  - Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO 13485, CE"</p>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Hộp/250 đĩa	
86	Khoanh giấy kháng sinh Cefotaxime 30µg	1	Hộp	<p>Khoanh giấy có đường kính 6mm.  Các khoanh giấy được đánh dấu trên cả hai mặt bằng mã chữ và số nhằm xác định loại kháng sinh và nồng độ  - Khoanh giấy được tẩm Cefotaxime có nồng độ 30 µg  - Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm &lt; 2%  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485  Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 50 khoanh</p>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Hộp 5 ống x 50 khoanh	
87	Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Piperacillin)	1	Hộp	<p>"- Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kỹ thuật khuếch tán đĩa.  - Khoanh giấy có đường kính 6mm.  - Khoanh giấy được tẩm Piperacillin/tazobactam có nồng độ 110 µg  - Đạt chuẩn CLSI/EUCAST,  - Bảo quản ở -20 -8°C  - Quy cách đóng gói: Hộp/250 đĩa  - Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO 13485, CE"</p>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Hộp/250 đĩa	
88	Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Gentamicin 10µg)	1	Hộp	<p>"- Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kỹ thuật khuếch tán đĩa.  - Khoanh giấy có đường kính 6mm.  - Khoanh giấy được tẩm Gentamicin có nồng độ 10 µg  - Đạt chuẩn CLSI/EUCAST,  - Bảo quản ở -20 -8°C  - Quy cách đóng gói: Hộp/250 đĩa  - Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO 13485, CE"</p>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Hộp/250 đĩa	
89	Khoanh giấy kháng sinh Amikacin	1	Hộp	<p>"Đĩa kháng sinh là đĩa giấy với các tính năng đặc biệt, được tẩm thuốc kháng sinh và sử dụng cho các thử nghiệm độ mẫn cảm theo các thử nghiệm kháng sinh Kirby-Bauer  - Đạt chuẩn CLSI/EUCAST  - Bảo quản ở -20 -8°C  - Quy cách đóng gói: Hộp/250 đĩa  - Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: DIN ISO, CE"</p>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Hộp/250 đĩa	

90	Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Ciprofloxacin)	1	Hộp	"- Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm. - Khoanh giấy được tẩm Ciprofloxacin có nồng độ 5 µg - Đạt chuẩn CLSI/EUCAST, - Bảo quản ở -20 -8°C - Quy cách đóng gói: Hộp/250 đĩa - Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO 13485, CE"	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Hộp/250 đĩa	
91	Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Levofloxacin)	1	Hộp	"- Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm. - Khoanh giấy được tẩm Levofloxacin có nồng độ 5µg - Đạt chuẩn CLSI/EUCAST, - Bảo quản ở -20 -8°C - Quy cách đóng gói: Hộp/250 đĩa - Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO 13485, CE"	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Hộp/250 đĩa	
92	Khoanh giấy kháng sinh Penicillin G	1	Hộp	Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Khoanh giấy có đường kính 6mm. Các khoanh giấy được đánh dấu trên cả hai mặt bằng mã chữ và số nhằm xác định loại kháng sinh và nồng độ Khoanh giấy được tẩm Penicillin G có nồng độ 10 units Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm <2% Đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 13485	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Hộp/250 đĩa	
93	Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Cefoxitin)	1	Hộp	"- Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm. - Khoanh giấy được tẩm Cefoxitin có nồng độ 30 µg - Đạt chuẩn CLSI/EUCAST, - Bảo quản ở -20 -8°C - Quy cách đóng gói: Hộp/250 đĩa - Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO 13485, CE"	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Hộp/250 đĩa	
94	Khoanh giấy kháng sinh Vancomycin 30µg	1	Hộp	khoanh giấy đường kính 6mm được tẩm kháng sinh Vancomycin 30 µg. Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm ≤ 2%. Đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 13485.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Hộp 5x 50 khoanh	
95	Khoanh giấy làm kháng	1	Hộp	Khoanh giấy đường kính 6mm được tẩm kháng sinh Amoxicillin-clavulanic acid 30 µg. Mỗi ống được hàn kín	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh	Hộp/250 đĩa	

	sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Amoxicillin+ Clavulanic acid)			riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm $\leq 2\%$ . Đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 13485.	Tuyên Quang		
96	Khoanh giấy kháng sinh Azithromycin	1	Hộp	Khoanh giấy đường kính 6mm được tẩm kháng sinh Azithromycin 15 $\mu$ g. Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm $\leq 2\%$ . Đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 13485.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Hộp/250 đĩa	
97	Khoanh giấy kháng sinh Ceftizoxime	1	Hộp	Khoanh giấy đường kính 6mm được tẩm kháng sinh Ceftizoxime 30 $\mu$ g. Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm $\leq 2\%$ . Đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 13485.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Hộp/250 đĩa	
98	Khoanh giấy kháng sinh Linezolid	1	Hộp	Khoanh giấy Linezolid có nồng độ 30 $\mu$ g dùng để kiểm tra tính nhạy cảm của vi khuẩn theo phương pháp Bauer-Kirby. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Hộp/250 đĩa	
99	Khoanh giấy kháng sinh Piperacilin	1	Hộp	Khoanh giấy đường kính 6mm được tẩm kháng sinh Piperacillin 100 $\mu$ g. Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm $\leq 2\%$ . Đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 13485.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Hộp/250 đĩa	
100	Khoanh giấy kháng sinh cefixim	1	Hộp	Khoanh giấy đường kính 6mm được tẩm kháng sinh Cefixime 5 $\mu$ g. Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm $\leq 2\%$ . Đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 13485.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Hộp/250 đĩa	
101	Test Aslo	3	Bộ	Xét nghiệm Anti - Streptolysin O được xác định để xác định sự có mặt của các bệnh nhiễm trùng liên cầu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 .	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
102	Dầu soi kính	1	Lọ	Dầu trong, không màu, chứa trong chai thủy tinh tối màu, Dầu nhúng thực tế loại bỏ sự lệch chùm tia sáng để hiệu quả của thấu kính được tăng lên đáng kể. Dầu nhúng - cho Kính hiển vi được sản xuất từ một thành phần tự nhiên và được phát triển, chứng nhận và đăng ký là sản phẩm CE / IVD. Dung dịch dầu, lỏng, nhớt, trong suốt dùng soi kính hiển vi- Hàng mới 100% -	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		

103	Khoanh giấy PYR	100	Khoanh	dùng để phát hiện enzyme PYRase do vi khuẩn sản xuất, giúp định danh các vi khuẩn như Streptococcus nhóm A (S. pyogenes) và Enterococcus spp	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
104	Hóa chất nhuộm Giemsa	2	Chai	Thành phần gồm có: Metanol: <50% Glycerol: <25% Ethylene Glycol: <25%. Chai x ≥1000ml	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
105	Khuôn đúc mẫu bệnh phẩm cassettes	4.000	Cái/Chiếc	Với các lỗ hình chữ nhật có kích thước 5,0mm × 1,0mm (loại lỗ to) hoặc lỗ vuông kích thước 0,9mm × 0,9mm (loại lỗ nhỏ). Với hai khu vực ghi nhãn lớn trên các mặt của băng cassette và một mặt ghi nghiêng phía trước. Bề mặt viết trước 45 °, có thể thích ứng với hầu hết các nhãn băng cassette. Tiêu chuẩn ISO.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
106	Dung dịch nhuộm tế bào chất trong mô tế bào học. ( Orange G 6 )	4	Chai	Thuốc nhuộm gốc cồn màu cam được sử dụng phổ biến trong phòng thí nghiệm tế bào học, đặc biệt cho nhuộm Papanicolaou (Pap) để phát hiện keratin trong tế bào chất. Sản phẩm giúp chẩn đoán các tế bào tiền ung thư và ung thư. Thành phần gồm có: + Ethanol < 80% + Methanol < 5% + Isopropanol < 5% Trạng thái: chất lỏng, màu: cam nhạt, mùi: thơm. Độ pH ~ 4,26. Điểm chớp cháy: 55 °F /13 °C Quy cách: 500ml/chai. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	500ml/chai	
107	Dung dịch nhuộm EA50	2.000	ml	EA-50 (dạng lỏng, màu xanh lá/ cam) sử dụng trong tế bào học để hỗ trợ xác định và phân loại các tế bào vảy, là thành phần trong bộ nhuộm Papanicolaou (PAP) Stain Kit - Thuốc nhuộm được sử dụng để kiểm tra các tế bào bong tróc của âm đạo, cổ tử cung, đờm, cũng như các chất tiết khác của cơ thể. - Thành phần Ethanol, Isopropyl Alcohol, Eosin Y 0.3%, Light Green SF 0.05%, Bizmark Brown, Phosphotungstic Acid Hydrate 0.2%. - Bảo quản: 15-30°C - Tiêu chuẩn: ISO 13485	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	500ml/chai	
108	Dung dịch Acetic acid	1.000	ml	Nồng độ 3%. Sử dụng trong quy trình xét nghiệm giải phẫu bệnh. Chai ≥ 500ml.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	500 ml/Chai	

109	Hóa chất dùng trong xử lý mô, tế bào Xylene	10	Can	Độ axit: <0.010g KOH/Kg Quy cách: Can ≥3,8 Lít	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Can ≥3,8 Lít	
110	Paraffin tinh khiết	30	Gói	Paraffin được sử dụng cho quá trình vùi đúc các mẫu mô được cố định và được xử lý thích hợp trước khi bước cắt vi phẫu. Độ nóng chảy trong khoảng 55 °C -57 °C. Trong thành phần của Paraffin không chứa Polyme mà chứa sáp microcrystalline cho lát cắt mỏng hơn. Gói ≥0.9kg	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Gói ≥0.9kg	
111	Keo dán lam	8	Chai	Keo dán lam dạng pha sẵn, khô nhanh, chất nền là Toluene. Chai ≥118ml	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Chai ≥118ml	
112	Lugol	2	Lọ	Dung dịch Lugol 2-3%, Thành Phần: Iod, Kali Iodid, Tá được vừa đủ chai 500ml.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Chai 500ml.	
113	Formaldehyde solution	8	Can	FORMALDEHYDE (Formalin) 36%-38%. Can ≥5 lít	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Can ≥ 5 lít	
114	Dung dịch xử lý mẫu bệnh phẩm Xylene	10	Can	Độ axit: <0.010g KOH/Kg. Can ≥3,8 Lít	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Can ≥3,8 Lít	
115	Dung dịch nhuộm hematoxyline	32	Chai	Hematoxylin được sử dụng để tạo màu và độ tương phản cho các mẫu mô bệnh học và tế bào học. Thành phần: Ethylene Glycol < 40%; Aluminium sulphate < 5%; Aluminum ammonium sulfate < 5%; pH: 2.0-3.1. Chai ≥500 ml	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Chai ≥500 ml	
116	Dung dịch nhuộm Eosin	10	Chai	Eosin chủ yếu được sử dụng để nhuộm tế bào chất để tăng độ tương phản với các yếu tố đã liên kết với nhân tế bào. Thành phần: + Ethanol < 65%, + Acetic Acid < 10%, + Isopropanol < 5%, + Methanol < 5%". Chai ≥500 ml	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Chai ≥500 ml	
117	Lithium carbonat	2	lọ	lọ nhựa 500g	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	lọ nhựa 500g	

118	Vôi Soda Sofnolime	10	Can	dùng để hấp thu CO <sub>2</sub> . Độ hấp thu CO <sub>2</sub> : 200 lít/Kg. Độ bụi : 0.25%. Độ cứng : 97.40%. Màu sắc thay đổi Trắng đến Tím hay hồng để hiển thị độ PH. Dễ dàng nhận biết bằng mắt thường. đóng trong can có trọng lượng $\geq 4.5\text{kg}$	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	can $\geq 4.5\text{kg}$	
119	Sodium hydroxide NAOH	125	Kg	Xút vảy – NaOH 99% còn được gọi là natri hydroxyt (sodium hydroxide), Caustic soda flakes Dạng vảy màu trắng trong, hòa tan trong nước với tỷ lệ giới hạn, tỏa nhiệt mạnh khi hòa tan là hóa chất có tính kiềm mạnh. Được sử dụng trong nhiều lĩnh vực: Sản xuất giấy, sản xuất các chất tẩy rửa, xử lý nước, ... 25kg/ bao	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	25kg/ bao	
120	Calcium hypochlorite Chlorine	120	Kg	hóa chất dạng hạt hoặc bột màu trắng trắng ngà, có mùi hắc đặc trưng, tan trong nước. Đây là chất oxy hóa mạnh, hàm lượng clo hoạt tính 70%	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Kg	
121	Citric Acid Monohydrat	50	Kg	Citric Acid Monohydrate (C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>7</sub> .H <sub>2</sub> O CN) là axit hữu cơ yếu, dạng tinh thể trắng, Có vị chua đặc trưng. Không mùi. Có tính axit mạnh (pH trong dung dịch 5% xấp xỉ 1,8). Hòa tan tốt trong nước. Hòa tan tự do trong Ethanol (96%). Ít tan trong ether. Có độ phản ứng thấp. Phân hủy hoàn toàn. Không độc hại.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Bao 25kg	
122	Chỉ thép răng hàm mặt ( 5.0 ; 4,0; 3,0)	4	Cuộn	Thép Ligature buộc mắc cài gồm các cỡ: 009' (0.23mm); .010' (0.25mm); .011' (0.28mm); .012' (0.30mm); .014' (0.36mm). Cuộn 20g	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Cuộn 20g	
123	Điện cực tạo nhịp tạm thời loại có bóng	5	Bộ	Dây điện cực tạo nhịp tạm thời lưỡng cực có bóng đường kính 5F, chiều dài $\geq 110$ cm.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Túi/ hộp 1 bộ	

124	Túi chườm nóng lạnh	20	Cái	Chất liệu: Cao su. Thể tích: $\geq 2$ lít (2.000cc). Phần nắp túi bằng nhựa cứng chịu nhiệt, có gioang cao su 2 lớp chống rò rỉ. Tay cầm cao su tiện lợi cho việc tiếp nước nóng - lạnh.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
125	Mặt nạ (mask) thởambu	100	Cái	Mặt nạ (mask) thởambu. Cỡ số từ 0 đến 5, (dùng cho trẻ em và người lớn).	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
126	Ambu Bóp bóng các loại	20	Cái	Bóng Ambu Dùng để cấp khí nhân tạo cho bệnh nhân trong các tình huống hồi sức cấp cứu. Bằng nhựa PVC; Bóp bóng chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương. Bộ gồm: Bóng bóp: 01 cái; Mặt nạ: 01 cái; Túi chứa khí: 01 cái; Dây nối oxy: 01 bộ; Bộ đường thông khí: 01 bộ. Dùng trong giúp thở cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
127	Hộp thuốc chống sốc phản vệ nhựa	10	Cái	xRx C 26x16x6cm ( $\pm 5\%$ ) Trọng Lượng: 766 gr. ( $\pm 5\%$ ) Chất Liệu: Nhựa PP. Màu: Trắng. Hộp thuốc cấp cứu sốc phản vệ có phần nắp gồm có 2 mặt. Mặt 1: Gồm có logo, tên hộp thuốc và sơ đồ chẩn đoán. Mặt 2: Có sơ đồ chẩn đoán nằm đối xứng với mặt. Phần thân hộp chia làm 1 ngăn lớn bên trái và 5 ngăn nhỏ bên phải."	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
128	Que cấy tre	20	Túi	Que cấy vi sinh, chất liệu tre, gỗ, có 1 đầu nhọn	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Túi $\geq 200$ cái	
129	Ăng nhựa vô khuẩn 1 $\mu$ l	100	Cái	Que cấy vi sinh, chất liệu ABS, thể tích: 1 $\mu$ l. Đã được vô khuẩn. Tiêu chuẩn ISO 13485	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
130	Ăng nhựa vô khuẩn 10 $\mu$ l	100	Cái	Que cấy vi sinh, chất liệu ABS, thể tích: 1 $\mu$ l. Đã được vô khuẩn. Tiêu chuẩn ISO 13485	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
131	Lọ đựng bệnh phẩm vô trùng	500	Cái	Lọ nhựa có nắp, có dán nhãn, dung tích 50ml. Thân lọ làm bằng nhựa nguyên sinh PP/PS. Nắp bằng nhựa HDPE.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		

132	Lamen 22 x 22 mm	10	Hộp	Chất liệu; Thủy tinh. Kích thước: 22 mm x 22 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
133	Lam kính mài	30	Hộp	Độ dày: 1.0 - 1.2mm. Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1" x 3"). Vật liệu cấu thành: kính. Loại nhám. Hộp 50 cái	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Hộp 50 cái	
134	Lưỡi dao cắt tiêu bản	200	Cái	Dùng để cắt tiêu bản, để cắt mẫu sinh học thành các phần rất mỏng cho vi xét nghiệm hiển vi chi tiết trong khoa giải phẫu bệnh. Lưỡi dao cắt loại lowprofile, Làm bằng thép không gỉ, kích thước 80x8x0.25mm, góc nghiêng 35 độ, Cắt được tất cả các loại mô (mô cứng, mô mềm, cắt lạnh, cắt mỏng), được sử dụng hàng ngày với độ sắc lưỡi dao ổn định. Sử dụng cho tất cả các loại máy cắt tiêu bản.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
135	Lamen 24x50mm	8.000	Cái	Làm bằng thủy tinh siêu trong suốt (borosilicate). Kích thước (24x50) mm, độ dày 0.13-0.16mm. Hộp 1000 cái. Tiêu chuẩn ISO 13485	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
136	Giấy thấm chất thử (chỉ thị hóa học) dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng hơi	5	Hộp	Vạch mực chỉ thị sẽ chuyển màu từ trắng qua đen sau khi qua quá trình xử lý tiệt trùng hơi nước Sử dụng với nhiệt độ hấp 121oC hoặc 134oC. * Dùng cho tiệt khuẩn bằng hơi nước nhiệt độ cao. * Test chỉ thị hóa học ISO 11140 nhóm 4 để kiểm tra CLTK của từng gói đồ hoặc tương đương. 240miếng/hộp	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	240miếng/hộp	

137	Chỉ thị hóa học dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế (Hydrogen peroxide)	6	Túi	<p>Test hóa học kiểm soát tiệt trùng bằng hơi nước. Thành phần: Giấy 75%, Aluminum 8%, polypropylene 4%; - Kích thước <math>\geq 5.1 \times 1.9\text{cm}</math>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đo lường 3 thông số của quá trình tiệt trùng</li> <li>• Kiểm tra các thông số của quá trình khử trùng: Thời gian, nhiệt độ, áp suất hơi nước có đạt yêu cầu tiệt trùng hay không</li> <li>• Với công nghệ vạch màu chạy mặt trước giúp dễ dàng nhìn thấy và kiểm chứng kết quả tiệt trùng có đạt hay không</li> <li>• Băng keo nhiệt, Test chỉ thị hóa học 3M-1243A phù hợp với các chu trình tiệt trùng bằng hơi nước.</li> </ul>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
138	Giấy lọc	20	Hộp	Giấy lọc miếng tròn đường kính 11cm; Hộp $\geq 100$ tờ;	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang	Hộp $\geq 100$ tờ	
139	Túi ép tiệt khuẩn khí EO (dùng cho máy khử khuẩn nhiệt độ thấp ZEOSS-80)	200	Túi	<p>Bộ kit khử khuẩn Ethylene oxide  Dùng cho Máy khử khuẩn tiệt trùng nhiệt độ thấp  Model: KLASIK/CLASIC  REF: ZEOSS-80  Sản phẩm đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485: 2016  Hạn sử dụng <math>\geq 18</math> tháng kể từ ngày giao hàng  Đầy bộ kit bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống khí EO</li> <li>- Túi đựng</li> <li>- Gói tạo ẩm</li> <li>- Chỉ thị liều tiệt trùng EO</li> <li>- Đai buộc miệng túi</li> </ul>	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
140	Bơm kim tiêm tiểu đường	200.000	Cái	"Bơm tiêm dung tích 1ml dùng để tiêm insulin, có nắp chụp bảo vệ đầu kim và nắp chụp pittông để ngăn dị vật vào lòng bơm khi sử dụng. - Bơm tiêm có 2 loại phù hợp với 2 loại thuốc 40UI và 100UI. - Đầu kim có vát 3 cạnh giúp tiêm sắc nhọn, không có gờ. Thân kim làm bằng thép không gỉ - Kim tiêm được đúc liền với vỏ xylanh, không thể tháo rời - Kim tiêm bao gồm các cỡ: 30Gx8mm, 31Gx6mm, 32Gx6mm - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485..."	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		

141	Miếng cầm máu mũi có chỉ nhỏ 8cm x 1,5cm x 2cm	35	Cái/Miếng/Chiếc	Vật liệu từ Xốp PVA (Polyvinyl alcohol). Dây làm bằng chỉ không tiêu (Polyamide 6/66, Silk,...). Tốc độ thấm thụ chất lỏng: tối thiểu 3 giây. Kích thước lỗ: 200-1400µm. Kích thước (dài x rộng x cao): 80 mm x 20 mm x 15 mm. Tồn dư EO, ECH: Không vượt quá 60 mg/ sản phẩm. Tiệt trùng bằng Ethylene oxyde. Tiêu chuẩn ISO 14001, ISO 13485	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
142	Kim luân tĩnh mạch trẻ em, sơ sinh	10.000	Cái	Kim luân tĩnh mạch chất liệu FEP, có 3 vạch cảnh quang ở thân catheter, có cánh nhỏ không cửa bơm thuốc, có khả năng lưu kim được đến 96h. Được tiệt trùng bằng công nghệ EO. Thân catheter không có kim loại sử dụng được trong phòng MRI. Không sử dụng keo gắn kết thân catheter vào ống nhựa. Đạt tiêu chuẩn UNI EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015). Có bầu tắm lọc xốp ở cuối kim cho phép khí đi qua và không cho chất lỏng đi qua. Bầu tắm lọc có thể tháo rời để lấy mẫu máu khi cần. Các cỡ: 26G x 3/4" ( ID: 0,64 x 19mm, 19ml/min); 24G x 3/4" (I.D: 0.74 x 19 mm, 29ml/min).	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
143	Kim luân dạng bút (dùng cho laser nội mạch)	5.000	Cái	Kim luân bút Healcath: Dạng bút tròn, không có cánh và van bơm thuốc. Thiết kế đối xứng làm cho việc luân ống dễ dàng với bề mặt cong. Nút chặn được thiết kế để giữ chặt tối đa trong quá trình sử dụng.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
144	Kim chọc dò tủy sống các cỡ	1.500	Cái	Kim gây tê tủy sống đầu kim 3 mặt vát. Chuôi kim trong suốt đảm bảo phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra. Đầu của nòng kim mã hóa màu theo kích cỡ, cánh có thể tháo rời để kiểm soát tốt hơn. Thân kim có vạch đánh dấu, mặt vát hướng xiên thuận tiện cho người dùng. Tiệt trùng EO. Kích cỡ kim từ 14G->27G (tối thiểu có các cỡ 18,20,22,25,27G), đường kính ngoài từ 2.10mm-0.40mm, chiều dài từ 1 1/2" (38mm) đến 6.0" (150mm) tối thiểu có cỡ 3 1/2" (90mm). Góc vát 15~17 độ. Tiêu chuẩn ISO; CE	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		

145	Túi máu ba 250ml	500	Túi/Cái /Chiếc	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Túi máu dùng để thu thập máu với thể tích 250ml, có chứa 35ml chất chống đông CPDA-1, bảo quản máu toàn phần trong 35 ngày</li> <li>• Kim lấy máu kích thước 16G được tiệt trùng,</li> <li>• 1 dây lấy máu toàn phần dài 1100 ±50mm, trên dây có 14 đoạn mã.</li> <li>• Thiết kế túi máu bo tròn.</li> </ul> Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
146	Stent niệu quản	50	Cái	Chất liệu làm bằng Polyurethane, màu xanh. Thời gian đặt lên tới 30 ngày. Hai đầu xoắn hình, có lỗ dẫn dịch. Một bộ gồm xông JJ, que đẩy, chỉ rút xông và kẹp Clamp. Kích thước: 4,7/5/6/7/8Fr. Chiều dài: 16/24/26/28/30cm	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
147	Chỉ lạnh	20	Cuộn	Có các size và chiều dài như sau: - Size 20 160m; - Size 30 190m; - Size 40 220m; - Size 50 260m; - Size 60 300m; - Size 70 320m; - Size 80 360m; - Size 100 430m. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
148	Chỉ phẫu thuật tan trung bình kháng khuẩn các cỡ	600	Sợi	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn triclosan (nồng độ < 270 µg/m) kích cỡ: số 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1. Độ dài chỉ trong khoảng: 70cm-90cm. Kim tròn làm bằng hợp kim chuyên dụng gồm: Niken, Titanium, Chromium, Molybden và Ferric giới hạn độ bền kéo > 2.750 MPa (độ bền kéo có chứng nhận từ tổ chức độc lập) có phủ silicone cải tiến, dài 22-40mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO; FDA.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		

149	Chi thép liền kim	50	cái	ĐK 0.2 - 1.0mm dài 55mm, thép mềm dẻo một đầu có kim cong. Chất liệu thép y tế không gỉ. Tiêu chuẩn ISO 13485-EC	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
150	Dao tạo đường hầm	20	Cái/Chiếc	Lưỡi làm bằng thép không rỉ, không gây chói; Kích thước đường mổ: 2.0mm, Lưỡi dao bề góc/ thẳng, 1 mặt vát - Đóng trong túi tiệt trùng vô khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE, FDA	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
151	Bộ bơm tiêm thuốc cân quang 1 nòng phù hợp với máy bơm thuốc cân quang Zenith C20 ; Hãng Seacrown	400	Cái	Sử dụng 1 lần. Đóng gói 01 chiếc/túi. Sử dụng tương thích với Bơm tiêm cân quang 1 nòng Seacrown Zenith-C20 Hãng Seacrown/Trung Quốc	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
152	Miếng dán điện cực	300	Cái	Điện cực dán đo dẫn truyền - Chất liệu điện cực: Ag/AgCl. - Diện tích tiếp xúc: 20x25mm, dây dài 1m - Tiêu chuẩn: ISO, MDR	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
153	Tube 5ml đáy tròn tiệt trùng	300	Chiếc	Ống 12 x 75 mm, 5mL được làm từ polystyrene, đáy tròn, lực li tâm lên đến 4000 x g. - Có nắp chụp hai nắp với vị trí chặt chẽ hoặc vị trí lỏng để nuôi cấy hiệu khí vô trùng - Sử dụng trong IVF, IUI	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
154	Tube 15 ml đáy nhọn, nắp vặn tiệt trùng	300	Chiếc	Ứng dụng trong IVF. Chất liệu nhựa polypropylene, có độ trong suốt cao, dung tích 15ml, kích thước 17x120mm, đáy nhọn, có vạch chia, tiệt trùng, sản xuất trong phòng không chứa Rnase, Dnase và pyrogen. Không chứa RNASE, DNASE, ENDOTOXIN; có MEA test.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		

155	Catherter chạy thận nhân tạo 2 nòng	100	Cái	Catheter thẳng, chất liệu polyurethane cỡ 12Fr dài 15-20cm, chất liệu polyurethane. Dây dẫn đầu chữ J có đánh dấu dài 70cm phủ nitinol Kim hình chữ Y 18G . Bơm tiêm dung tích 5cc. Que nong 2 cái cỡ 10Fr, 12 Fr Có dao mổ. Có miếng dán cố định. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485; EC.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
156	Catheter Fogarty	10	cái	Catheter lấy huyết khối: - Chiều dài tối thiểu 60cm, có vạch chia trên thân ống. - Cung cấp được tối thiểu các cỡ 2Fr, 3Fr, 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr; - Bóng đầu ống thông bằng silicon, có tối thiểu 6 cỡ với đường kính bóng từ 4mm đến 14mm và thể tích bóng từ 0.05ml đến 2ml.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
157	Túi sắc thuốc đông y	4	Cuộn	1 cặp gồm 2 cuộn : 1 cuộn mặt trước có chữ thuốc sắc đóng túi, 1 cuộn mặt sau có ghi Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng việt - Đơn vị tính : kg - Trọng lượng: 01 cặp túi - (9kg) tương đương 02 cuộn- (4,5kg). - Ngôn ngữ : Tiếng Việt - Chiều dài:360 ~400m ; - Độ dày: 130 $\mu$ m - Chiều rộng: 10cm. 01 cặp túi đóng được khoảng ~2000 gói, dung tích 180ml. - Chất liệu PET dai bền, chịu nhiệt, chịu lực, đảm bảo an toàn vệ sinh sạch sẽ, thuận tiện cho việc mang theo người và sử dụng, bảo quản lâu dài	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
158	Bóng đèn 6V - 27W cho máy sinh hiển vi	5	Cái	Sử dụng cho một số thiết bị y tế, kính hiển vi, sinh hiển vi khám mắt, máy chiếu thử thị lực v.v... Công suất: 6V-27W.	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
159	Bóng đèn 24V - 250W dùng cho máy nội soi Khí phế quản	20	Cái	Bóng đèn: - Nguồn điện: 24V, công suất: 250W . - Bóng Hologen. Chân ghim	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
160	Bóng đèn 15V - 150W cho máy nội soi tiêu hóa	20	Cái	Bóng đèn có Điện áp: 15V. Công suất: 150W cho máy nội soi tiêu hóa Olympus	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		

<b>161</b>	Bóng đèn 24V - 250W dùng cho máy khám nội soi TMH	20	Cái	Điện áp 24V-Công suất 250W, Sử dụng tương thích với máy khám nội soi TMH .	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang		
------------	---	----	-----	---	--	--	--