

Bắc Quang, ngày 01 tháng 4 năm 2026

Số: /TM-BVĐKKVBQ

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Dịch vụ vệ sinh môi trường phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang

Kính gửi: Các công ty, các nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang đang có nhu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức đấu thầu gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh môi trường với các nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG

1. Bên mời chào giá:

- Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang.
- Địa chỉ: Thôn 01, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang.

2. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh môi trường

3. Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Nội dung và yêu cầu chi tiết của gói thầu: Được mô tả chi tiết tại các Phụ lục đính kèm Thư mời này.

PHẦN II: YÊU CẦU VỀ NỘP BÁO GIÁ

1. Thời gian phát hành Thư mời báo giá: Từ 08h00 ngày 02 tháng 4 năm 2026 đến 16h00 ngày 07 tháng 4 năm 2026.

2. Thời gian nộp Thư chào giá: Chậm nhất là 17h00 ngày 07/4/2026 (trong giờ hành chính). Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

3. Hình thức nộp báo giá:

- Báo giá phải được bỏ vào phong bì dán kín, niêm phong và có dấu giáp lai của đơn vị chào giá. Bên ngoài phong bì ghi rõ: **BÁO GIÁ GÓI THẦU DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP.**

- Báo giá phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của công ty.

- Trong báo giá phải ghi rõ hiệu lực của giá chào, tối thiểu là 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp báo giá.

4. Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

- Bộ phận Văn thư, Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang

- Địa chỉ: Thôn 01, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Số điện thoại liên hệ: 0845.086.009.

5. Yêu cầu đối với nhà thầu tham gia chào giá:

- Có tư cách pháp nhân hợp lệ, có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với nội dung gói thầu.

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính pháp lý, hoạt động kinh doanh và các quy định khác của pháp luật.

- Khuyến khích các nhà thầu sắp xếp lịch khảo sát thực tế tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang để có báo giá chính xác nhất. Vui lòng liên hệ số điện thoại trên để đặt lịch khảo sát.

- Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng TCHC (đăng tải);
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Công

PHỤ LỤC: 01
PHẠM VI VÀ YÊU CẦU CÔNG VIỆC
(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 01/4/2026)

I. MỤC TIÊU CHUNG

Đảm bảo toàn bộ các khu vực thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang luôn trong tình trạng sạch sẽ, vệ sinh, vô khuẩn theo đúng tiêu chuẩn của ngành Y tế, tạo môi trường khám chữa bệnh an toàn, trong lành, chuyên nghiệp cho bệnh nhân, người nhà và cán bộ nhân viên y tế.

II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP

1. Trực tiếp thực hiện dịch vụ, không được bán thầu hoặc chuyển giao cho bên thứ ba.
2. Đảm bảo triển khai dịch vụ đầy đủ về nhân sự và trang thiết bị ngay sau khi ký hợp đồng.
3. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn, phân loại và xử lý rác thải y tế của Bộ Y tế và của Bệnh viện.
4. Chịu trách nhiệm về an toàn lao động cho nhân viên của mình trong quá trình thực hiện công việc.

III. CƠ CẤU NHÂN SỰ TỐI THIỂU

- Tổng số nhân sự: Tối thiểu 17 người.
- Cơ cấu:
 - + 01 Giám sát viên: Có kinh nghiệm quản lý, chịu trách nhiệm giám sát, quản lý nhân viên vệ sinh, kiểm tra chất lượng công việc hàng ngày, lập báo cáo và là đầu mối liên hệ trực tiếp với đại diện của Bệnh viện để giải quyết các vấn đề phát sinh.
 - + Số nhân viên vệ sinh: Được đào tạo chuyên nghiệp, có đủ sức khỏe, lý lịch rõ ràng. Thực hiện công việc vệ sinh theo sự phân công, đảm bảo khu vực phụ trách luôn sạch sẽ.
- Yêu cầu chung về nhân sự:
 - + Toàn bộ nhân viên phải được khám sức khỏe định kỳ.
 - + Mặc đồng phục, đeo băng tên trong suốt thời gian làm việc.
- Có thái độ làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, giao tiếp lịch sự với bệnh nhân và nhân viên y tế.

V. KHỐI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Danh mục các khu vực làm sạch:

Bao gồm toàn bộ các khoa, phòng, hành lang, nhà bảo vệ, nhà xác, khuôn viên trong và ngoài trời, thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang, cụ thể:

2. Dịch vụ giặt là và quản lý đồ vải:

- Chịu trách nhiệm nhận, phân loại, giặt, sấy/phơi khô và bàn giao toàn bộ đồ vải của Bệnh viện, bao gồm:

+ Chăn, ga, gối, màn, quần áo bệnh nhân.

+ Quần áo phẫu thuật viên, nhân viên phòng mổ/thủ thuật.

+ Giặt chăn, ga, gối, màn tại các khoa, phòng của cán bộ y tế.

- Phân loại đồ vải rách, hỏng không thể sửa chữa và phải để đúng nơi quy định để đơn vị kiểm đếm xuất hủy.

- Đồ vải sau khi giặt là phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

+ Sạch, không còn mùi hôi và vết bẩn nhìn thấy được.

+ Khô ráo, phẳng phiu.

+ Không bị rách, thủng (ngoại trừ đồ vải chờ hủy).

+ Đủ khuy, dây buộc.

3. Thu gom, phân loại và vận chuyển rác thải y tế, rác thải sinh hoạt đến nơi quy định.

PHỤ LỤC 02:
YÊU CẦU TỐI THIỂU VỀ MÁY MÓC, HÓA CHẤT, DỤNG CỤ
(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 01/4/2026)

Nhà thầu phải cam kết trang bị đầy đủ và duy trì hoạt động tốt các loại máy móc, hóa chất, dụng cụ sau trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Tất cả hóa chất phải có nguồn gốc rõ ràng, an toàn và được sự đồng ý của Bệnh viện trước khi sử dụng.

| ST T | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Số tháng khấu hao |
|----------------------------|------------------------|--|-------|----------|-------------------|
| I MÁY MÓC, THIẾT BỊ | | | | | |
| 1 | Máy chà sàn liên hợp | Thông số KT: Động cơ bàn chải chà 750W, động cơ máy hút 1000W, chiều dài dây điện 18m, tốc độ vòng quay 148 vòng/phút, khả năng làm sạch 1,910m ² /h, đường kính bàn chải 455mm, dung tích bình nước bẩn 31,3L, bình nước sạch 27,8L; Nguồn điện áp 220V-240V/50Hz-60Hz Thương hiệu: Italy Sản xuất tại Trung Quốc Bảo hành 18 tháng | Chiếc | | |
| 2 | Xe đẩy vắt cây lau nhà | Thông số KT: dung tích 50 lít, có 2 thùng chứa nước, kích thước 53*81*48cm, Cấu tạo: Ngăn nước sạch, ngăn nước dơ, bộ phận ép cây lau nhà, 4 bánh xe di chuyển, Ứng dụng: làm vệ sinh gia đình, khách sạn, bệnh viện, ... | Chiếc | | |
| 3 | Thang nhôm chữ A 3,8m | Thông số KT: Danh mục Thang nhôm chữ A; Hãng sản xuất Hà Như; Xuất xứ Trung Quốc; Chiều cao chữ A thu gọn / kéo dài 0,7 m / 3.8 m (Không bật thẳng chữ I); Trọng Lượng 21.0 Kg (số bậc 13); Tải Trọng 120-150Kg; Chất Liệu Nhôm hợp kim | Chiếc | | |
| II | | | | | |
| 1 | Bộ cây lau nhà 360 độ | Thông số KT: Chất liệu thùng lau bằng Nhựa PP và ABS, cây lau dẻo và siêu bền, khó bay màu khi tiếp xúc với môi trường thường xuyên; Thân cây lau bằng thép không gỉ, có tay cầm bằng nhựa cứng giúp dễ dàng cầm nắm khi thao tác đẩy; Bông lau bằng sợi Microfiber siêu thấm nước và đặc biệt rất bền bỉ. Có 2 màu trắng và tím; Kích thước thùng: 46.5x31x28.5cm; Trọng lượng cây lau nhà: 2,5kg; | Chiếc | | |

| ST T | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Số tháng khấu hao |
|------|-------------------------------------|---|-------|----------|-------------------|
| | | Sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ Thái Lan; Có bánh xe để dành di chuyển, tay xách dày và chắc chắn; Có bánh xe để dành di chuyển, tay xách dày và chắc chắn; Xuất xứ: Việt Nam | | | |
| 2 | Cây lau bụi khô inox toàn phân 60cm | Thông số KT: Kích thước tấm lau: bản 60cm x cán dài 145cm; Chất liệu: tấm lau sợi cotton siêu hút bụi và thấm hút nước; Cán và khung bản lau bằng inox cao cấp; Cán và khung bản lau bằng inox cao cấp; Thiết kế dạng khóa bấm, chỉ với thao tác bấm nhẹ để tháo ráp tấm lau nhanh chóng; Xuất xứ: Việt Nam. | Chiếc | | |
| 3 | Cây gạt nước sàn khung thép 55cm | Thông số KT: Cán: Bằng hợp kim nhôm; Khung nẹp: Bằng thép chịu lực tốt; Lưỡi gạt: Bằng mút xốp cao su kép. Kích thước: Bàn dài 55cm, cán dài 1,2m; Xuất xứ: Hàng nhập khẩu | Chiếc | | |
| 4 | Bông lau kính thay thế 35cm | Thông số KT: Kích thước: 35cm; Chất liệu: 100% sợi bông, sợi cotton cao cấp; Xuất xứ: Hàng nhập khẩu chính hãng từ Đức | Bộ | | |
| 5 | Tay gạt kính Kitimop | Thông số KT: Mã: C-067B; Kích thước: 35 cm; Tay cầm: Inox được bọc cao su; Lưỡi gạt kính: Cao su; Chức năng: Gạt sạch nước bẩn trên kính; Xuất xứ: Hàng nhập khẩu | Chiếc | | |
| 6 | Chổi quét mạng nhện 2,5m rút gọn | Thông số KT: Chất liệu: INOX 201, nhựa ABS; Thân chổi dài có thể điều chỉnh linh hoạt độ dài từ: 110 - 250 cm; Thân chổi là 03 ống INOX dày, chắc chắn, Khóa ống bằng nhựa ABS cứng. Xuất xứ: Việt Nam. | Chiếc | | |
| 7 | Xô nhựa | Thông số KT: Xô tròn, 10 lít, cao 50cm, đường kính 35cm, nhựa màu đỏ dày, dai. Xuất xứ Việt Nam | Chiếc | | |
| 8 | Găng tay cao su | Size M - 35cm Độ dày: 52 (x 0,01mm), 100% cao su thiên nhiên, Được xử lý chống khuẩn, không nấm mốc, khử mùi, ... Xuất xứ: Việt Nam. | Chiếc | | |

| ST T | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Số tháng khấu hao |
|------------|-------------------------------------|---|-------|----------|-------------------|
| 9 | Ủng cao su | Thông số KT: Ủng nhựa màu đen; Chất liệu nhựa PVC cao cấp; Kiểu dáng đế ủng được thiết kế chống trơn trượt tối đa; Bảo vệ chân khi làm việc trong môi trường nước, sinh lầy, trơn trượt; Bên trong ủng có lót vớ; Dễ dàng và thoải mái khi sử dụng; Xuất xứ: Việt Nam | Đôi | | |
| 10 | Xẻng xúc đất inox | Thông số KT: Nhà sản xuất: C-Mart; Quy cách 820mm, xuất xứ Việt Nam | Chiếc | | |
| 11 | Cây phát trần lau bụi đa năng | Thông số KT: Cán nhựa, bông lau bằng nilon sợi mảnh, dài 30-50cm. Xuất xứ Việt Nam | Chiếc | | |
| 12 | Bàn chải cọ nhà vệ sinh cong | Thông số KT: Cán nhựa, chổi cước, dài 45cm. Xuất xứ Việt Nam | Chiếc | | |
| 13 | Bông lau sàn nhà omega Mop thay thế | Thông số KT: Chất liệu Sợi Ru-Microfiber, Nhựa PP; Kích thước 15.8 cm; có đĩa nhựa xoay. Xuất xứ: Việt Nam, | Chiếc | | |
| 14 | Chổi đót cán nhựa | Thông số KT: Cán Nhựa siêu bền, đót chất lượng. Xuất xứ: Việt Nam | Chiếc | | |
| 15 | Chổi nhựa quét nhà | Thông số KT: Cán nhựa, chổi cước, dài 120cm. Xuất xứ: Việt Nam | Chiếc | | |
| 16 | Chổi nhựa quét nước | Thông số KT: Cán nhựa, chổi cước sợi mảnh, dài 120cm. Xuất xứ: Việt Nam | Chiếc | | |
| 17 | Khăn lau đa năng | Thông số KT: Chất liệu Microfiber, kích thước 25x25cm. Xuất xứ: Việt Nam | Chiếc | | |
| 18 | Hót rác tôn cán dài | Thông số KT: Chất liệu tôn cán, kích thước 25x35cm, cán gỗ dài 1m. Xuất xứ Việt Nam, | Chiếc | | |
| III | | | | | |
| 1 | Bột giặt omo tinh dầu thơm | Xuất xứ: Việt Nam | Kg | | |

| ST T | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Số tháng khấu hao |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|--------------------------|
| 2 | Xà phòng lifebuoy | Xuất xứ: Việt Nam | Bánh | | |
| 3 | Nước xả vải comfort (3,2 lít/túi) | Xuất xứ: Việt Nam | Túi | | |
| 4 | Nước lau sàn gift | Xuất xứ: Việt Nam | Thùng | | |
| 5 | Nước tẩy bồn cầu gift | Xuất xứ: Việt Nam | Thùng | | |
| 6 | Hóa chất tẩy rửa và đánh bóng inox | Xuất xứ: Singapore | Lít | | |
| 7 | Hóa chất tẩy rửa kính sạch sáng | Xuất xứ: Singapore | Lít | | |
| 8 | Tinh dầu quế Kephra 1000ml | Xuất xứ: Việt Nam | Chai | | |
| 9 | Tinh dầu sả chanh 1000ml | Xuất xứ: Việt Nam | Chai | | |
| 10 | Hóa chất tẩy rửa (javen tẩy trắng) | Xuất xứ: Việt Nam | Lít | | |
| 11 | Túi nilon các loại (phân loại rác) | Xuất xứ: Việt Nam | Kg | | |