

THƯ MỜI BÁO GIÁ

**Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lọc nước R.O
phục vụ máy chạy Thận nhân tạo 2025**

Kính gửi: Các Công ty, đơn vị cung cấp

Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo làm cơ sở tổ chức lập dự toán, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lọc nước R.O phục vụ máy chạy Thận nhân tạo của bệnh viện năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục

Địa chỉ: Thôn Tư Môi, xã Phụ Dục, tỉnh Hưng Yên

2. Cách thức gửi báo giá:

Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện về: Phòng Tổ chức Hành chính - Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục; địa chỉ: Thôn Tư Môi, xã Phụ Dục, tỉnh Hưng Yên.

Người nhận: Trịnh Công Lâm - Điện thoại: 09736844799

3. Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 16/12/2025 đến trước 16 giờ ngày 23/12/2025.

4. Yêu cầu hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ thời điểm kết thúc nhận báo giá (ngày 23 tháng 12 năm 2025).

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục: (Theo danh mục đính kèm).

2. Yêu cầu đối với báo giá: Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì niêm phong để bảo mật, tạo tính khách quan, minh bạch trong việc báo giá.

Bệnh viện rất mong nhận được sự quan tâm của các công ty, nhà cung cấp tại Việt Nam./.

Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.



DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thông báo mời chào giá số 1192/TM-BV ngày 15 tháng 12 năm 2025)

STT	Tên dịch vụ, vật tư đi kèm dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng/lần	Số lần thực hiện	Yêu cầu
1	Lõi lọc xác khuẩn 0.2 20" IPC02A2E	Cái	04	04	Model: IPC02A2E - Vật liệu: Polypropylen - Độ dài: 20 inch - Cấp độ lọc: 0.2 µm - Đường kính trong: 28/30mm - Đường kính ngoài: 68mm - Hiệu: Epore - Xuất xứ Hàn Quốc
2	Lõi lọc 5.20" IM05B2	Cái	07	04	Model: IM05B2 - Vật liệu: Polypropylen - Độ dài: 20 inch - Cấp độ lọc: 5µm - Đường kính trong: 28/30mm - Đường kính ngoài: 60/63mm - Hiệu: Epore - Xuất xứ: Hàn Quốc
3	Dung dịch làm sạch và khử trùng quả lọc thận nhân tạo	Can	02	04	- Thành phần chính: Peracetic acid: 4.5% + Hydrogen Peroxide: 19.0% - Thành phần phụ: Acetic acid: 15.0% + Thành phần phụ khác: 61.5% - PH: 1.5 - 3.5 - Quy cách đóng gói: Can 5 lít
4	Kiểm tra xét nghiệm chất lượng nước đầu ra	Mẫu/lần	01	02	Bao gồm 22 chỉ tiêu hoá lý. (Tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019 (E)/ANSI/AAMI 13959:2014 đối với nước dùng trong lọc máu và các trị liệu liên quan)
5	Kiểm tra xét nghiệm chất lượng nước đầu ra	Mẫu/lần	01	04	Bao gồm 01 chỉ tiêu Tổng số vi sinh vật , 01 chỉ tiêu Endotoxin (Tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019 (E)/ANSI/AAMI 13959:2014 đối với nước dùng trong lọc máu và các trị liệu liên quan)
6	Bảo trì, bảo dưỡng và khử trùng toàn bộ đường ống cho hệ thống lọc nước tinh khiết RO	Lần	01	04	Bảo trì, bảo dưỡng và khử trùng toàn bộ đường ống cho hệ thống lọc nước tinh khiết RO

MẪU BẢNG CHÀO GIÁ

Bảng chào giá dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lọc nước R.O phục vụ máy chạy Thận nhân tạo

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục

Tên nhà thầu:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Mã số thuế:

STT	Tên dịch vụ, vật tư đi kèm dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Thành tiền (VNĐ)
1	Lõi lọc xác khuẩn 0.2 20" IPC02A2E	Cái			
2	Lõi lọc 5.20" IM05B2	Cái			
3	Dung dịch làm sạch và khử trùng quả lọc thận nhân tạo	Can			
4	Kiểm tra xét nghiệm chất lượng nước đầu ra	Mẫu/lần			
5	Kiểm tra xét nghiệm chất lượng nước đầu ra	Mẫu/lần			
6	Bảo trì, bảo dưỡng và khử trùng toàn bộ hệ đường ống cho hệ thống lọc nước tinh khiết RO	Lần			
Tổng cộng (bao gồm VAT, phí và lệ phí khác....)					
<i>(Số tiền bằng chữ:đồng)</i>					

Thông tin chi tiết thông số kỹ thuật hàng hóa nhà thầu đề xuất như sau:

STT	Tên vật tư, dịch vụ	Đơn vị tính	Yêu cầu
1	Lõi lọc xác khuẩn 0.2 20" IPC02A2E	Cái	Model: IPC02A2E - Vật liệu: Polypropylen - Độ dài: 20 inch - Cấp độ lọc: 0.2 µm - Đường kính trong: 28/30mm - Đường kính ngoài: 68mm - Hiệu: Epore - Xuất xứ Hàn Quốc

2	Lõi lọc 5.20" IM05B2	Cái	<p>Model:IM05B2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Polypropylen - Độ dài: 20inch - Cấp độ lọc: 5µm - Đường kính trong: 28/30mm - Đường kính ngoài: 60/63mm - Hiệu: Epore - Xuất xứ: Hàn Quốc
3	Dung dịch làm sạch và khử trùng quả lọc thận nhân tạo	Can	<ul style="list-style-type: none"> - Thành phần chính: Peracetic acid: 4.5% + Hydrogen Peroxide: 19.0% - Thành phần phụ: Acetic acid: 15.0% + Thành phần phụ khác: 61.5% - PH: 1.5 - 3.5 - Quy cách đóng gói: Can 5 lít
4	Kiểm tra xét nghiệm chất lượng nước đầu ra	Mẫu/lần	<p>Bao gồm 22 chỉ tiêu hoá lý.</p> <p>(Tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019 (E)/ANSI/AAMI 13959:2014 đối với nước dùng trong lọc máu và các trị liệu liên quan)</p>
5	Kiểm tra xét nghiệm chất lượng nước đầu ra	Mẫu/lần	<p>Bao gồm 01 chỉ tiêu Tổng số vi sinh vật , 01 chỉ tiêu Endotoxin</p> <p>(Tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019 (E)/ANSI/AAMI 13959:2014 đối với nước dùng trong lọc máu và các trị liệu liên quan)</p>
6	Bảo trì, bảo dưỡng và khử trùng toàn bộ hệ đường ống cho hệ thống lọc nước tinh khiết RO	Lần	<p>Bảo trì, bảo dưỡng và khử trùng toàn bộ hệ đường ống cho hệ thống lọc nước tinh khiết RO</p>

....., ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

(Ký tên, đóng dấu)