

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Thái Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm, thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa Thái Ninh năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Bệnh viện đa khoa Thái Ninh
- Địa chỉ: xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Trần Thị Thu – Phó Khoa Dược, Điện thoại: 0837.591299

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- *Bản cứng có dấu đỏ: Gửi về Dược sĩ Trần Thị Thu – Phó Khoa Dược – Bệnh viện đa khoa Thái Ninh. Bản cứng (đã đóng dấu) quét PDF và bản mềm gửi qua email: benhviendakhoathaininh@gmail.com*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 25 tháng 02 năm 2025 đến trước 16h00 ngày 10 tháng 03 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 10 tháng 03 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục vật tư, hóa chất xét nghiệm, thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa Thái Ninh năm 2025 (có danh mục kèm theo).

Bệnh viện đa khoa Thái Ninh trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý vị.

Nơi nhận:

- Như trên
- *- Lưu VT, KD.

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN



GIÁM ĐỐC

BSCK II Đỗ Thái Học



BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Thái Ninh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của **Bệnh viện đa khoa Thái Ninh**, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật tương đương	Ký hiệu, mã hiệu hàng hóa	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Thiết bị A								
2	Thiết bị B								
n	...								

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 10 tháng 03 năm 2025.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. Giá đã bao gồm thuế phí, lệ phí (nếu có), cước vận chuyển và các loại phí phát sinh khác.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục I: Danh mục hàng hóa đề nghị báo giá

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 86/YCBG – BVTN ngày 25/02/2025 của BVĐK Thái Ninh)

STT	Tên vật tư	Yêu cầu chung	DVT	Số lượng	Ghi chú
1	Dung dịch sát trùng tủy sống	Thành phần Parachlorophenol và Camphor. Sát trùng nhanh dùng trong điều trị nhiễm trùng tủy và định tủy, sát trùng men răng sau khi khoan ổ, sát trùng sau khi cắt tủy và trám, điều trị viêm sang chấn, sát trùng tủy. Quy cách lọ 15ml	Lọ	1	
2	Ambu bóp bóng	Chất liệu nhựa PVC Thể tích khoảng: + Người lớn: 1500ml $\pm$ 5%; + Trẻ em 450ml $\pm$ 5%; + Sơ sinh 280ml $\pm$ 5%. Túi chứa khoảng: + Người lớn, trẻ em: 2500 ml $\pm$ 5%; + Sơ sinh 600ml $\pm$ 5%. Dây oxy chất liệu PVC dài khoảng 2m ($\pm$ 5%). Mặt nạ chất liệu PVC, PC hoặc tốt hơn Khoảng chết: khoảng dưới 6ml.	Cái	5	
3	Anti A - 10ml	Dùng trong xét nghiệm phát hiện kháng nguyên của hệ nhóm máu ABO bằng phương pháp ngưng kết các tế bào hồng cầu người.	Lọ	7	
4	Anti A + B - 10 ml	Dùng trong xét nghiệm phát hiện kháng nguyên của hệ nhóm máu ABO bằng phương pháp ngưng kết các tế bào hồng cầu người.	Lọ	7	
5	Anti B - 10ml	Dùng trong xét nghiệm phát hiện kháng nguyên của hệ nhóm máu ABO bằng phương pháp ngưng kết các tế bào hồng cầu người.	Lọ	7	
6	ASLO	Xét nghiệm ngưng kết nhanh latex để sàng lọc định tính và định lượng bán định lượng kháng thể kháng streptolysin O (ASO) trong huyết thanh người. Độ nhạy: 98% - Độ đặc hiệu: 97%	Test	1000	
7	Bay nhựa đánh chất hàn	Chất liệu nhựa	Cái	10	
8	Calcium hydroxide	Calcium Hydroxide sát trùng dùng trong điều trị nội nha dùng che tủy trực tiếp, gián tiếp hoặc tạo lớp cách nhiệt đối với xoang sâu ngà sâu. Lọ 10g	Lọ	1	
9	Ceviviron	Chất trám tạm tiện dụng, nhanh chóng và bền vững trong môi trường miệng. Sử dụng trong quá trình chữa tủy, trám theo dõi... Đủ độ cứng chắc, bám dính tốt, nhanh cứng và vẫn dễ dàng tháo gỡ. Vật liệu trám tạm theo dõi xoang sâu răng và chữa tủy. Lọ 30g	Lọ	5	

10	Côn giấy	Làm từ giấy có độ thấm cao. Độ thấm 4%, 6%. Hộp/100 cây	Hộp	20	
11	Dầu xịt tay khoan	Thích hợp cho nhiều loại tay khoan và động cơ khí. Là chất làm sạch, bôi trơn tân tiến với tính chống mài mòn cao. An toàn khi sấy tiết trùng. Đính kèm 2 đầu xịt phù hợp với nhiều loại tay khoan khác nhau. Chai 500ml	Chai	1	
12	Dây hút dịch phẫu thuật	Dây dẫn nhựa PVC nguyên sinh. Đường kính ngoài ống: 7.7/9.9/10.5 mm. Đường kính trong ống: 5/6.3/7.7 mm. Chiều dài ống 2m, có hai đầu nối giúp kết nối chặt chẽ vào thiết bị. Bề ngoài thân ống dây dẫn có rãnh chống bẹp, dẻo dai và độ đàn hồi cao, chịu được áp lực âm cao (-75kpa) không bị bóp méo.	Cái	10	
13	Dây hút nhớt	Dây hút nhớt gồm khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Dây có độ dài ≥ 55 cm. Khóa van chia nhiều màu để phân biệt giữa các số.	Cái	400	
14	Dây nối bơm tiêm điện	Dây nối bằng nhựa mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn. - Đường kính trong $\leq 0,9$ mm - Đường kính ngoài $\leq 1,9$ mm - Chiều dài dây có đủ các cỡ 140, 150cm - Tốc độ $\geq 0,9$ ml/phút; áp lực ≥ 2 bar - Đầu nối Luer Lock, chịu áp lực cao, chống rò rỉ; có khóa áp lực dương chống trào ngược dịch (có khóa bấm chặn dòng)	Cái	200	
15	Dung dịch Fuesin kiềm	Carbon fuchsin thành phần của thuốc nhuộm Ziehl Neelsen 0.3%	Chai 500ml	3	
16	Dung dịch Giemsa	Dung dịch Nhuộm giemsa dùng để thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Giemsa.	Chai 500ml	2	
17	Đường Glucose	Thành phần: đường glucose monohydrate khan.	Kg	10	
18	Etchant-37	Axit phodphoric 37% sử dụng trong etching men răng và etching tổng. Thời gian sử dụng từ 15-30s	Tuýp	5	
19	Xi măng trám răng	Xi măng trám răng dùng trong nha khoa. Trám xoang II và xoang V, phục hồi các tổn thương xói mòn, điều trị răng sữa, trám nền/ tái tạo cùi	Hộp	4	
20	Găng khám sản khoa	Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da. Tiết trùng bằng khí EO, đóng gói mỗi túi/ đôi. Chiều dài: 450mm, chiều rộng lòng bàn tay : $89-95 \pm 5$ mm;	Đôi	50	

21	Giấy cắn	Giấy cắn chuyên dùng ghi lại tình trạng khớp cắn của các răng thật tự nhiên, các phục hồi răng nhựa hoặc sứ. Giấy mỏng, mịn, có độ dai và kháng rách rất tốt. Ghi dấu chính xác các điểm chạm khớp. Màu sắc bền vững, ít gây dính nhiễm màu trên miệng, găng tay hoặc dụng cụ thao tác.	Hộp	1
22	Khóa ba chạc có dây 25cm	- Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vận khóa đóng mở được và khóa luer-lock. - Có dây nối dài 10cm hoặc 25cm, mềm dẻo làm từ nhựa nguyên sinh trong suốt, không chứa độc tố, có khóa chặn dòng. - Chạc ba có nồng tròn nhẵn, đảm bảo dòng chảy, góc xoay 360 độ.	Cái	30
23	Lenturno	Vật liệu thép không gỉ, dùng để quay thuốc vào ống tủy	Hộp	5
24	Natri Citrate 3.8%	Kích thước 12*75mm. Ống nghiệm được hút chân không với thể tích mẫu 1.8ml, vô trùng. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate Dihydrate 3.8%. - Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 3.500-4.500 vòng/ phút trong thời gian 10 phút	ống	1000
25	Ống thông dạ dày	Ống thông dạ dày, có dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc.	Cái	150
26	Phim X-quang nha khoa	Film rửa liên chất lượng cao dùng trong nha khoa. Có dung dịch rửa film đi kèm. Không cần buồng rửa film. Phim chụp rõ nét, độ nhạy cao, thời gian phơi sáng thấp. Kích thước: 30mm x 40mm. Có hình ảnh ngay sau khi chụp 2-3 phút Phù hợp với mọi loại máy chụp film X-quang nha khoa.	Cái	500
27	Que nhuộm Fluorescein	Que nhuộm Fluorescein Sodium được sử dụng để đánh giá tổn thương của bề mặt nhãn cầu, đánh giá tính chất của màng phim nước mắt (đánh giá thời gian phá vỡ màng phim nước mắt (TBUT) và số lượng nước mắt). Dùng để cân chỉnh kính tiếp xúc lên bề mặt nhãn cầu. Nồng độ đậm đặc 1mg/que nhuộm Mỗi que được đựng riêng trong một túi vô khuẩn.	Hộp	10
28	Sò đánh bóng	Dùng để làm sạch răng trước khi đánh.	Cái	30
29	Test chẩn đoán nhanh HCV	Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người: - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy: >99%, Độ đặc hiệu: 99,9 %	Test	1000
30	Test nhanh phát hiện Helicobacter pylori dùng trong nội soi dạ dày	Môi trường nuôi cấy vi sinh (ChemTest Urea HP Test -CLO test) Dùng test nhanh phát hiện Helicobacter pylori trong bệnh phẩm tại dạ dày.	Test	1500

31	Test thử định tính chất gây nghiện trong nước tiểu 5 thành phần: (Amphetamin, Marijuana, Morphin, Codein, Heroin)	Test nhanh định tính 5 chất gây nghiện trong nước tiểu. (AMP 1000, CODEINE 250, MOP300, THC 50, HEROIN 250). Độ nhạy: 99,9%, độ đặc hiệu: 100%	Test	600	
32	Tetric N-Bond	Kéo dán độ bền liên kết cao, nhất quán trên men răng và ngà răng, chất độn nano phủ bóng đảm bảo khả năng quan sát, không chứa axeton, giảm độ nhạy cảm sau phẫu thuật.	Lọ	5	
33	Thám châm	Thăm trám dùng trong nha khoa. Chất liệu thép không gỉ	Cái	30	
34	Tím Gentian	Được dùng trong phương pháp nhuộm Gram.	Chai 500ml	2	
35	Bát kê INOX 8cm x 5cm	Chất liệu INOX 8cm x 5cm	Cái	1	
36	Bộ bốc thụt tháo INOX	Chất liệu inox	Bộ	2	
37	Bóng đèn Halogen 15V, 150W	Bóng đèn 15V-150 W; dùng cho máy nội soi tai mũi họng, máy nội soi dạ dày	Cái	10	
38	Bóng đèn kính hiển vi 6V, 27W	Bóng đèn dùng cho kính sinh hiển vi hãng Nidex 6V, 27W	Cái	2	
39	Chổi cước	Công dụng đánh bóng cạo vôi, làm sạch bề mặt răng khi sửa soạn gắn/dán với các vật liệu khác, có độ bền cao.	Cái	30	
40	Dao lá lũa mổ vách ngăn mũi xoang 20cm	Loại dao lá lũa liên cán dùng mổ vách ngăn mũi xoang, kích thước 20cm	Cái	1	
41	Dây đai cố định	Dây đai cố định tay và chân bệnh nhân	Cái	12	
42	Dây ga ro	Chất liệu thun, kích thước: Dài 200mm, rộng 22mm. Lực kéo đứt $\geq 100N$, có băng dán 2 đầu	Cái	150	
43	Dây sáng máy nội soi tai mũi họng	Dây sáng dùng cho máy nội soi tai mũi họng. Dây dẫn sáng dài 2m, đường kính 4.0 mm.	Cái	1	
44	Đèn khám tai mũi họng	Nguồn sáng: LED trắng, ánh sáng tự nhiên. Công suất chiếu sáng: 30.000 – 50.000 lux Nguồn điện: 220V Thời gian sử dụng liên tục: Tối đa 8 giờ Đường kính vòng đeo đầu 25 – 28 cm, có thể điều chỉnh linh hoạt. Pin sạc tích hợp trên thân đèn	Cái	1	

45	Đèn gù khám bệnh, tiểu phẫu	Đèn bao gồm 4 bộ phận chính: Đầu đèn, chân di chuyển, chân cố định và đồ đèn. Độ chiếu sáng(lux): ≥ 10000 Nhiệt độ màu(K): 3500 ± 500 Nguồn điện(AC): 220V - 50Hz Điện thế bóng đèn: 24V Công suất bóng: 25W	Cái	4	
46	Điện cực tim	- Bề mặt Tiếp xúc: dạng Gel AQUA-TAC, tiếp xúc ổn định, chất lượng truyền tín hiệu cao. - Đầu giác nối với máy: kim loại phủ bạc, truyền tín hiệu chất lượng cao nhất. - Miếng dán: Dạng Foam bền, dính chặt ổn định, dễ dàng dán vào cùng như tháo ra, không làm ảnh hưởng đến da bệnh nhân. - Kích thước: 35mm x 41 mm. Đóng gói: 50 cái/ túi.	Cái	1000	
47	Đồng hồ hệ thống oxy trung tâm	Là đồng hồ gồm 2 mặt đồng hồ có van điều áp oxy trung tâm, dùng cho hệ thống oxy trung tâm	Cái	5	
48	Dụng cụ bóc tách 2 đầu 20cm	Kích thước 20cm, chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	1	
49	Dụng cụ gấp dị vật hạ họng	Dùng gấp dị vật hạ họng, Chất liệu: làm bằng thép không gỉ. Cổ cò dài 30cm	Cái	2	
50	Dụng cụ gấp dị vật thực quản	Dùng gấp dị vật thực quản, Chất liệu: làm bằng thép không gỉ. Cổ cò ngắn 25cm	Cái	2	
51	Dụng cụ lấy dị vật mũi	Dụng cụ lấy dị vật mũi. Chất liệu: làm bằng thép không gỉ. Kích thước: 25cm	Cái	2	
52	Dụng cụ lấy dị vật tai 15cm	Dụng cụ lấy dị vật mũi. Chất liệu: làm bằng thép không gỉ. Kích thước: 15cm	Cái	2	
53	Giấy in điện giải đồ	Quy cách: cuộn giấy bọc giấy bạc, dán tem hai đầu Khổ giấy: rộng 80mm Đường kính: Ø 45mm	Cuộn	20	

54	Giường bệnh nhân hai tay quay	Yêu cầu chung - Tổng thể: dài 2060 x rộng 920mm - Chiều cao: 440 mm - Thanh chắn: dài 1500 mm. Cao 360mm tính từ mặt giường. Chất liệu - Mặt giường làm bằng thanh thép C đặt ngang hàn cố định chắc chắn, bền - Khung giường làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện. - Tấm chắn đầu/đuôi giường làm bằng nhựa ABS đúc nguyên khối. - Thanh chắn giường làm bằng thép sơn tĩnh. Chức năng - Phương thức chuyển động: bằng 2 tay quay; đặt gọn dưới đuôi giường. - Tấm chắn đầu/đuôi giường có thể tháo rời dễ dàng, có khóa - Thanh chắn có 06 ống làm bằng thép sơn tĩnh điện và có thể gấp lại - Bánh xe kích thước: 100mm; có khóa ở 4 bánh xe. - Có 2 móc treo nước thải ở 2 bên hông giường, mỗi bên 1 móc - Có 4 lỗ cắm móc truyền dịch. - Tải trọng an toàn: 200kg. Phụ kiện: - Giá truyền dịch 2 móc, 01Nệm giường, 01 bàn ăn	Cái	9	
55	Hộp đựng dụng cụ	Chất liệu inox 304. Kích thước 22x12x5cm	Cái	3	
56	Kéo cắt chỉ	Kéo thẳng nhọn. Chất liệu: làm bằng thép không gỉ. Kích thước: 12cm	Cái	25	
57	Kéo nhọn thẳng	Kéo thẳng nhọn. Chất liệu: làm bằng thép không gỉ. Kích thước: 18cm	Cái	6	
58	Kéo phẫu thuật cong, nhọn 11cm	Kéo cong nhọn, dùng trong phẫu thuật. Chất liệu: làm bằng thép không gỉ. Kích thước: 12cm	Cái	1	
59	Khóa ba chạc có dây 25cm	- Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng mở được và khóa luer-lock. - Có dây nối dài 25cm, mềm dẻo làm từ nhựa nguyên sinh trong suốt, không chứa độc tố, có khóa chặn dòng. - Chạc ba có nòng trơn nhẵn, đảm bảo dòng chảy, góc xoay 360 độ. - Khóa không hở, thông tốt, độ nhạy tốt, dễ điều chỉnh	Cái	30	

60	Kìm mang kim 14cm	Kìm mang kim. Chất liệu: làm bằng thép không gỉ. Kích thước: 14cm	Cái	1
61	Kìm mang kim 20cm	Kìm mang kim. Chất liệu: làm bằng thép không gỉ. Kích thước: 20cm	Cái	2
62	Máy điện châm	Loại máy điện châm đa năng. Dùng để kích thích các huyết, châm tê trong phẫu thuật, châm giảm đau, điều trị hỗ trợ cai nghiện và massage bằng xung điện. Máy được sử dụng thuận tiện trong mọi lĩnh vực châm cứu: Thở châm, điện châm và nhĩ châm.	Cái	10
63	Máy đo huyết áp cơ	Gồm: 01 bao đo + Quả bóp và đồng hồ 500V; 01 ống nghe 2 mặt (tim phổi) FT-801; 01 túi nhựa đựng máy	Bộ	10
64	Máy hút dịch	Máy dùng để hút nhớt, mũi xoang. Gồm bình hút (thủy tinh): 2500ml/bình, một máy có 2 bình. Kích thước: 360 x 320 x 480 (mm) trở lên.	Cái	3
65	Mũi khoan các loại	Mũi khoan các loại (tròn, trụ, lê...) dùng trong nha khoa. Vật liệu thép không gỉ, mạ kim cương phân đầu.	Ví	20
66	Nạo vét 2 đầu 15cm	Nạo vét 2 đầu 15cm, dùng để nạo xương.	Cái	1
67	Nong máy	Tiết diện lệch tâm. Chế tạo từ vật liệu Niti R phase. Độ thuần 4%, 6%. Ví/ 3 cây	Ví	5
68	Ống hút thai	Ống hút bằng nhựa dẻo y tế hoặc tương đương, được tiết trùng đóng gói riêng từng chiếc, kích thước ống hút 22cm, đầu ống tròn không bavia, bề mặt nhẵn, mềm mại đầu ống có đánh dấu bằng màu sắc để phân biệt được ống số mấy.	Cái	12
69	Panh cong không máu 12cm	Panh cong không có máu, kích thước 12 cm. Chất liệu: làm bằng thép không gỉ.	Cái	2
70	Panh cong không máu 14cm	Panh cong không có máu, kích thước 14 cm. Chất liệu: làm bằng thép không gỉ.	Cái	2
71	Panh cong không máu 16cm	Panh cong không có máu, kích thước 16 cm. Chất liệu: làm bằng thép không gỉ.	Cái	2
72	Panh cong không máu 18cm	Panh cong không có máu, kích thước 18 cm. Chất liệu: làm bằng thép không gỉ.	Cái	2
73	Panh thẳng không máu 16cm	Panh thẳng không có máu, kích thước 16 cm. Chất liệu: làm bằng thép không gỉ.	Cái	3
74	Panh thẳng không máu 18cm	Panh thẳng không có máu, kích thước 18 cm. Chất liệu: làm bằng thép không gỉ.	Cái	2
75	Phẫu tích có máu	Kẹp phẫu tích có máu, kích thước: 12cm. Chất liệu: làm bằng thép không gỉ.	Cái	1

76	Phẫu tích có máu	Kẹp phẫu tích có máu, kích thước: 18cm. Chất liệu: làm bằng thép không gỉ.	Cái	2	
77	Phẫu tích không máu	Kẹp phẫu tích không máu, kích thước: 12cm. Chất liệu: làm bằng thép không gỉ.	Cái	1	
78	Phẫu tích không máu	Kẹp phẫu tích không máu, kích thước: 18cm. Chất liệu: làm bằng thép không gỉ.	Cái	6	
79	Tủ nhựa đầu giường	Kích thước: 480*480*780mm (LWH). Chất liệu: nhựa PP	Cái	7	
80	Tủ thuốc INOX	Tủ dùng đựng thuốc, Chia nhiều ngăn. Kích thước 1600x800x400 cm, chất liệu Inox	Cái	2	
81	Xe đẩy tiêm bằng nhựa có ngăn kéo	- Mặt trước xe tiêm: có 5 ngăn kéo: + Ngăn thứ nhất và thứ hai nhỏ: cao 80mm, khoảng trong: 508*358*68mm + Hai ngăn giữa: cao 120 mm, khoảng trong: 508*358*110mm + Ngăn cuối lớn: cao 240 mm, khoảng trong: 508*358*220mm Có ngăn chia 3*3 ở trong ngăn kéo, có thể tháo rời tự do. Có tấm chống trượt, ngăn chất lỏng và bụi xâm nhập. Tay cầm dày dặn và thiết kế nghiêng tiện dụng. Có rãnh dốc lên để dễ quan sát. - Mặt trái: mặt làm việc và hộp chứa. - Mặt phải: hai thùng rác nhựa ABS sử dụng để phân loại rác. - Mặt dưới xe tiêm: Bánh xe đa năng thiết kế sang trọng, không gây ồn. Hai trong bốn bánh có trang bị chức năng phanh.	Cái	1	
82	Xe đẩy tiêm INOX 3 tầng có 2 ngăn kéo	Xe đẩy tiêm INOX 3 tầng có 2 ngăn kéo	Cái	1	